

## **SŽDC (ČD) Z1**

### **Předpis pro obsluhu staničních a traťových zabezpečovacích zařízení**

#### **Změna č. 4**

Účinnost zveřejněním v eDAP

Schváleno pod čj. 84407/2022-SŽ-GŘ-O11  
dne 24. ledna 2023

Bc. Jiří Svoboda, MBA v.r.  
generální ředitel

## **SŽDC (ČD) Z1**

### **Předpis pro obsluhu staničních a traťových zabezpečovacích zařízení**

#### **Změna č. 4**

Gestorský útvar: Správa železnic, státní organizace  
Generální ředitelství  
Odbor řízení provozu  
Praha  
spravazeleznic.cz  
Rok vydání: 2023  
Náklad: 1900 výtisků

© Správa železnic, státní organizace, 2023

Tento dokument je duševním vlastnictvím státní organizace Správa železnic, na které se vztahuje zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Státní organizace Správa železnic je v uvedené souvislosti rovněž vykonavatelem majetkových práv. Tento dokument smí fyzická osoba použít pouze pro svou osobní potřebu, právnická osoba pro svou vlastní vnitřní potřebu. Poskytování tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem třetí osobě je bez svolení státní organizace Správa železnic zakázáno.

Generální ředitel schválil podle čl. 14 odst. 1 a čl. 15 Statutu státní organizace Správa železnic tuto změnu č. 4 předpisu SŽDC (ČD) Z1 – Předpis pro obsluhu staničních a traťových zabezpečovacích zařízení.

Změna č. 4 předpisu SŽDC (ČD) Z1 je vydávána v souvislosti s vydáním typového rozšíření SŽ TR (Z1) 01/2022 Typové rozšíření k předpisu SŽDC (ČD) Z1 - Závěrové a přenosné závěrové zámky. Výhybky s více přestavníky a upřesněním podmínek pro vydávání, zveřejňování a evidenci typových rozšíření.

## Článek 1

Předpis SŽDC (ČD) Z1 ve znění změny č. 4 se mění takto:

- (1) V obsahu **se nahrazuje** text „ZÁZNAM O TYPOVÝCH ROZŠÍŘENÍCH“ novým textem: „SEZNAM TYPOVÝCH ROZŠÍŘENÍ“.
- (2) Původní název části následující za záznamem o změnách s textem „ZÁZNAM O TYPOVÝCH ROZŠÍŘENÍCH \*)“ **se nahrazuje** novým textem: „SEZNAM TYPOVÝCH ROZŠÍŘENÍ“.
- (3) V tabulce se seznamem Typových rozšíření **se ruší** sloupec „Dosažitelnost typového rozšíření“ bez náhrady.
- (4) V tabulce se seznamem Typových rozšíření **se vkládá** text „TR1 (Z1) S42519/2015-SŽDC-O12 01. prosince 2015 Uzamykatelný závorník s elektrickým dohledem - ZED.“
- (5) V tabulce se seznamem Typových rozšíření **se vkládá** text „TR2 (Z1) S28260/2016-SŽDC-O12 11. prosince 2016 Radioblok“.
- (6) V tabulce se seznamem Typových rozšíření **se vkládá** text „SŽ TR (Z1) 01/2022 84410/2022-SŽ-GR-O11 Závěrové a přenosné závěrové zámky. Výhybky s více přestavníky“.
- (7) V záznamu o Typových rozšířeních **se zrušuje** text „\*) Držitel tohoto výtisku je odpovědný za včasné a správné uvedení schválených typových rozšíření a za provedení záznamu na této stránce.“ bez náhrady.
- (8) V seznamu zkratk **se vkládá** zkratka „eDAP – elektronická knihovna dokumentů a předpisů“.
- (9) V seznamu zkratk **se vkládá** zkratka „OUT – Organizace udržující tratě (správce trati)“.
- (10) V seznamu zkratk **se vkládá** zkratka „OUZZ – Organizace udržující zabezpečovací zařízení“.
- (11) V článku 125 **se zrušuje** text ve znění: „Distribuci schváleného Typového rozšíření zajistí gestor předpisu SŽDC (ČD) Z1. Každé Typové rozšíření musí být uvedeno v „Seznamu typových rozšíření“, který je součástí předpisu SŽDC (ČD) Z1. V tomto seznamu musí být uvedeno i místo, na kterém je příslušné Typové rozšíření v elektronické verzi dosažitelné. Po jednom výtisku a elektronicky v předepsaném formátu jej obdrží OS podle rozdělovníku. V rozdělovníku musí být uvedeni vždy: a) OS, která ZZ obsluhuje, a b) udržující OS.“ a **nahrazuje se** textem ve znění: „Evidenci Typových rozšíření (platných i neplatných) a jejich zveřejňování zajišťuje gestor předpisu SŽDC (ČD) Z1. Platná Typová rozšíření jsou zveřejněna v elektronickém formátu na Portále provozování dráhy, ve složce „Typová rozšíření“ předpisu SŽDC (ČD) Z1.“.
- (12) Nově **se vkládá** text do neobsazeného článku 126 „S vydáním nebo zrušením Typového rozšíření musí být vždy provedena i změna tabulky „Seznam typových rozšíření“ v předpisu SŽDC (ČD) Z1.“.

- (13) Nově **se vkládá** text do neobsazeného článku 127 „*Je-li předpis SŽDC (ČD) Z1 veden v tištěné podobě, zajistí jeho držitel vložení vytisknutého Typového rozšíření do předpisu SŽDC (ČD) Z1. Dojde-li ke zrušení Typového rozšíření, vyřadí držitel předpisu SŽDC (ČD) Z1 Typové rozšíření z předpisu.*“.
- (14) Obsah článku 142 **se mění** ve znění „*Jediným oprávněným k podávání výkladu k ustanovením tohoto předpisu je jeho gestorský útvar.*“.

## Článek 2

Příloha 1 předpisu SŽDC (ČD) Z1 ve znění změny č. 4 se mění takto:

- (1) V článku 60 **se vkládá** text „*Je-li třeba výhybku s vadou výhybkového závěru pojíždět drážními vozidly, musí podmínky pro jízdu drážních vozidel přes tuto výhybku stanovit podmínky udržující zaměstnanec (OUT, OUZZ), v souladu s článkem 2.1.3.2.1 předpisu SŽ T100*“.
- (2) Obsah textu druhé věty článku 112 **se mění** ve znění „*Popis a obsluha tohoto zámku je uvedena v Typovém rozšíření*“.
- (3) V článku 132 **se zrušuje** u příkladu č. 17 text „*šitek je odlišený otvorem v levém spodním rohu o průměru 4mm*“, včetně změny obrázku štítku (tvar čtvereček, s textem „1Z“).
- (4) Obsah článku 204 **se mění** takto „*Zjistí-li obsluhující zaměstnanec nesprávnou indikaci polohy výhybky, která je v příslušné jízdní cestě pojížděna proti hrotu nebo je výhybkou odvratnou, musí tuto výhybku zajistit ve správné poloze přenosným výměnovým nebo odtlačným zámkem, popř. zámkem, který je na výhybce instalován.*“.
- (5) V článku 375 **se vkládá** tabulka zabezpečení výhybek. Tabulka **se přesunuje** z článku 376. Pro stupeň zabezpečení 4. ve sloupci „*Rychlost nejvíce proti / po hrotu (km/h)*“ **se mění** text ve znění „*200 / 200*“, ve sloupci „*Použitý technický prostředek*“ **se vkládá** text ve znění „*– hydraulický přestavník s kontrolou polohy jazyků a vícebodovou kontrolou polohy jazyků*“.

## Článek 3

- (1) Změna označení předpisu „SŽDC (ČD) Z1“ na „SŽ Z1“ se provede při novelizaci předmětného předpisu.
- (2) Změna č. 4 předpisu SŽDC (ČD) Z1 se provede výměnou listů základního předpisu strana 1/2, 3/4, 11/12, 15/16, 17/18, 37/38, 63/64 a přílohy 1 strana 13/14, 27/28, 31/32, 49/50, 81/82, 83/84 za nové.
- (3) Vydání změny č. 4 předpisu SŽDC (ČD) Z1 nevyžaduje přezkoušení.
- (4) Důvody pro vydání změny č. 4 předpisu SŽDC (ČD) Z1:
- vydání typového rozšíření SŽ TR (Z1) 01/2022 Typové rozšíření k předpisu SŽDC (ČD) Z1 - Závěrové a přenosné závěrové zámky. Výhybky s více přestavníky,
  - upřesnění obecných podmínek pro vydávání, zveřejňování a evidenci typových rozšíření,
  - odstranění nesouladu pro zajišťování výhybek s elektrickými přestavníky, po projednání s Odborem zabezpečovací a telekomunikační techniky,
  - zajištění souladu s ustanoveními předpisu SŽ T100.
- (5) Po provedení změny vložte tyto pokyny do předpisu za poslední list.

**Ověřovací doložka konverze dokumentu**

Ověřuji pod pořadovým číslem **3340527**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z **4** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Ověřující osoba: **David SPISAR**

Vystavil: **Správa železnic, státní organizace**

Datum: **27.01.2023 12:32:06**



471a682a-5af1-4492-ba5b-804ab5bbabb0