



**Č.j. 16404/2019-SŽDC-GŘ-O11**

**Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace,**

**vydává**

## **Popis zařízení služeb**

### **Odstavné koleje**

**účinný od 1. 5. 2019**

[illegible]

## Obsah

1	OBEČNÉ INFORMACE .....	4
1.1	Úvod.....	4
1.2	Provozovatel zařízení služeb .....	4
1.3	Platnost a změny .....	4
2	SLUŽBY.....	4
2.1	Dlouhodobé odstavení drážních vozidel .....	4
2.2	Krátkodobé technologické odstavení drážních vozidel .....	4
2.3	Krátkodobé provozní odstavení drážních vozidel .....	5
3	POPIS ZAŘÍZENÍ SLUŽEB .....	6
3.1	Seznam instalací zařízení služeb .....	6
4	CENY .....	18
4.1	Informace o cenách.....	18
4.1.1	Dlouhodobé odstavení drážních vozidel na Odstavných kolejích .....	18
4.1.2	Krátkodobé technologické odstavení drážních vozidel mimo Odstavné koleje.....	18
4.1.3	Krátkodobé provozní odstavení drážních vozidel mimo Odstavné koleje.....	19
4.1.4	Fakturace .....	19
4.2	Informace o slevách .....	19
5	PODMÍNKY PŘÍSTUPU .....	19
5.1	Právní požadavky.....	19
5.2	Technické podmínky .....	20
5.3	Samoobslužný způsob využití zařízení služeb .....	20
5.4	Informační systémy.....	20
6	PŘIDĚLOVÁNÍ KAPACITY .....	21
6.1	Žádosti o přístup k zařízení služeb nebo ke službám.....	21
6.1.1	Dlouhodobé odstavení drážních vozidel.....	21
6.1.2	Krátkodobé technologické odstavení drážních vozidel.....	21
6.1.3	Krátkodobé provozní odstavení drážních vozidel.....	22
6.1.4	Odebrání přidělené kapacity .....	22
6.2	Vyřízení žádosti .....	22
6.2.1	Dlouhodobé odstavení drážních vozidel.....	22
6.2.2	Krátkodobé technologické odstavení drážních vozidel.....	23
6.2.3	Krátkodobé provozní odstavení drážních vozidel.....	23
6.3	Informace o dostupné kapacitě a výlukách .....	23
6.4	Spolupráce mezi provozovatelem zařízení služeb a provozovatelem dráhy .....	23

# 1 OBECNÉ INFORMACE

## 1.1 Úvod

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále též „SŽDC“) vydává tento popis zařízení služeb v souladu s ustanovením Prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/2177. Odstavná kolej je zařízením služeb v souladu s ustanovením zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dráhách“). SŽDC je provozovatelem dráhy celostátní a regionální (viz Prohlášení o dráze celostátní a regionální SŽDC) a vybraných vlečků. U dráhy celostátní a drah regionálních v majetku České republiky vykonává funkci vlastníka ve smyslu zákona o dráhách.

Tento popis je zveřejněn na portále provozování dráhy SŽDC (<http://provoz.szdc.cz>).

## 1.2 Provozovatel zařízení služeb

Provozovatelem zařízení služeb je SŽDC.

Název organizace: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Právní forma: státní organizace

Zakladatel: Česká republika

(výkonem funkce zakladatele je pověřeno Ministerstvo dopravy)

Sídlo organizace: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

Identifikační číslo: 70994234

Datum vzniku: 1. 1. 2003

Pro více informací navštivte webové stránky SŽDC [www.szdc.cz](http://www.szdc.cz).

## 1.3 Platnost a změny

Tento dokument platí ode dne zveřejnění. Aktualizace dokumentu se provádí podle potřeby zpravidla k prvnímu dni kalendářního měsíce. Změny dokumentu jsou zveřejňovány na portále provozování dráhy SŽDC (<http://provoz.szdc.cz>) nejpozději jeden kalendářní měsíc před účinností změny.

# 2 SLUŽBY

## 2.1 Dlouhodobé odstavení drážních vozidel

SŽDC na jí provozovaných zařízeních služeb Odstavná kolej poskytuje službu dlouhodobého odstavení drážních vozidel. Dopravce si odstavení drážních vozidel provádí sám svépomocí včetně jejich zajištění proti pohybu v souladu s platnou legislativou a vnitřními předpisy provozovatele dráhy.

## 2.2 Krátkodobé technologické odstavení drážních vozidel

SŽDC na jí provozovaných dráhách (mimo zařízení služeb Odstavná kolej) umožňuje dopravcům provádět krátkodobé technologické odstavování drážních vozidel mimo zařízení služeb Odstavná kolej. Za krátkodobé technologické odstavení drážních vozidel se považuje krátkodobé odstavení drážních vozidel během obratu soupravy mezi jednotlivými plánovanými výkony nebo odstavení souprav během přepravního sedla mezi dvěma špičkami a to pouze na základě souhlasu provozovatele dráhy. Maximální délka pro krátkodobé technologické odstavení drážních vozidel je sedm kalendářních dní.

---

## 2.3 Krátkodobé provozní odstavení drážních vozidel

SŽDC na jí provozovaných dráhách (mimo zařízení služeb Odstavná kolej) umožňuje dopravcům po udělení souhlasu provozního dispečera provádět krátkodobé provozní odstavování drážních vozidel mimo zařízení služeb Odstavná kolej. Za krátkodobé provozní odstavení drážních vozidel se považuje krátkodobé odstavení drážních vozidel během přepravy, popř. před nebo po jízdě vlaku z provozních důvodů na předem určené dopravní koleji a to pouze na základě uděleného souhlasu provozního dispečera. Provozní dispečer souhlas k odstavení udělí pouze za předpokladu, že obsazení dané dopravní koleje nijak neomezí plánované jízdy vlaků po celou dobu uděleného souhlasu. Dopravce je povinen organizovat jízdy svých vlaků a posunových dílů tak, aby nejpozději v době vypršení uděleného souhlasu příslušnou kolej uvolnil. Maximální délka pro krátkodobé provozní odstavení drážních vozidel je sedm kalendářních dní. Tato maximální doba může být v období oznámeném předem na portále provozování dráhy (<http://provoz.szdc.cz>) na žádost dopravce až dvakrát prodloužena.

### 3 POPIS ZAŘÍZENÍ SLUŽEB

#### 3.1 Seznam instalací zařízení služeb

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)	Elektrifikace ano/ne		
Balkova Lhota	0-24	3	630	ne	ZSTTARmankan@szdc.cz	
Balkova Lhota	0-24	8	300	ne	ZSTTARmankan@szdc.cz	
Batelov	0-24	2	354	ano	ZSTJHLmankan@szdc.cz	
Bělá nad Radbuzou	0-24	5	125	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	k využití jen 75 m (výjezd HV)
Bezděz	0-24	5	257	ne	ZSTLBCmankan@szdc.cz	pro odstavení 240 m
Blansko	0-24	6	133	ano	ZSTBNOHNmankan@szdc.cz	
Blansko	0-24	8	133	ano	ZSTBNOHNmankan@szdc.cz	
Blížešov	0-24	4a	72	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	
Blovice	0-24	5	385	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	K využití jen 350 m (výjezd MUV)
Bohumín - levé přednádraží	0-24	413	776	ano	ZSTCTSmankan@szdc.cz	EPZ mezi kolejemi 411/413
Bohumín - levé přednádraží	0-24	415	776	ano	ZSTCTSmankan@szdc.cz	EPZ mezi kolejemi 413/415
Bohumín - levé přednádraží	0-24	417	769	ano	ZSTCTSmankan@szdc.cz	
Bohumín - levé přednádraží	0-24	419	761	ne	ZSTCTSmankan@szdc.cz	
Bohumín - levé přednádraží	0-24	421	671	ne	ZSTCTSmankan@szdc.cz	
Bohumín - levé přednádraží	0-24	423	597	ne	ZSTCTSmankan@szdc.cz	
Bohumín - levé přednádraží	0-24	427	451	ne	ZSTCTSmankan@szdc.cz	
Bohumín - levé přednádraží	0-24	429	374	ne	ZSTCTSmankan@szdc.cz	
Bohumín - pravé přednádraží	0-24	514	165	ne	ZSTCTSmankan@szdc.cz	kusá kolej
Bohumín - pravé přednádraží	0-24	516	123	ne	ZSTCTSmankan@szdc.cz	kusá kolej
Bohušovice nad Ohří	0-24	6a	172	ano	ZSTUNLmankan@szdc.cz	
Bor	0-24	6	119	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	k využití jen 90 m (výjezd MUV)
Borohrádek	0-24	4	348	ano	ZSTHKRmankan@szdc.cz	pro odstavení 260 m
Borohrádek	0-24	7	184	ne	ZSTHKRmankan@szdc.cz	pro odstavení 184 m
Boršov nad Vltavou	0-24	5a	151	ne	ZSTCBEmankan@szdc.cz	
Brno dolní nádraží	0-24	26	306	ne	ZSTBNOHNmankan@szdc.cz	
Brno dolní nádraží	0-24	28	283	ne	ZSTBNOHNmankan@szdc.cz	
Brno dolní nádraží	0-24	30	254	ne	ZSTBNOHNmankan@szdc.cz	
Brno dolní nádraží	0-24	32	245	ne	ZSTBNOHNmankan@szdc.cz	
Brno dolní nádraží	0-24	302	163	ne	ZSTBNOHNmankan@szdc.cz	
Brno dolní nádraží	0-24	303	174	ne	ZSTBNOHNmankan@szdc.cz	
Brno dolní nádraží	0-24	304	152	ne	ZSTBNOHNmankan@szdc.cz	
Brno dolní nádraží	0-24	306	39	ne	ZSTBNOHNmankan@szdc.cz	
Brno-Královo Pole	0-24	105	407	ne	ZSTBNOHNmankan@szdc.cz	
Brno-Maloměřice	0-24	602b	206	ne	ZSTBNOHNmankan@szdc.cz	
Brno-Maloměřice	0-24	603b	90	ne	ZSTBNOHNmankan@szdc.cz	
Brno-Maloměřice	0-24	604b	90	ne	ZSTBNOHNmankan@szdc.cz	
Brno-Slatina	0-24	12	132	ne	ZSTBNOHNmankan@szdc.cz	
Břeclav	0-24	17	79	ne	ZSTBCVmankan@szdc.cz	
Břeclav	0-24	31	32	ne	ZSTBCVmankan@szdc.cz	
Březno u Chomutova	0-24	11	565	ano	ZSTMSTmankan@szdc.cz	

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)	Elektrifikace ano/ne		
Březno u Chomutova	0-24	13	488	ano	ZSTMSTmankan@szdc.cz	
Březno u Chomutova	0-24	15	256	ano	ZSTMSTmankan@szdc.cz	kusá
Březno u Chomutova	0-24	15a	260	ano v části	ZSTMSTmankan@szdc.cz	kusá, kolej z části s TV
Březno u Chomutova	0-24	6a	102	ano	ZSTMSTmankan@szdc.cz	kusá
Břvany	0-24	2b	29	ne	ZSTMSTmankan@szdc.cz	kusá, deponovací
Bučovice	0-24	5b	60	ne	ZSTBCVmankan@szdc.cz	občasná manipulace AČR
Budišov u Třebíče	0-24	5	68	ne	ZSTBNOHmankan@szdc.cz	
Bystřice nad Pernštejnem	0-24	3a	51	ne	ZSTJHLmankan@szdc.cz	
Bystřice pod Hostýnem	0-24	4	272	ne	ZSTVLMmankan@szdc.cz	
Častolovice	0-24	6	46	ne	ZSTHKRmankan@szdc.cz	kusá, pro odstavení 46 m
Čejč	0-24	8b	88	ne	ZSTBCVmankan@szdc.cz	
Červenka	0-24	7a	63	ano	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Červenka	0-24	7b	215	ano	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Červenka	0-24	7c	193	ne	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Česká Kamenice	0-24	4	213	ne	ZSTDcNmankan@szdc.cz	
Česká Kamenice	0-24	5	333	ne	ZSTDcNmankan@szdc.cz	
Česká Kubice	0-24	7	443	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	
Česká Skalice	0-24	5a	137	ne	ZSTHKRmankan@szdc.cz	kusá
Česká Třebová	0-24	37	364	ano	ZSTCSTmankan@szdc.cz	kusá, vyloučená k.
Česká Třebová	0-24	39	342	ano	ZSTCSTmankan@szdc.cz	kusá, vyloučená k.
Česká Třebová	0-24	41	342	ano	ZSTCSTmankan@szdc.cz	kusá, vyloučená k.
Česká Třebová	0-24	43	347	ano	ZSTCSTmankan@szdc.cz	kusá, vyloučená k.
Česká Třebová	0-24	45	340	ano	ZSTCSTmankan@szdc.cz	kusá, vyloučená k.
Česká Třebová	0-24	49	300	ano	ZSTCSTmankan@szdc.cz	kusá, vyloučená k.
Česká Třebová	0-24	51	300	ano	ZSTCSTmankan@szdc.cz	kusá, vyloučená k.
Česká Třebová	0-24	53	323	ano	ZSTCSTmankan@szdc.cz	kusá, vyloučená k.
Česká Třebová	0-24	55	359	ano	ZSTCSTmankan@szdc.cz	kusá, vyloučená k.
České Budějovice	0-24	213	292	ne	ZSTCBEmankan@szdc.cz	
České Budějovice	0-24	111a	83	ano	ZSTCBEmankan@szdc.cz	
Český Krumlov	0-24	2	230	ne	ZSTCBEmankan@szdc.cz	
Český Těšín	0-24	130	370	ne	ZSTCTSmankan@szdc.cz	
Číčenice	0-24	13	345	ano	ZSTCBEmankan@szdc.cz	
Číčenice	0-24	15	160	ne	ZSTCBEmankan@szdc.cz	
Dalovice	0-24	5	510	ne	ZSTKVRmankan@szdc.cz	kusá, kolej pro odstavování vozů, DOZ (Karlovy Vary)
Dasnice	0-24	10b	71	ne	ZSTKVRmankan@szdc.cz	kolej pro odstavování vozů
Děčín východ	0-24	40	178	ne	ZSTDcNmankan@szdc.cz	
Děčín východ	0-24	40c	60	ne	ZSTDcNmankan@szdc.cz	
Děčín východ	0-24	40d	67	ne	ZSTDcNmankan@szdc.cz	
Dívčice	0-24	8	262	ano	ZSTCBEmankan@szdc.cz	TV v délce 30 m
Dívčice	0-24	10	255	ne	ZSTCBEmankan@szdc.cz	
Dluhonice	0-24	8a	69	ano	ZSTOLCmankan@szdc.cz	TV v délce 70 m
Dluhonice	0-24	8b	418	ne	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Dobřichovice	0-24	4a	200	ano	ZSTBRNmankan@szdc.cz	
Dobřichovice	0-24	4b	100	ano	ZSTBRNmankan@szdc.cz	
Dobříkov na Šumavě nz	0-24	2	362	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	
Dobříkov na Šumavě nz	0-24	3	253	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	
Dobříkov na Šumavě nz	0-24	3a	141	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)	Elektrifikace ano/ne		
Dobšice nad Cidlinou	0-24	5	287	ne	ZSTHKRmankan@szdc.cz	kusá, pro odstavení 230 m
Dobšice nad Cidlinou	0-24	7	157	ne	ZSTHKRmankan@szdc.cz	kusá
Dolní Bečkovice	0-24	3	461	ano	ZSTUNLmankan@szdc.cz	
Dolní Žandov	0-24	6	85	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	
Domašov nad Bystřicí	0-24	4	138	ne	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Domažlice	0-24	17a	223	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	
Dřísy	0-24	5	218	ano	ZSTNBKmankan@szdc.cz	kusá, TV v celé délce
Ejpovice	0-24	4a	48	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	
Františkovy Lázně	0-24	6	354	ano	ZSTKVRmankan@szdc.cz	dopravní kolej, TV
Františkovy Lázně	0-24	8	357	ano	ZSTKVRmankan@szdc.cz	TV
Frýdek-Místek	0-24	18	258	ne	ZSTCTSmankan@szdc.cz	
Frýdek-Místek	0-24	1b	87	ne	ZSTCTSmankan@szdc.cz	
Frýdlant v Čechách	0-24	7	163	ne	ZSTLBCmankan@szdc.cz	kusá, pro odstavení 150 m
Golčův Jeníkov	0-24	5a	23	ne	ZSTJHLmankan@szdc.cz	
Grešlové Mýto	0-24	3	460	ne	ZSTBCVmankan@szdc.cz	
Halenkov	0-24	2a	316	ne	ZSTVLMmankan@szdc.cz	
Halenkov	0-24	4a	316	ne	ZSTVLMmankan@szdc.cz	
Hanušovice	0-24	12	121	ne	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Havlíčkův Brod	0-24	42	290	ne	ZSTJHLmankan@szdc.cz	
Havlíčkův Brod	0-24	25c	70	ne	ZSTJHLmankan@szdc.cz	
Havlíčkův Brod	0-24	36c	73	ne	ZSTJHLmankan@szdc.cz	
Havlíčkův Brod	0-24	A1	30	ne	ZSTJHLmankan@szdc.cz	
Heřmanův Městec	0-24	11	506	ne	ZSTCSTmankan@szdc.cz	
Hevlín	0-24	2a	58	ne	ZSTBCVmankan@szdc.cz	
Hněvice	0-24	8	209	ano	ZSTUNLmankan@szdc.cz	
Hněvice	0-24	10	200	ano	ZSTUNLmankan@szdc.cz	
Hněvice	0-24	5a	459	ano	ZSTUNLmankan@szdc.cz	
Hodonín	0-24	10b	416	ano	ZSTBCVmankan@szdc.cz	
Holkov	0-24	6a	81	ne	ZSTCBEmankan@szdc.cz	
Holýšov	0-24	5	561	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	k využití jen 250 m, zbylá část KNV
Holýšov	0-24	2a	353	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	
Horažďovice	0-24	5	531	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	
Horažďovice	0-24	7a	227	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	
Horní Bříza	0-24	4	289	ne	ZSTKVRmankan@szdc.cz	kusá, odstav vozů, DOZ(Blatno u Jesenice)
Horní Dvořiště	0-24	5a	96	ano	ZSTCBEmankan@szdc.cz	
Horní Lideč	0-24	7a	180	ne	ZSTVLMmankan@szdc.cz	
Horní Lideč	0-24	7b	177	ano	ZSTVLMmankan@szdc.cz	
Hostašovice	0-24	3	583	ne	ZSTCTSmankan@szdc.cz	
Hostinné	0-24	7b	166	ne	ZSTTUVmankan@szdc.cz	pro odstavení 80 m
Hradec Králové	0-24	10b	151	ne	ZSTHKRmankan@szdc.cz	kusá
Hradec Králové	0-24	12b	149	ne	ZSTHKRmankan@szdc.cz	kusá
Hradec Králové	0-24	14b	168	ne	ZSTHKRmankan@szdc.cz	kusá
Hradec Králové	0-24	16b	168	ne	ZSTHKRmankan@szdc.cz	kusá
Hradec Králové	0-24	18b	184	ne	ZSTHKRmankan@szdc.cz	kusá
Hradec Králové	0-24	20b	207	ne	ZSTHKRmankan@szdc.cz	kusá
Hradec Králové	0-24	24b	268	ne	ZSTHKRmankan@szdc.cz	kusá
Hradec Králové	0-24	26b	239	ne	ZSTHKRmankan@szdc.cz	kusá



Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)	Elektrifikace ano/ne		
Hradec Králové	0-24	28b	238	ne	ZSTHKRmankan@szdc.cz	kusá
Hradec Králové	0-24	30b	155	ne	ZSTHKRmankan@szdc.cz	kusá
Hradec Králové - Slezské Předměstí	0-24	3a	93	ne	ZSTHKRmankan@szdc.cz	kusá
Hrádek nad Nisou	0-24	8	229	ne	ZSTLBCmankan@szdc.cz	kusá, pro odstavení 220 m
Hranice na Moravě	0-24	27	153	ano	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Hranice na Moravě	0-24	47	315	ne	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Hranice na Moravě	0-24	49	315	ne	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Hranice na Moravě	0-24	51	415	ne	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Hranice na Moravě	0-24	53	222	ano	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Hranice na Moravě	0-24	15a	47	ne	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Hranice na Moravě	0-24	5a	184	ano	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Hrobce	0-24	6	277	ano v části	ZSTUNLmankan@szdc.cz	
Hrobce	0-24	7	122	ano	ZSTUNLmankan@szdc.cz	
Hrobce	0-24	4a	249	ano v části	ZSTUNLmankan@szdc.cz	
Hrobce	0-24	5b	65	ano	ZSTUNLmankan@szdc.cz	
Hronov	0-24	4	115	ne	ZSTHKRmankan@szdc.cz	
Hrušky	0-24	6	133	ne	ZSTBCVmankan@szdc.cz	
Hrušovany u Brna	0-24	8	244	ne	ZSTBCVmankan@szdc.cz	
Hrušovany u Brna	0-24	10	165	ne	ZSTBCVmankan@szdc.cz	
Hulín	0-24	5	114	ano	ZSTVLMmankan@szdc.cz	
Humpolec	0-24	8	152	ne	ZSTJHLmankan@szdc.cz	
Cheb	0-24	602	167	ano	ZSTKVRmankan@szdc.cz	TV, směrová kolej severního třídicího kolejíště
Cheb	0-24	1.spouštěcí	404	ano	ZSTKVRmankan@szdc.cz	kusá, TV do km 456,285
Chlumec nad Cidlinou	0-24	12	415	ne	ZSTHKRmankan@szdc.cz	
Chlumec nad Cidlinou	0-24	14	170	ne	ZSTHKRmankan@szdc.cz	kusá
Choceň	0-24	11	92	ne	ZSTCSTmankan@szdc.cz	kusá
Choceň	0-24	11a	166	ne	ZSTCSTmankan@szdc.cz	
Choceň	0-24	8d	131	ano	ZSTCSTmankan@szdc.cz	
Choceň	0-24	9a	17	ne	ZSTCSTmankan@szdc.cz	
Choceň	0-24	9b	189	ne	ZSTCSTmankan@szdc.cz	
Chornice	0-24	13	101	ne	ZSTCSTmankan@szdc.cz	
Chrástany	0-24	3	418	ne	ZSTBRNmankan@szdc.cz	vyloučená kolej
Ivanovice na Hané	0-24	5	143	ano	ZSTBNOHnmankan@szdc.cz	
Jestřebí	0-24	5a	61	ne	ZSTLBCmankan@szdc.cz	kusá, 50 m pro odstavení
Jilemnice	0-24	2	100	ne	ZSTTUVmankan@szdc.cz	pro odstavení 100 m od Martinic (z důvodu jízdy do DKV)
Jince	0-24	5	382	ne	ZSTTARmankan@szdc.cz	
Jindřichův Hradec	0-24	2	124	ne	ZSTTARmankan@szdc.cz	
Jindřichův Hradec	0-24	9	237	ano	ZSTTARmankan@szdc.cz	
Jindřichův Hradec	0-24	11	220	ano	ZSTTARmankan@szdc.cz	
Jindřichův Hradec	0-24	201	355	ano	ZSTTARmankan@szdc.cz	
Jindřichův Hradec	0-24	202	311	ne	ZSTTARmankan@szdc.cz	
Jindřichův Hradec	0-24	203	330	ano	ZSTTARmankan@szdc.cz	
Jistebník	0-24	5	241	ne	ZSTOVAHnmankan@szdc.cz	
Kájov	0-24	7	395	ne	ZSTCBEmankan@szdc.cz	k využití jen 300m (nutno zachovat místo pro posun)
Kájov	0-24	9	111	ne	ZSTCBEmankan@szdc.cz	
Kájov	0-24	9a	79	ne	ZSTCBEmankan@szdc.cz	

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)	Elektrifikace ano/ne		
Kaplice	0-24	5	568	ano	ZSTCBEmankan@szdc.cz	k využití jen 400 m, zbylá část KNV
Kaplice	0-24	4a	61	ano	ZSTCBEmankan@szdc.cz	
Kaplice	0-24	4b	34	ano	ZSTCBEmankan@szdc.cz	
Káranice	0-24	5	411	ne	ZSTHKRmankan@szdc.cz	kusá, pro odstavení 360 m
Kardašova Řečice	0-24	5	337	ne	ZSTTARmankan@szdc.cz	
Kardašova Řečice	0-24	2a	129	ne	ZSTTARmankan@szdc.cz	
Kařízek	0-24	5	277	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	
Kaštice	0-24	4	491	ne	ZSTKVRmankan@szdc.cz	odstav vozů, DOZ(Blatno u Jesenice)
Kaštice	0-24	5	168	ne	ZSTKVRmankan@szdc.cz	kusá, odstav vozů, DOZ(Blatno u Jesenice)
Katovice	0-24	4a	155	ne	ZSTCBEmankan@szdc.cz	
Kaznějov	0-24	6	403	ne	ZSTKVRmankan@szdc.cz	odstav vozů, zátěž k odvozu pro Mn vlaky, DOZ(Blatno u Jesenice)
Klatovy	0-24	12	495	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	
Klatovy	0-24	16	159	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	
Klatovy	0-24	20	146	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	
Klatovy	0-24	16a	159	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	
Klatovy	0-24	5a	77	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	
Kojetín	0-24	8	148	ano	ZSTVLMmankan@szdc.cz	
Kojetín	0-24	11	205	ano	ZSTVLMmankan@szdc.cz	
Kolín	0-24	111	245	ne	ZSTKONmankan@szdc.cz	
Kolín	0-24	113	245	ne	ZSTKONmankan@szdc.cz	
Kostelec nad Orlicí	0-24	4	102	ne	ZSTHKRmankan@szdc.cz	kusá
Kout na Šumavě nz	0-24	3	392	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	
Krnov	0-24	16	502	ne	ZSTOVAHNmankan@szdc.cz	
Kroměříž	0-24	6	462	ne	ZSTVLMmankan@szdc.cz	
Kroměříž	0-24	11	14	ne	ZSTVLMmankan@szdc.cz	
Krupka-Bohosudov	0-24	9	311	ano	ZSTUNLmankan@szdc.cz	
Krupka-Bohosudov	0-24	13	312	ne	ZSTUNLmankan@szdc.cz	
Krupka-Bohosudov	0-24	4a	222	ne	ZSTUNLmankan@szdc.cz	kusá
Kryry	0-24	2	100	ne	ZSTKVRmankan@szdc.cz	kusá, DOZ(Blatno u Jesenice)
Křinec	0-24	5	185	ne	ZSTTUVmankan@szdc.cz	pro odstavení 100 m (od VKS1 po přejezd)
Křinec	0-24	4a	232	ne	ZSTTUVmankan@szdc.cz	
Křižanov	0-24	6	581	ano	ZSTBNOHNmankan@szdc.cz	
Křižanov	0-24	8	268	ano	ZSTBNOHNmankan@szdc.cz	
Křižany	0-24	5	188	ne	ZSTLBCmankan@szdc.cz	pro odstavení 170 m
Kubova Huť	0-24	2a	35	ne	ZSTCBEmankan@szdc.cz	
Kunovice	0-24	8a	97	ne	ZSTVLMmankan@szdc.cz	
Kutná Hora hl.n.	0-24	7	401	ne	ZSTKONmankan@szdc.cz	bez TV
Kutná Hora hl.n.	0-24	9	365	ne	ZSTKONmankan@szdc.cz	bez TV
Kutná Hora město	0-24	3	253	ne	ZSTKONmankan@szdc.cz	
Kyjov	0-24	9a	109	ne	ZSTBCVmankan@szdc.cz	
Lázně Kynžvart	0-24	101	84	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	
Lázně Kynžvart	0-24	102	71	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	
Lednice	0-24	2a	91	ne	ZSTBCVmankan@szdc.cz	
Lhotka nad Bečvou	0-24	4b	11	ano	ZSTVLMmankan@szdc.cz	
Liberec dolní n.	0-24	605	157	ne	ZSTLBCmankan@szdc.cz	pro odstavení 150 m
Liberec Horní Růžodol	0-24	5	275	ne	ZSTLBCmankan@szdc.cz	pro odstavení 270 m
Liberec Horní Růžodol	0-24	6	155	ne	ZSTLBCmankan@szdc.cz	pro odstavení 150 m

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)	Elektrifikace ano/ne		
Lipno nad Vltavou	0-24	3a	35	ne	ZSTCBEmankan@szdc.cz	
Lipová Lázně	0-24	6	276	ne	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Lipová Lázně	0-24	6a	47	ne	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Lipová u Chebu	0-24	5	340	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	
Litice nad Orlicí	0-24	5	321	ne	ZSTCSTmankan@szdc.cz	
Litoměřice dolní nádraží	0-24	7	467	ne	ZSTDCNmankan@szdc.cz	
Litoměřice dolní nádraží	0-24	7a	54	ne	ZSTDCNmankan@szdc.cz	
Lomnice nad Popelkou	0-24	4	64	ne	ZSTTUVmankan@szdc.cz	
Lomnice nad Popelkou	0-24	4a	49	ne	ZSTTUVmankan@szdc.cz	
Lomnice nad Popelkou	0-24	4b	90	ne	ZSTTUVmankan@szdc.cz	
Loučovice	0-24	3b	272	ne	ZSTCBEmankan@szdc.cz	
Loukov u Mnichova Hradiště	0-24	5	220	ne	ZSTTUVmankan@szdc.cz	
Louny	0-24	2e	100	ne	ZSTMSTmankan@szdc.cz	kusá, deponovací, i pro speciální vozidla(možno i na koleje 9 a 11) pro odstavení správkových vozů
Louny předměstí	0-24	5	424	ne	ZSTMSTmankan@szdc.cz	
Lovosice	0-24	51	187	ne	ZSTUNLmankan@szdc.cz	
Lovosice	0-24	301a	290	ne	ZSTUNLmankan@szdc.cz	
Luhačovice	0-24	4	77	ne	ZSTVLMmankan@szdc.cz	
Luleč	0-24	2a	260	ano	ZSTBNOHNmankan@szdc.cz	
Lužice	0-24	8a	59	ne	ZSTBCVmankan@szdc.cz	
Majdalena	0-24	3a	80	ne	ZSTTARmankan@szdc.cz	
Malé Svatoňovice	0-24	6	263	ne	ZSTHKRmankan@szdc.cz	pro odstavení 258 m
Malé Svatoňovice	0-24	8	213	ne	ZSTHKRmankan@szdc.cz	pro odstavení 190 m
Mariánské Lázně	0-24	9	323	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	
Mariánské Lázně	0-24	11	308	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	
Mariánské Lázně	0-24	13	212	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	
Mariánské Lázně	0-24	4a	99	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	
Mariánské Lázně	0-24	6a	117	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	
Mariánské Lázně	0-24	8a	117	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	
Martinice v Krkonoších	0-24	2a	175	ne	ZSTTUVmankan@szdc.cz	pro odstavení 100 m
Martinice v Krkonoších	0-24	4a	156	ne	ZSTTUVmankan@szdc.cz	pro odstavení 100 m
Meziměstí	0-24	13	369	ne	ZSTHKRmankan@szdc.cz	kusá
Meziměstí	0-24	15	450	ne	ZSTHKRmankan@szdc.cz	kusá
Meziměstí	0-24	19	101	ne	ZSTHKRmankan@szdc.cz	kusá
Mikulovice	0-24	8	103	ne	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Mirotav	0-24	5a	67	ne	ZSTBCVmankan@szdc.cz	
Mladotice	0-24	4	300	ne	ZSTKVRmankan@szdc.cz	odstav vozů, DOZ(Blatno u Jesenice)
Mladotice	0-24	5	547	ne	ZSTKVRmankan@szdc.cz	odstav vozů, DOZ(Blatno u Jesenice)
Mnichovo Hradiště	0-24	5a	162	ne	ZSTTUVmankan@szdc.cz	
Mohelnice	0-24	7	62	ne	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Mohelnice	0-24	5a	52	ne	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Moravské Bránice	0-24	5	64	ne	ZSTBCVmankan@szdc.cz	
Moravské Bránice	0-24	6	315	ne	ZSTBCVmankan@szdc.cz	
Moravský Písek	0-24	12	48	ne	ZSTBCVmankan@szdc.cz	
Moravský Písek	0-24	6a	155	ano	ZSTBCVmankan@szdc.cz	
Most nové nádraží	0-24	4	550	ano	ZSTMSTmankan@szdc.cz	kusá, pro odstavení správkových vozů
Most nové nádraží	0-24	5	513	ano	ZSTMSTmankan@szdc.cz	kusá, pro odstavení správkových vozů
Mutějovice	0-24	3	452	ne	ZSTBRNmankan@szdc.cz	vyloučená kolej

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)	Elektrifikace ano/ne		
Nemanice	0-24	207	435	ano	ZSTCBEmankan@szdc.cz	
Nemanice	0-24	209	337	ne	ZSTCBEmankan@szdc.cz	
Nemanice	0-24	211	348	ne	ZSTCBEmankan@szdc.cz	
Nemanice	0-24	213	336	ne	ZSTCBEmankan@szdc.cz	
Nezamyslice	0-24	9	442	ano	ZSTVLMmankan@szdc.cz	
Nezvěstice	0-24	6a	115	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	
Nezvěstice	0-24	8b	68	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	
Nové Město na Moravě	0-24	3b	90	ne	ZSTJHLmankan@szdc.cz	
Nové Sedlo u Lokte	0-24	9	751	ano	ZSTKVRmankan@szdc.cz	TV, odstavná kolej
Nový Bydžov	0-24	3	299	ne	ZSTHKRmankan@szdc.cz	pro odstavení 239 m
Nový Jičín město	0-24	5	163	ne	ZSTOVAHNmankan@szdc.cz	
Nový Jičín město	0-24	7	163	ne	ZSTOVAHNmankan@szdc.cz	
Nymburk město	0-24	6	322	ano	ZSTNBKmankan@szdc.cz	kusá, TV v celé délce
Nýřany	0-24	12	231	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	
Obrnice	0-24	18	580	ano	ZSTMSTMankan@szdc.cz	kusá
Obrnice	0-24	24	560	ne	ZSTMSTMankan@szdc.cz	kusá
Obrnice	0-24	26	570	ne	ZSTMSTMankan@szdc.cz	kusá
Ohnič	0-24	7	451	ne	ZSTMSTMankan@szdc.cz	odstavná
Ohnič	0-24	8	590	ne	ZSTMSTMankan@szdc.cz	nutný volný průchod mezi výpravní budovou a nástupiště, kusá
Okříšky	0-24	4	352	ne	ZSTJHLmankan@szdc.cz	
Okříšky	0-24	6	231	ne	ZSTJHLmankan@szdc.cz	
Oldřichov u Duchcova	0-24	5	743	ano	ZSTUNLmankan@szdc.cz	v obvodu vlečky SŽDC
Oldřichov u Duchcova	0-24	7	726	ano	ZSTUNLmankan@szdc.cz	v obvodu vlečky SŽDC
Oldřichov u Duchcova	0-24	5a	172	ano	ZSTUNLmankan@szdc.cz	kusá
Olomouc hl.n.	0-24	106	231	ano	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Olomouc hl.n.	0-24	108	480	ne	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Olomouc hl.n.	0-24	211	523	ne	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Olomouc hl.n.	0-24	401	46	ne	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Olomouc hl.n.	0-24	402	135	ne	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Olomouc hl.n.	0-24	1a	94	ano	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Olomouc hl.n.	0-24	1n	27	ne	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Olomouc hl.n.	0-24	203a	204	ano	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Olomouc hl.n.	0-24	204a	157	ano	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Olomouc hl.n.	0-24	211a	39	ne	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Olomouc hl.n.	0-24	211b	41	ne	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Olomouc hl.n.	0-24	2n	25	ne	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Olomouc hl.n.	0-24	3n	52	ne	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Olomouc hl.n.	0-24	4n	80	ne	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Olomouc hl.n.	0-24	5c	120	ano	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Olomouc hl.n.	0-24	7c	69	ne	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Olomouc hl.n.	0-24	9c	49	ne	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Olomouc hl.n.	0-24	109	103	ne	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Olomouc hl.n.	0-24	213	210	ne	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Olomouc hl.n.	0-24	215	195	ne	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Olomouc hl.n.	0-24	603	578	ne	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Opava západ	0-24	7	380	ne	ZSTOVAHNmankan@szdc.cz	
Opava západ	0-24	9	354	ne	ZSTOVAHNmankan@szdc.cz	

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)	Elektrifikace ano/ne		
Opava západ	0-24	11	215	ne	ZSTOVAHNmankan@szdc.cz	
Opava západ	0-24	17	325	ne	ZSTOVAHNmankan@szdc.cz	
Oslavany	0-24	1b	154	ne	ZSTBCVmankan@szdc.cz	
Ostrava hl.n. - báňské nádr.	0-24	624	405	ne	ZSTOVAHNmankan@szdc.cz	
Ostrava hl.n. - báňské nádr.	0-24	625	451	ne	ZSTOVAHNmankan@szdc.cz	
Ostrava hl.n. - báňské nádr.	0-24	626	469	ne	ZSTOVAHNmankan@szdc.cz	
Ostrava hl.n. - báňské nádr.	0-24	627	493	ne	ZSTOVAHNmankan@szdc.cz	
Ostrava hl.n. - báňské nádr.	0-24	628	453	ne	ZSTOVAHNmankan@szdc.cz	
Ostrava hl.n. - báňské nádr.	0-24	629	430	ne	ZSTOVAHNmankan@szdc.cz	
Ostrava hl.n. - báňské nádr.	0-24	630	341	ne	ZSTOVAHNmankan@szdc.cz	
Ostrava hl.n. - báňské nádr.	0-24	829	561	ne	ZSTOVAHNmankan@szdc.cz	
Ostrava hl.n. - báňské nádr.	0-24	830	552	ne	ZSTOVAHNmankan@szdc.cz	
Ostrava hl.n. - báňské nádr.	0-24	831	534	ne	ZSTOVAHNmankan@szdc.cz	
Ostrava hl.n. - osobní nádr.	0-24	12	641	ne	ZSTOVAHNmankan@szdc.cz	
Ostrava hl.n. - osobní nádr.	0-24	14	611	ne	ZSTOVAHNmankan@szdc.cz	
Ostrava hl.n. - osobní nádr.	0-24	16	543	ne	ZSTOVAHNmankan@szdc.cz	
Ostrava hl.n. - osobní nádr.	0-24	18	532	ne	ZSTOVAHNmankan@szdc.cz	
Ostrava-Svinov	0-24	13	602	ne	ZSTOVAHNmankan@szdc.cz	kusá kolej, odjezdová směr Polanka n. O. a Odra odbočka
Ostrava-Svinov	0-24	15	457	ne	ZSTOVAHNmankan@szdc.cz	kusá kolej, odjezdová směr Polanka n. O. a Odra odbočka
Ostrov nad Ohří	0-24	5	214	ne	ZSTKVRmankan@szdc.cz	odstavná kolej, DOZ (Karlovy Vary)
Ostrov nad Ohří	0-24	6	195	ne	ZSTKVRmankan@szdc.cz	odstavná kolej, DOZ (Karlovy Vary)
Pardubice hl.n	0-24	37	491	ne	ZSTCSTmankan@szdc.cz	kusá
Pardubice hl.n	0-24	39	501	ne	ZSTCSTmankan@szdc.cz	kusá
Pardubice-Rosice nad Labem	0-24	13	287	ne	ZSTCSTmankan@szdc.cz	kolej vyloučená
Pardubice-Rosice nad Labem	0-24	15	236	ne	ZSTCSTmankan@szdc.cz	kolej vyloučená
Paskov	0-24	3	360	ne	ZSTCTSmankan@szdc.cz	
Petrohrad	0-24	2	251	ne	ZSTKVRmankan@szdc.cz	kusá, DOZ(Blatno u Jesenice)
Písek	0-24	8	400	ne	ZSTTARmankan@szdc.cz	
Písek město	0-24	5a	295	ne	ZSTTARmankan@szdc.cz	
Planá u Mariánských Lázní	0-24	11	501	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	
Planá u Mariánských Lázní	0-24	13	301	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	
Planá u Mariánských Lázní	0-24	15	264	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	
Planá u Mariánských Lázní	0-24	7a	108	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	
Plasy	0-24	5	231	ne	ZSTKVRmankan@szdc.cz	kusá, prázdné vozy, KNV, boční rampa vlevo, DOZ(Blatno u Jesenice)
Plzeň-Křimice	0-24	6	324	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	
Plzeň-Valcha	0-24	4	280	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	
Plzeň-Valcha	0-24	6	360	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	
Přovany	0-24	8	195	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	
Poběžovice	0-24	6	131	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	k využití jen 100m (výjezd MUV)
Počerady	0-24	4	483	ano	ZSTMSTmankan@szdc.cz	odstavná pro správkové vozy, boční rampa, sklad, TV v celé délce - lze odpojit, nutný volný průchod mezi VB a nástupišti
Podbořany	0-24	2a	144	ne	ZSTKVRmankan@szdc.cz	kusá, DOZ(Blatno u Jesenice)
Polepy	0-24	7	215	ne	ZSTDCNmankan@szdc.cz	
Postoloprty	0-24	8	50	ano	ZSTMSTmankan@szdc.cz	kusá, nářadové + obytné vozy, TV v celé délce - v ZP VYPNUTO
Poštorná	0-24	2a	48	ne	ZSTBCVmankan@szdc.cz	
Prachatice	0-24	9	88	ne	ZSTCBEmankan@szdc.cz	

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)	Elektrifikace ano/ne		
Prachatice	0-24	2a	150	ne	ZSTCBEmankan@szdc.cz	k využití jen 100 m, zbylá část KNV
Prostějov hlavní nádraží	0-24	8	270	ano	ZSTVLMmankan@szdc.cz	
Prostějov hlavní nádraží	0-24	8a	155	ne	ZSTVLMmankan@szdc.cz	
Protivec	0-24	3	453	ne	ZSTKVRmankan@szdc.cz	D3 (Blatno u Jesenice)
Protivín	0-24	16	420	ano	ZSTCBEmankan@szdc.cz	
Přerov	0-24	105	594	ano	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Přerov	0-24	107	578	ano	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Přerov	0-24	109	587	ano	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Přerov	0-24	111	558	ne	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Přerov	0-24	113	536	ne	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Přerov	0-24	115	461	ne	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Přerov	0-24	303	510	ne	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Přerov	0-24	305	458	ne	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Přerov	0-24	307	481	ano	ZSTOLCmankan@szdc.cz	TV v délce 50 m
Přerov	0-24	315	544	ne	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Přerov	0-24	319	449	ne	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Přerov	0-24	321	398	ne	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Přerov	0-24	323	353	ne	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Přerov	0-24	325	313	ne	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Přerov	0-24	327	347	ne	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Přerov	0-24	329	347	ne	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Převýšov	0-24	5	698	ne	ZSTHKRmankan@szdc.cz	pro odstavení 648 m
Převýšov	0-24	5a	65	ne	ZSTHKRmankan@szdc.cz	kusá
Ražice	0-24	9	666	ne	ZSTCBEmankan@szdc.cz	k využití jen 500m, zbytek KNV
Rokycany	0-24	7	245	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	
Rokycany	0-24	9	223	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	
Rokycany	0-24	4b	212	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	
Rokycany	0-24	7a	180	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	
Roudnice nad Labem	0-24	3c	220	ne	ZSTUNLmankan@szdc.cz	
Rumburk	0-24	2	47	ne	ZSTDCNmankan@szdc.cz	
Rumburk	0-24	4	25	ne	ZSTDCNmankan@szdc.cz	
Rumburk	0-24	11	293	ne	ZSTDCNmankan@szdc.cz	
Rybník	0-24	6	23	ano	ZSTCBEmankan@szdc.cz	
Rybník	0-24	7a	29	ano	ZSTCBEmankan@szdc.cz	
Rybník	0-24	7b	136	ano	ZSTCBEmankan@szdc.cz	
Řevnice	0-24	5	150	ne	ZSTBRNmankan@szdc.cz	část koleje využívána jako KNV
Říkonín	0-24	6	1	ne	ZSTBNOHmankan@szdc.cz	
Sadská	0-24	5	250	ano	ZSTKONmankan@szdc.cz	kusá, část s TV (cca 130m)- do km 6,015
Skalice nad Svitavou	0-24	14a	72	ne	ZSTBNOHmankan@szdc.cz	
Slaný	0-24	9	290	ne	ZSTKNVmankan@szdc.cz	bez TV
Srní u České Lípy	0-24	3	680	ne	ZSTLBCmankan@szdc.cz	
Staňkov	0-24	7	473	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	k využití jen 280 m, zbylá část KNV
Stará Paka	0-24	8a	90	ne	ZSTTUVmankan@szdc.cz	
Staré Město u Uherského Hradiště	0-24	111	271	ano	ZSTVLMmankan@szdc.cz	
Staré Město u Uherského Hradiště	0-24	113	200	ano	ZSTVLMmankan@szdc.cz	
Staré Město u Uherského Hradiště	0-24	115	199	ne	ZSTVLMmankan@szdc.cz	
Starkoč	0-24	4	253	ne	ZSTHKRmankan@szdc.cz	kusá

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)	Elektrifikace ano/ne		
Stařeč	0-24	2b	120	ne	ZSTJHLmankan@szdc.cz	
Stod	0-24	6	332	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	
Stod	0-24	8	295	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	
Stod	0-24	10	260	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	
Stod	0-24	5a	30	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	
Studénka	0-24	111	204	ne	ZSTOVAHNmankan@szdc.cz	
Studénka	0-24	302	238	ne	ZSTOVAHNmankan@szdc.cz	
Studénka	0-24	303	255	ne	ZSTOVAHNmankan@szdc.cz	
Studénka	0-24	304	191	ne	ZSTOVAHNmankan@szdc.cz	
Studénka	0-24	305	183	ne	ZSTOVAHNmankan@szdc.cz	
Studénka	0-24	307	114	ne	ZSTOVAHNmankan@szdc.cz	
Světec	0-24	13	257	ne	ZSTMSTMankan@szdc.cz	odstavná
Světec	0-24	15	217	ne	ZSTMSTMankan@szdc.cz	odstavná
Světec	0-24	17	218	ne	ZSTMSTMankan@szdc.cz	odstavná
Světlá nad Sázavou	0-24	3a	310	ne	ZSTJHLmankan@szdc.cz	
Sychrov	0-24	4	104	ne	ZSTTUVmankan@szdc.cz	
Sychrov	0-24	6	54	ne	ZSTTUVmankan@szdc.cz	
Ševětín	0-24	4a	125	ne	ZSTCBEmankan@szdc.cz	
Šternberk	0-24	5a	57	ne	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Švihov u Klatov	0-24	5	496	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	k využití max 250 m, zbylá část KNV
Tábor	0-24	7	30	ne	ZSTTARmankan@szdc.cz	
Tábor	0-24	9	240	ano	ZSTTARmankan@szdc.cz	
Tábor	0-24	11	160	ano	ZSTTARmankan@szdc.cz	
Tábor	0-24	403a	75	ano	ZSTTARmankan@szdc.cz	
Tábor	0-24	8a	80	ano	ZSTTARmankan@szdc.cz	
Tachov	0-24	4a	88	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	
Tišnov	0-24	9	397	ne	ZSTBNOHNmankan@szdc.cz	
Tišnov	0-24	10	474	ne	ZSTBNOHNmankan@szdc.cz	
Tišnov	0-24	9a	56	ne	ZSTBNOHNmankan@szdc.cz	
Tišnov	0-24	9b	147	ne	ZSTBNOHNmankan@szdc.cz	
Tišnov	0-24	9c	50	ne	ZSTBNOHNmankan@szdc.cz	
Trutnov hl.n.	0-24	14	187	ne	ZSTHKRmankan@szdc.cz	
Trutnov hl.n.	0-24	16	313	ne	ZSTHKRmankan@szdc.cz	kusá
Trutnov střed	0-24	9	583	ne	ZSTHKRmankan@szdc.cz	pro odstavení 350 m
Třebošice	0-24	9	537	ano	ZSTMSTMankan@szdc.cz	pouze pro krátkodobé odstavování, nelze použít pro správkové vozy
Třemošná u Plzně	0-24	6	446	ne	ZSTKVRmankan@szdc.cz	odstav vozů, DOZ(Blatno u Jesenice)
Uherský Brod	0-24	4	194	ne	ZSTVLMmankan@szdc.cz	
Unhošť	0-24	4	430	ne	ZSTKNVmankan@szdc.cz	
Unhošť	0-24	5	218	ne	ZSTKNVmankan@szdc.cz	
Úpořiny	0-24	9	235	ne	ZSTUNLmankan@szdc.cz	
Úpořiny	0-24	10	70	ne	ZSTUNLmankan@szdc.cz	kusá
Ústí nad Labem hlavní nádraží	0-24	211	498	ano	ZSTUNLmankan@szdc.cz	kusá
Ústí nad Labem západ	0-24	63	539	ne	ZSTUNLmankan@szdc.cz	kusá
Ústí nad Labem západ	0-24	65	539	ne	ZSTUNLmankan@szdc.cz	kusá
Ústí nad Labem západ	0-24	67	613	ne	ZSTUNLmankan@szdc.cz	kusá
Ústí nad Labem západ	0-24	69	623	ne	ZSTUNLmankan@szdc.cz	kusá



Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)	Elektrifikace ano/ne		
Ústí nad Labem západ	0-24	71	665	ne	ZSTUNLmankan@szdc.cz	kusá
Ústí nad Labem západ	0-24	73	523	ne	ZSTUNLmankan@szdc.cz	kusá
Ústí nad Labem západ	0-24	75	468	ne	ZSTUNLmankan@szdc.cz	kusá
Ústí nad Labem západ	0-24	77	501	ne	ZSTUNLmankan@szdc.cz	kusá
Ústí nad Labem západ	0-24	79	508	ne	ZSTUNLmankan@szdc.cz	kusá
Ústí nad Labem západ	0-24	81	458	ne	ZSTUNLmankan@szdc.cz	kusá
Ústí nad Labem západ	0-24	83	474	ne	ZSTUNLmankan@szdc.cz	kusá
Ústí nad Labem západ	0-24	85	469	ne	ZSTUNLmankan@szdc.cz	kusá
Ústí nad Labem západ	0-24	87	380	ne	ZSTUNLmankan@szdc.cz	kusá
Ústí nad Labem západ	0-24	89	582	ne	ZSTUNLmankan@szdc.cz	kusá
Ústí nad Labem západ	0-24	91	647	ne	ZSTUNLmankan@szdc.cz	kusá
Ústí nad Labem západ	0-24	93	579	ne	ZSTUNLmankan@szdc.cz	kusá
Ústí nad Labem západ	0-24	95	441	ne	ZSTUNLmankan@szdc.cz	kusá
Ústí nad Labem západ	0-24	97	383	ne	ZSTUNLmankan@szdc.cz	kusá
Valašské Meziříčí	0-24	10	148	ne	ZSTVLMmankan@szdc.cz	
Valašské Meziříčí	0-24	10a	96	ne	ZSTVLMmankan@szdc.cz	
Valašské Meziříčí	0-24	10b	72	ne	ZSTVLMmankan@szdc.cz	
Valašské Meziříčí	0-24	10c	86	ne	ZSTVLMmankan@szdc.cz	
Valšov	0-24	8	286	ne	ZSTOVAHNmankan@szdc.cz	
Včelná	0-24	4	103	ne	ZSTCBEmankan@szdc.cz	
Velké Hydčice	0-24	4	553	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	
Velké Meziříčí	0-24	5	424	ne	ZSTBNOHNmankan@szdc.cz	
Velké Meziříčí	0-24	6	272	ne	ZSTBNOHNmankan@szdc.cz	
Velké Meziříčí	0-24	5a	154	ne	ZSTBNOHNmankan@szdc.cz	
Velké Žernoseky	0-24	5	429	ne	ZSTDENmankan@szdc.cz	kusá
Veselí nad Lužnicí	0-24	5	206	ne	ZSTTARMankan@szdc.cz	
Veselí nad Lužnicí	0-24	7	32	ne	ZSTTARMankan@szdc.cz	
Vítkov	0-24	6	121	ne	ZSTOVAHNmankan@szdc.cz	
Vlářský průsmyk	0-24	2	301	ne	ZSTVLMmankan@szdc.cz	
Vlářský průsmyk	0-24	3	169	ne	ZSTVLMmankan@szdc.cz	
Vlkaneč	0-24	5c	100	ne	ZSTJHLmankan@szdc.cz	
Vlkoš	0-24	6a	117	ne	ZSTBCVmankan@szdc.cz	
Vlkov u Tišnova	0-24	3a	45	ne	ZSTBNOHNmankan@szdc.cz	
Vlkov u Tišnova	0-24	5a	75	ne	ZSTBNOHNmankan@szdc.cz	
Vojtanov	0-24	8	514	ano	ZSTKVRmankan@szdc.cz	TV
Vojtanov	0-24	10	531	ano	ZSTKVRmankan@szdc.cz	TV
Vojtanov	0-24	12	354	ano	ZSTKVRmankan@szdc.cz	TV, odstavná kolej
Volary	0-24	9	143	ne	ZSTCBEmankan@szdc.cz	
Volary	0-24	3a	57	ne	ZSTCBEmankan@szdc.cz	
Volary	0-24	3b	110	ne	ZSTCBEmankan@szdc.cz	
Vraňany	0-24	6	301	ano	ZSTKNVmankan@szdc.cz	kusá, TV v celé délce
Vrchlabí	0-24	5	169	ne	ZSTTUVmankan@szdc.cz	
Vroutek	0-24	3	568	ne	ZSTKVRmankan@szdc.cz	DOZ(Blatno u Jesenice)
Vroutek	0-24	6	195	ne	ZSTKVRmankan@szdc.cz	kusá, DOZ(Blatno u Jesenice)
Vroutek	0-24	8	250	ne	ZSTKVRmankan@szdc.cz	kusá, DOZ(Blatno u Jesenice)
Vsetín	0-24	8	165	ano	ZSTVLMmankan@szdc.cz	
Vsetín	0-24	14	54	ne	ZSTVLMmankan@szdc.cz	



Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)	Elektrifikace ano/ne		
Vsetín	0-24	19	100	ne	ZSTVLMmankan@szdc.cz	
Vsetín	0-24	21	137	ne	ZSTVLMmankan@szdc.cz	
Vsetín	0-24	23	41	ne	ZSTVLMmankan@szdc.cz	
Vsetín	0-24	25	129	ne	ZSTVLMmankan@szdc.cz	
Vsetín	0-24	8b	76	ne	ZSTVLMmankan@szdc.cz	
Vsetín	0-24	8c	51	ne	ZSTVLMmankan@szdc.cz	
Vsetín	0-24	9	448	ano	ZSTVLMmankan@szdc.cz	
Všetaty	0-24	4	325	ano	ZSTNBKmankan@szdc.cz	kusá, TV v celé délce, odjezdy vlaků jen směr Neratovice
Všetaty	0-24	6	403	ne	ZSTNBKmankan@szdc.cz	kusá, bez TV, odjezdy vlaků jen směr Neratovice
Všetaty	0-24	8	536	ne	ZSTNBKmankan@szdc.cz	kusá, bez TV, odjezdy vlaků jen směr Neratovice
Všetaty	0-24	12	290	ne	ZSTNBKmankan@szdc.cz	kusá, bez TV, odjezdy vlaků jen směr Neratovice
Vyšší Brod klášter	0-24	4	269	ne	ZSTCBEmankan@szdc.cz	
Vyšší Brod klášter	0-24	2a	31	ne	ZSTCBEmankan@szdc.cz	
Zastávka u brna	0-24	9a	193	ne	ZSTBCVmankan@szdc.cz	
Zbečno	0-24	4	200	ne	ZSTBRNmankan@szdc.cz	kusé
Zlatá Koruna	0-24	3a	170	ne	ZSTCBEmankan@szdc.cz	
Zlín střed	0-24	2a	180	ne	ZSTVLMmankan@szdc.cz	
Zlín střed	0-24	3a	240	ne	ZSTVLMmankan@szdc.cz	
Zlín střed	0-24	6a	74	ne	ZSTVLMmankan@szdc.cz	
Zliv	0-24	106	443	ano	ZSTCBEmankan@szdc.cz	
Zlonice	0-24	7	252	ne	ZSTKNVmankan@szdc.cz	bez TV
Zvoleněves	0-24	3	188	ne	ZSTKNVmankan@szdc.cz	kusá, bez TV
Zvoleněves	0-24	5	240	ne	ZSTKNVmankan@szdc.cz	bez TV
Zvoleněves	0-24	6	337	ne	ZSTKNVmankan@szdc.cz	bez TV
Zatec	0-24	5	142	ne	ZSTMSTmankan@szdc.cz	kusá, bez TV
Zatec	0-24	7	158	ne	ZSTMSTmankan@szdc.cz	kusá, bez TV
Zatec(obvod západ)	0-24	203a	216	ano	ZSTMSTmankan@szdc.cz	kusá, TV
Zatec(obvod západ)	0-24	203b	195	ano	ZSTMSTmankan@szdc.cz	kusá, TV v délce 40 m pro HV +soupravy Os. Vlaků
Zatec(obvod západ)	0-24	205a	73	ne	ZSTMSTmankan@szdc.cz	kusá, odstavná, bez TV
Žďár nad Sázavou	0-24	13	89	ne	ZSTJHLmankan@szdc.cz	
Žďár nad Sázavou	0-24	10a	206	ne	ZSTJHLmankan@szdc.cz	
Žďár nad Sázavou	0-24	8a	131	ne	ZSTJHLmankan@szdc.cz	
Ždírec nad Doubravou	0-24	4b	286	ne	ZSTJHLmankan@szdc.cz	
Žihle	0-24	2	406	ne	ZSTKVRmankan@szdc.cz	odstavy vozů, DOZ(Blatno u Jesenice)

## 4 CENY

### 4.1 Informace o cenách

Ceny uvedené v této kapitole jsou bez DPH.

#### 4.1.1 Dlouhodobé odstavení drážních vozidel na Odstavných kolejích

Cena za použití Odstavné koleje k dlouhodobému odstavení drážních vozidel se vypočítá samostatně za každou jednotlivou Odstavnou kolej jako součin ceny za započatý kalendářní den a počtu kalendářních dní. Ceny za použití Odstavné koleje k dlouhodobému odstavení drážních vozidel byly stanoveny v souladu s podmínkami uvedenými ve Výměru MF č. 01/2019 ze dne 28. listopadu 2018, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. Po započtení dotace poskytnuté Státním fondem dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) pro rok 2019 na provozování zařízení služeb Odstavná kolej byly ceny pro jízdní řád 2019 upraveny. Ceny upravené na základě poskytnuté dotace SFDI, které platí období jízdního řádu 2019, jsou uvedeny v následující tabulce.

	Cena za započatý kalendářní den a kolej [Kč]
1. až 7. kalendářní den	0,-
8. a každý další kalendářní den	0,-

Dopravce je po uvolnění zařízení služeb Odstavná kolej povinen zadat do webového formuláře KAZAS den a hodinu uvolnění zařízení služeb Odstavná kolej. Tato informace je klíčová pro stanovení ceny za použití Odstavné koleje k dlouhodobému odstavení drážních vozidel.

Pokud dopravce po uplynutí doby souhlasu s odstavením drážních vozidel na Odstavné koleji kolej neuvolní a všechna odstavená drážní vozidla neodveze, zodpovídá za veškerou újmu, která jak SŽDC tak i třetím stranám z důvodu neuvolnění koleje vznikne a je povinen uhradit SŽDC smluvní sankci ve výši 0,- Kč (nula korun českých) za každou kolej a překročený souhlas a hradit cenu za použití koleje k odstavení drážních vozidel do doby, kdy dojde k uvolnění koleje a odvozu všech drážních vozidel. SŽDC není oprávněna uhrazení sankce požadovat, pokud dopravce nemohl kolej uvolnit z důvodů na straně SŽDC, které dopravce nemohl předpokládat.

Sankci dle předchozího odstavce je dopravce povinen uhradit i v případě uvedení nesprávných nebo nepravdivých údajů o uvolnění Odstavné koleje ve webovém formuláři KAZAS.

Dopravce je v případě mimořádných událostí a v případech souvisejících s plněním povinností vlastníka a provozovatele dráhy povinen na výzvu SŽDC uvolnit Odstavnou kolej do 72 hodin. SŽDC je v tomto případě povinna dopravci nabídnout jinou vhodnou Odstavnou kolej, pokud je to možné.

Změny ceny budou oznámeny formou změny tohoto popisu minimálně jeden kalendářní měsíc předem.

#### 4.1.2 Krátkodobé technologické odstavení drážních vozidel mimo Odstavné koleje

SŽDC neúčtuje cenu za krátkodobé technologické odstavení drážních vozidel mimo Odstavné koleje (viz kapitola 2.2). Využití kolejí ke krátkodobému technologickému odstavení drážních vozidel mimo Odstavné koleje se považuje za součást využití kapacity dráhy přidělené vlaku, který drážní vozidla do místa odstavení dovezl.

Pokud dopravce po uplynutí doby souhlasu s technologickým odstavením drážních vozidel mimo Odstavné koleje kolej neuvolní a všechna odstavená drážní vozidla neodveze, zodpovídá za veškerou újmu, která jak SŽDC tak i třetím stranám z důvodu neuvolnění koleje vznikne a je povinen uhradit

SŽDC smluvní sankci ve výši 0,- Kč (nula korun českých) za každou kolej a započatý kalendářní den překročení doby souhlasu do doby, kdy dojde k uvolnění koleje a odvozu všech drážních vozidel. SŽDC není oprávněna uhrazení sankce požadovat, pokud dopravce nemohl kolej uvolnit z důvodů na straně SŽDC. Stejnou sankci je dopravce povinen uhradit SŽDC v případě, že provede krátkodobé technologické odstavení drážních vozidel mimo Odstavné koleje bez souhlasu SŽDC.

### 4.1.3 Krátkodobé provozní odstavení drážních vozidel mimo Odstavné koleje

SŽDC neúčtuje cenu za krátkodobé provozní odstavení drážních vozidel mimo Odstavné koleje (viz kapitola 2.3). Využití kolejí ke krátkodobému provoznímu odstavení drážních vozidel mimo Odstavné koleje se považuje za součást využití kapacity dráhy přidělené vlaku, který drážní vozidla do místa odstavení dovezl.

Pokud dopravce po uplynutí doby souhlasu s provozním odstavením drážních vozidel mimo Odstavné koleje kolej neuvolní a všechna odstavená drážní vozidla neodveze, zodpovídá za veškerou újmu, která jak SŽDC tak i třetím stranám z důvodu neuvolnění koleje vznikne a je povinen uhradit SŽDC smluvní sankci ve výši 0,- Kč (nula korun českých) za každou kolej a započatý kalendářní den překročení doby souhlasu do doby, kdy dojde k uvolnění koleje a odvozu všech drážních vozidel. SŽDC není oprávněna uhrazení sankce požadovat, pokud dopravce nemohl kolej uvolnit z důvodů na straně SŽDC. Stejnou sankci je dopravce povinen uhradit SŽDC v případě, že provede krátkodobé provozní odstavení drážních vozidel mimo Odstavné koleje bez souhlasu provozního dispečera.

### 4.1.4 Fakturace

Cena za použití Odstavné koleje k dlouhodobému odstavení drážních vozidel je fakturována měsíčně. Seznam čerpání služby použití Odstavné koleje k dlouhodobému odstavení drážních vozidel je přílohou faktury. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů.

Sankce za neuvolnění koleje po uplynutí doby souhlasu s odstavením drážních vozidel na Odstavné koleji, souhlasu s technologickým odstavením drážních vozidel mimo Odstavné koleje a souhlasu s provozním odstavením drážních vozidel mimo odstavné koleje je fakturována měsíčně. Seznam případů, kdy je uplatňována sankce je přílohou faktury. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů.

Rozlišení platby za použití Odstavné koleje k dlouhodobému odstavení drážních vozidel a sankce za neuvolnění koleje po uplynutí doby souhlasu je provedeno takto:

Účet = 14606011/0710, IBAN CZ13 0710 0000 0000 1460 6011, BIC: CNBACZPP vedený u České národní banky

Variabilní symbol = číslo daňového dokladu

SŽDC ani dopravci nejsou oprávněni provést úhradu jim vyúčtovaných cen a sankcí formou jednostranného zápočtu.

---

## 4.2 Informace o slevách

SŽDC nenabízí žádné slevy z ceny za dlouhodobé odstavení drážních vozidel na odstavných kolejích.

# 5 PODMÍNKY PŘÍSTUPU

---

## 5.1 Právní požadavky

Dopravci žádají o odstavení vozů na odstavných kolejích nebo mimo Odstavné koleje, kteří mají se SŽDC již uzavřeno:

- a) smlouvu o provozování drážní dopravy na celostátní dráze a regionálních drahách v případě Odstavných kolejí na celostátní dráze a regionálních drahách nebo v případě požadavků na krátkodobé operativní nebo provozní odstavení drážních vozidel na těchto drahách nebo
- b) smlouvu o provozování drážní dopravy na vlečce v případě Odstavných kolejí na vlečkách provozovaných SŽDC nebo v případě požadavků na krátkodobé operativní nebo provozní odstavení drážních vozidel na těchto vlečkách

již nemusí uzavírat speciální smlouvu pro použití zařízení služeb nebo pro krátkodobé operativní nebo provozní odstavení drážních vozidel. Pokud dopravce žádnou výše uvedenou smlouvu uzavřenu se SŽDC nemá nebo chce využít zařízení služeb (dlouhodobé odstavení drážních vozidel na Odstavné koleji) na dráze, na kterou nemá uzavřenu smlouvu, musí uzavřít se SŽDC smlouvu o provozování drážní dopravy na celostátní dráze a regionálních drahách v případě Odstavných kolejí na celostátní dráze a regionálních drahách nebo smlouvu o provozování drážní dopravy na vlečce v případě Odstavných kolejí na vlečkách provozovaných SŽDC ještě před podáním žádosti o přidělení kapacity na příslušném zařízení služeb. Obdobná pravidla platí i v případě požadavku na krátkodobé technologické nebo provozní odstavování drážních vozidel mimo Odstavné koleje.

S ohledem na charakter přístupu k Odstavným kolejím a využití těchto kolejí je jejich využití podmíněno splněním podmínek stanovených zákonem o drahách pro provozovatele drážní dopravy.

---

## 5.2 Technické podmínky

Odstavné koleje provozované SŽDC jsou normálního rozchodu (1435 mm). Maximální délka odstavených drážních vozidel nesmí být delší nežli délka koleje snižená o bezpečnostní délku, která činí 40 m u koleje s oboustranným přístupem a 20 m u kusých kolejí.

Obdobná pravidla platí i v případě kolejí pro krátkodobé technologické nebo provozní odstavování drážních vozidel mimo Odstavné koleje.

---

## 5.3 Samoobslužný způsob využití zařízení služeb

Odstavování drážních vozidel na Odstavných kolejích SŽDC provádí dopravce samoobslužným způsobem. Dopravce, který drážní vozidla na Odstavných kolejích odstavil, odpovídá za splnění všech podmínek pro bezpečné odstavení drážních vozidel stanovených legislativou ČR a vnitřními předpisy provozovatele dráhy, a to po celou dobu odstavení těchto drážních vozidel. SŽDC neodpovídá za škody nebo jinou újmu na odstavených drážních vozidlech, které nevznikly v přímé souvislosti s činností SŽDC. Dopravce je oprávněn odstavit drážní vozidla na Odstavné koleji pouze po předchozím souhlasu SŽDC a jen po dobu platnosti daného souhlasu. Dopravce je povinen po uplynutí doby souhlasu s odstavením drážních vozidel na Odstavné koleji kolej uvolnit a všechna odstavená drážní vozidla odvézt.

Stejná pravidla platí i při krátkodobém technologickém nebo provozním odstavení drážních vozidel na jiných kolejích nežli Odstavných kolejích provozovaných SŽDC.

---

## 5.4 Informační systémy

SŽDC pro podávání žádostí o kapacitu zařízení služeb a jejich provozních součástí provozuje webový formulář KAZAS. Tento webový formulář slouží pro podávání žádostí o kapacitu zařízení služeb a je dostupný na adrese <https://test.kazas.szdc.cz>.

Dopravce předá v elektronické podobě SŽDC jmenný seznam svých zaměstnanců, kteří jsou oprávněni podávat žádosti o přidělení kapacity zařízení služeb prostřednictvím webového formuláře KAZAS a je povinen v případě jakékoliv změny SŽDC tento seznam včas aktualizovat. Pro předání jmenného seznamu použije dopravce formulář „Žádost o vytvoření nových přístupů na Portál PD a IS pro uživatele“ zveřejněný na Portále provozování dráhy (<http://provoz.szdc.cz>) v části Portál. Vyplněný formulář zašle dopravce na e-mailovou adresu [PPDpristup@szdc.cz](mailto:PPDpristup@szdc.cz).

V případě nedostupnosti webového formuláře KAZAS podává dopravce žádosti o přidělení kapacity zařízení služeb prostřednictvím e-mailu uvedeného v kapitole 3.1.

## 6 PŘIDĚLOVÁNÍ KAPACITY

### 6.1 Žádosti o přístup k zařízení služeb nebo ke službám

#### 6.1.1 Dlouhodobé odstavení drážních vozidel

O dlouhodobé odstavení drážních vozidel na Odstavné koleji žádá dopravce SŽDC prostřednictvím žádosti podané elektronicky webovým formulářem KAZAS (<https://test.kazas.szdc.cz>). Žádost musí být podána v českém jazyce.

Žádosti o dlouhodobé odstavení drážních vozidel na Odstavné koleji se podávají nejpozději deset pracovních dnů před termínem odstavení drážních vozidel. SŽDC přijme žádost i v kratším termínu, nezaručuje však její včasné vyřízení. Za čas podání žádosti se rozumí čas přijetí žádosti do webového formuláře KAZAS. SŽDC žádost vyřídí nejpozději do tří pracovních dnů od podání žádosti.

#### 6.1.2 Krátkodobé technologické odstavení drážních vozidel

O krátkodobé technologické odstavení drážních vozidel žádá dopravce SŽDC prostřednictvím žádosti podané elektronicky e-mailem na adresu oddělení technologie příslušného provozního obvodu SŽDC. Mapa provozních obvodů i seznam e-mailových adres oddělení technologie jsou uvedeny na Portále provozování dráhy (<http://provoz.szdc.cz>). Žádost musí být podána v českém jazyce.

Žádost krátkodobého technologického odstavení drážních vozidel mimo Odstavné koleje musí obsahovat alespoň:

- Identifikační údaje dopravce;
- Označení koleje (dopravní bod, kolej), kde chce dopravce provést krátkodobé technologické odstavení drážních vozidel;
- Určení období odkdy (datum a čas) dokdy (datum a čas) chce dopravce drážní vozidlo odstavit;
- Údaj, zda se jedná o jednorázové nebo opakované krátkodobé technologické odstavení drážních vozidel (v případě opakovaného využití specifikovat jeho četnost);
- Celkovou délku odstavovaných drážních vozidel;
- Kontaktní údaje osoby dopravce oprávněné podat žádost na krátkodobé technologické odstavení drážních vozidel mimo Odstavné koleje. Osobou oprávněnou podat žádost je osoba uvedená v obchodním rejstříku nebo osoba určená dopravcem v souladu se smlouvou mezi dopravcem a SŽDC.

Žádosti na krátkodobé technologické odstavení drážních vozidel mimo Odstavné koleje podané v souvislosti se žádostí o kapacitu dráhy do ročního jízdního řádu a jeho pravidelných změn (řádná žádost do jízdního řádu, pozdní žádost do jízdního řádu, žádost do změny jízdního řádu) musí být podány nejpozději 60 kalendářních dnů před termínem pro přidělení kapacity do ročního jízdního řádu nebo jeho pravidelných změn uvedeným v Prohlášení o dráze celostátní a dráhách regionálních SŽDC platném pro příslušný jízdní řád. Žádosti o ad hoc krátkodobé technologické odstavení drážních vozidel mimo Odstavné koleje v souvislosti s dlouhodobými ad hoc žádostmi o kapacitu dráhy musí být podány nejpozději 20 pracovních dnů před termínem prvního požadovaného krátkodobého technologického odstavení drážních vozidel mimo Odstavné koleje. Žádosti o ad hoc krátkodobé technologické odstavení drážních vozidel mimo Odstavné koleje v souvislosti s ostatními ad hoc žádostmi o kapacitu dráhy nebo bez souvislosti s žádostí o kapacitu dráhy musí být podány nejpozději 3 pracovní dny před termínem prvního požadovaného krátkodobého technologického odstavení drážních vozidel mimo Odstavné koleje. SŽDC přijme žádost i v kratším termínu, nezaručuje však její včasné vyřízení. Za čas podání žádosti se rozumí čas doručení e-mailu s žádostí do příslušné e-mailové schránky. V případě zaslání e-mailové žádosti s neúplnými údaji bude žádost vrácena dopravci k doplnění. Za čas podání žádosti se pak rozumí čas doručení žádosti s úplnými údaji.

V případě dlouhodobých žádostí na krátkodobé technologické odstavení drážních vozidel mimo Odstavné koleje podaných v souvislosti se žádostí o kapacitu dráhy do ročního jízdního řádu a jeho pravidelných změn (řádná žádost do jízdního řádu, pozdní žádost do jízdního řádu, žádost do změny jízdního řádu) SŽDC žádost vyřídí nejpozději v termínu pro přidělení kapacity dráhy do jízdního řádu a jeho pravidelných změn uvedeném v Prohlášení o dráze celostátní a regionální SŽDC platném pro

příslušný jízdní řád. V případě žádostí na krátkodobé technologické odstavení drážních vozidel mimo Odstavné koleje podaných v souvislosti s dlouhodobou ad hoc žádostí o kapacitu dráhy SŽDC žádost vyřídí do 15 pracovních dní. V ostatních případech SŽDC žádost vyřídí nejpozději do tří pracovních dní od podání žádosti.

### **6.1.3 Krátkodobé provozní odstavení drážních vozidel**

O krátkodobé provozní odstavení drážních vozidel žádá dopravce příslušného vedoucího dispečera SŽDC telefonicky a následně i prostřednictvím žádosti podané elektronicky e-mailem. Mapa působnosti jednotlivých vedoucích dispečerů i seznam jejich kontaktů (telefonních čísel a e-mailových adres) jsou uvedeny na Portále provozování dráhy (<http://provoz.szdc.cz>). Žádost musí být podána v českém jazyce.

Žádost na krátkodobého provozního odstavení drážních vozidel mimo Odstavné koleje musí obsahovat alespoň:

- a. Identifikační údaje dopravce;
- b. Označení koleje (dopravní bod, kolej), kde chce dopravce provést krátkodobé technologické odstavení drážních vozidel;
- c. Určení období odkdy (datum a čas) dokdy (datum a čas) chce dopravce drážní vozidla odstavit;
- d. Celkovou délku odstavovaných drážních vozidel;
- e. Kontaktní údaje osoby dopravce oprávněné podat žádost krátkodobého technologického odstavení drážních vozidel mimo Odstavné koleje. Osobou oprávněnou podat žádost je osoba uvedená v obchodním rejstříku nebo osoba určená dopravcem v souladu se smlouvou mezi dopravcem a SŽDC.

### **6.1.4 Odebrání přidělené kapacity**

SŽDC je oprávněna odebrat již přidělenou kapacitu zařízení služeb v případech, kdy je nutné provést činnosti zajišťující provozuschopnost dráhy, zejména z důvodů omezení provozování dráhy a periodických kontrol.

SŽDC v případech, kdy dopravce opakovaně hrubým způsobem porušil podmínky pro přístup k zařízení služeb nebo opakovaně neuvolnil zařízení služeb v souladu s přidělenou kapacitou, vyzve dopravce k nápravě. Pokud bude dopravce i nadále hrubým způsobem porušovat podmínky pro přístup k zařízení služeb nebo opakovaně neuvolní zařízení služeb v souladu s přidělenou kapacitou SŽDC odebere dopravci kapacitu zařízení služeb a v následujících 30 dnech ode dne odnětí kapacity zařízení služeb nelze další kapacitu zařízení služeb přidělit.

V případě odebrání kapacity je SŽDC povinna vždy neprodleně informovat dopravce o této skutečnosti a o důvodech, které k odebrání kapacity vedly. SŽDC odebrání kapacity oznámí, pokud tomu nebrání závažné okolnosti (např. mimořádná událost, rozhodnutí státní správy, technický stav zařízení služeb apod.), nejpozději 72 hodin předem. Dopravce je v tomto případě povinen uvolnit zařízení služeb v souladu se zbylou přidělenou kapacitou zařízení služeb.

## **6.2 Vyřízení žádosti**

### **6.2.1 Dlouhodobé odstavení drážních vozidel**

SŽDC přidělí kapacitu Odstavné koleje k dlouhodobému odstavení drážních vozidel za podmínky, že:

- požadovaná kolej je provozuschopná,
- na požadované koleji není po celou požadovanou dobu plánováno omezení provozování dráhy a
- po celou požadovanou dobu nebyla již přidělena kapacita dané koleje jinému dopravci.

V případě, že výše uvedené podmínky jsou splněny pouze v části požadované doby, je možno po dohodě s dopravcem, přidělit kapacitu pouze na dobu, po kterou budou výše uvedené podmínky splněny.



Při přidělení kapacity Odstavné koleje postupuje SŽDC vůči všem dopravcům nediskriminačně. V případě konfliktů dvou a více žádostí se SŽDC nejprve pokusí o dohodu s dopravci. V případě, že k dohodě nedojde, SŽDC kapacitu Odstavné koleje přednostně přidělí té žádosti, která byla podána dříve.

### **6.2.2 Krátkodobé technologické odstavení drážních vozidel**

V případě požadavku na krátkodobé technologické odstavení drážních vozidel mimo zařízení služeb Odstavná kolej se souhlas udělí za podmínky, že:

- požadovaná kolej je určena pro krátkodobé technologické odstavení drážních vozidel;
- požadovaná kolej je provozuschopná;
- na požadované koleji není po celou požadovanou dobu plánováno omezení provozování dráhy;
- po celou požadovanou dobu nebyl již udělen souhlas jinému dopravci s odstavením drážních vozidel na této koleji;
- obsazení koleje krátkodobým technologickým odstavením drážních vozidel nebude mít negativní vliv na požadovanou kapacitu příslušné dráhy.

V případě, že výše uvedené podmínky jsou splněny pouze v části požadované doby, je možno po dohodě s dopravcem udělit souhlas pouze na dobu, po kterou budou výše uvedené podmínky splněny.

Pokud dojde ke konfliktu dvou a více žádostí, souhlas se udělí přednostně té žádosti, která svázána s trasou, které byla přidělena kapacita dráhy pro vyšší četnost jízd. V případě shody četnosti jízd se souhlas udělí přednostně té žádosti, která byla podána dříve.

### **6.2.3 Krátkodobé provozní odstavení drážních vozidel**

V případě požadavku na krátkodobé provozní odstavení drážních vozidel mimo zařízení služeb Odstavná kolej se souhlas udělí za podmínky, že:

- požadovaná kolej je uvedena v Prováděcím nařízení k předpisu pro operativní řízení provozu SŽDC D7, část A, jako kolej určená pro krátkodobé provozní odstavení drážních vozidel,
- požadovaná kolej je provozuschopná,
- na požadované koleji není po celou požadovanou dobu plánováno omezení provozování dráhy,
- po celou požadovanou dobu nebyl již udělen souhlas jinému dopravci s odstavením drážních vozidel na této koleji,
- obsazení koleje krátkodobým provozním odstavením drážních vozidel nebude mít negativní vliv na požadovanou kapacitu příslušné dráhy,
- obsazení koleje drážními vozidly nebude mít po celou požadovanou dobu omezující vliv na technologii práce stanice (jízdy vlaků, posunových dílů a případných manipulací).

V případě, že výše uvedené podmínky jsou splněny pouze v části požadované doby, je možno po dohodě s dopravcem udělit souhlas pouze na dobu, po kterou budou výše uvedené podmínky splněny. Pokud dopravcem požadovaná kolej neumožňuje krátkodobé provozní odstavení drážních vozidel po celou požadovanou dobu, může provozní dispečer nabídnout dopravci pro krátkodobé provozní odstavení drážních vozidel i jinou vhodnou kolej a to i v jiné dopravně.

Pokud dojde ke konfliktu dvou a více žádostí, souhlas se udělí přednostně té žádosti, která byla podána dříve.

---

## **6.3 Informace o dostupné kapacitě a výlukách**

Informace o dostupné kapacitě a výlukách zařízení služeb Odstavná kolej podá na požádání kontaktní osoba uvedená v kapitole 3.1.

---

## **6.4 Spolupráce mezi provozovatelem zařízení služeb a provozovatelem dráhy**

SŽDC jako provozovatel zařízení služeb a současně jako provozovatel dráhy má nastaveny vnitřní procesy pro koordinaci přidělování kapacity zařízení služeb a přidělování kapacity dráhy.