

## Změna č. 3 Popisu zařízení služeb Jiná technická zařízení pro provozování drážní dopravy - Zařízení pro plnění vodou

č.j. 45838/2020-SŽDC-GŘ-O5

Správa železnic, IČO 70 99 42 34, se sídlem Praha 1, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00, jako osoba, která podle Článku 4 Prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/2177 ze dne 22. listopadu 2017 o přístupu k zařízením služeb a k službám souvisejícím s železniční dopravou, zpracovává Popis zařízení služeb, oznamuje vydání změny č. 3 Popisu zařízení služeb Jiná technická zařízení pro provozování drážní dopravy - Zařízení pro plnění vodou, účinné od 15. 7. 2020.

Ve výše uvedeném Popisu zařízení služeb se mění následující:

### 1. Kapitola 3.1 – aktualizace seznamu instalací zařízení služeb

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky						Dodavatel vody	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Umístění zařízení	číslo koleje	délka koleje (m)	číslo koleje	délka koleje (m)			
Brno hlavní nádraží	0 - 24	pro kolej 504	504	116			ČD, a.s. RSM	OCUVsekretariat@cd.cz	BVAK - účtuje OCÚ Východ - cenu dle platného ceníku, nový požadavek na využití koleje je nutno projednat s místně příslušným technologem
Brno hlavní nádraží	0 - 24	pro koleje 505 a 506	505	273			ČD, a.s. RSM	OCUVsekretariat@cd.cz	BVAK - účtuje OCÚ Východ - cenu dle platného ceníku, nový požadavek na využití koleje je nutno projednat s místně příslušným technologem
Brno hlavní nádraží	0 - 24	pro koleje 505 a 506	506	186			ČD, a.s. RSM	OCUVsekretariat@cd.cz	BVAK - účtuje OCÚ Východ - cenu dle platného ceníku, nový požadavek na využití koleje je nutno projednat s místně příslušným technologem
Brno hlavní nádraží	0 - 24	pro koleje 507 a 508	507	208			ČD, a.s. RSM	OCUVsekretariat@cd.cz	BVAK - účtuje OCÚ Východ - cenu dle platného ceníku, nový požadavek na využití koleje je nutno projednat s místně příslušným technologem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky						Dodavatel vody	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Umístění zařízení	číslo koleje	délka koleje (m)	číslo koleje	délka koleje (m)			
Brno hlavní nádraží	0 - 24	pro koleje 507 a 508	508	216			ČD, a.s. RSM	OCUVsekretariat@cd.cz	BVAK - účtuje OCÚ Východ - cenu dle platného ceníku, nový požadavek na využití koleje je nutno projednat s místně příslušným technologem
Brno hlavní nádraží	0 - 24	pro koleje 510 a 511	510	324			ČD, a.s. RSM	OCUVsekretariat@cd.cz	BVAK - účtuje OCÚ Východ - cenu dle platného ceníku, nový požadavek na využití koleje je nutno projednat s místně příslušným technologem
Brno hlavní nádraží	0 - 24	pro koleje 510 a 511	511	314			ČD, a.s. RSM	OCUVsekretariat@cd.cz	BVAK - účtuje OCÚ Východ - cenu dle platného ceníku, nový požadavek na využití koleje je nutno projednat s místně příslušným technologem
Brno hlavní nádraží	0 - 24	pro koleje 512 a 513	512	303			ČD, a.s. RSM	OCUVsekretariat@cd.cz	BVAK - účtuje OCÚ Východ - cenu dle platného ceníku, nový požadavek na využití koleje je nutno projednat s místně příslušným technologem
Brno hlavní nádraží	0 - 24	pro koleje 512 a 513	513	298			ČD, a.s. RSM	OCUVsekretariat@cd.cz	BVAK - účtuje OCÚ Východ - cenu dle platného ceníku, nový požadavek na využití koleje je nutno projednat s místně příslušným technologem
Brno hlavní nádraží	0 - 24	pro koleje 514 a 515	514	310			ČD, a.s. RSM	OCUVsekretariat@cd.cz	BVAK - účtuje OCÚ Východ - cenu dle platného ceníku, nový požadavek na využití koleje je nutno projednat s místně příslušným technologem
Brno hlavní nádraží	0 - 24	pro koleje 514 a 515	515	180			ČD, a.s. RSM	OCUVsekretariat@cd.cz	BVAK - účtuje OCÚ Východ - cenu dle platného ceníku, nový požadavek na využití koleje je nutno projednat s místně příslušným technologem
Brno hlavní nádraží	0 - 24	pro koleje 516 a 517	516	180			ČD, a.s. RSM	OCUVsekretariat@cd.cz	BVAK - účtuje OCÚ Východ - cenu dle platného ceníku, nový požadavek na využití koleje je nutno projednat s místně příslušným technologem
Brno hlavní nádraží	0 - 24	pro koleje 516 a 517	517	185			ČD, a.s. RSM	OCUVsekretariat@cd.cz	BVAK - účtuje OCÚ Východ - cenu dle platného ceníku, nový požadavek na využití koleje je nutno projednat s místně příslušným technologem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky						Dodavatel vody	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Umístění zařízení	číslo koleje	délka koleje (m)	číslo koleje	délka koleje (m)			
Brno hlavní nádraží	0 - 24	pro koleje 571 a 572	571	344			ČD, a.s. RSM	OCUVsekretariat@cd.cz	BVAK - účtuje OCÚ Východ - cenu dle platného ceníku, nový požadavek na využití koleje je nutno projednat s místně příslušným technologem
Brno hlavní nádraží	0 - 24	pro koleje 571 a 572	572	290			ČD, a.s. RSM	OCUVsekretariat@cd.cz	BVAK - účtuje OCÚ Východ - cenu dle platného ceníku, nový požadavek na využití koleje je nutno projednat s místně příslušným technologem
Brno hlavní nádraží	0 - 24	pro koleje 573 a 574	573	248			ČD, a.s. RSM	OCUVsekretariat@cd.cz	BVAK - účtuje OCÚ Východ - cenu dle platného ceníku, nový požadavek na využití koleje je nutno projednat s místně příslušným technologem
Brno hlavní nádraží	0 - 24	pro koleje 573 a 574	574	248			ČD, a.s. RSM	OCUVsekretariat@cd.cz	BVAK - účtuje OCÚ Východ - cenu dle platného ceníku, nový požadavek na využití koleje je nutno projednat s místně příslušným technologem
Brno hlavní nádraží	0 - 24	pro koleje 661 a 662	661	368			ČD, a.s. RSM	OCUVsekretariat@cd.cz	BVAK - účtuje OCÚ Východ - cenu dle platného ceníku, nový požadavek na využití koleje je nutno projednat s místně příslušným technologem
Brno hlavní nádraží	0 - 24	pro koleje 661 a 662	662	277			ČD, a.s. RSM	OCUVsekretariat@cd.cz	BVAK - účtuje OCÚ Východ - cenu dle platného ceníku, nový požadavek na využití koleje je nutno projednat s místně příslušným technologem
Brno hlavní nádraží	0 - 24	pro koleje 663 a 664	663	225			ČD, a.s. RSM	OCUVsekretariat@cd.cz	BVAK - účtuje OCÚ Východ - cenu dle platného ceníku, nový požadavek na využití koleje je nutno projednat s místně příslušným technologem
Brno hlavní nádraží	0 - 24	pro koleje 663 a 664	664	225			ČD, a.s. RSM	OCUVsekretariat@cd.cz	BVAK - účtuje OCÚ Východ - cenu dle platného ceníku, nový požadavek na využití koleje je nutno projednat s místně příslušným technologem
Brno hlavní nádraží	0 - 24	pro koleje 665 a 666	665	288			ČD, a.s. RSM	OCUVsekretariat@cd.cz	BVAK - účtuje OCÚ Východ - cenu dle platného ceníku, nový požadavek na využití koleje je nutno projednat s místně příslušným technologem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky						Dodavatel vody	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Umístění zařízení	číslo koleje	délka koleje (m)	číslo koleje	délka koleje (m)			
Brno hlavní nádraží	0 - 24	pro koleje 665 a 666	666	264			ČD, a.s. RSM	OCUVsekretariat@cd.cz	BVAK - účtuje OCÚ Východ - cenu dle platného ceníku, nový požadavek na využití koleje je nutno projednat s místně příslušným technologem
Brno hlavní nádraží	0 - 24	pro koleje 667 a 668	667	255			ČD, a.s. RSM	OCUVsekretariat@cd.cz	BVAK - účtuje OCÚ Východ - cenu dle platného ceníku, nový požadavek na využití koleje je nutno projednat s místně příslušným technologem
Brno hlavní nádraží	0 - 24	pro koleje 667, 668 a 669	668	265			ČD, a.s. RSM	OCUVsekretariat@cd.cz	BVAK - účtuje OCÚ Východ - cenu dle platného ceníku, nový požadavek na využití koleje je nutno projednat s místně příslušným technologem
Brno hlavní nádraží	0 - 24	pro koleje 668 a 669	669	235			ČD, a.s. RSM	OCUVsekretariat@cd.cz	BVAK - účtuje OCÚ Východ - cenu dle platného ceníku, nový požadavek na využití koleje je nutno projednat s místně příslušným technologem
Břeclav	0 - 24	pro kolej 1	1	851			ČD, a.s. RSM	VitouchP@szdc.cz	Správa železnic, s.o. účtuje OCÚ Východ spotřebu vody, nový požadavek na využití koleje je nutno projednat s místně příslušným technologem
Břeclav	0 - 24	pro kolej 2	2	924			ČD, a.s. RSM	VitouchP@szdc.cz	Správa železnic, s.o. účtuje OCÚ Východ spotřebu vody, nový požadavek na využití koleje je nutno projednat s místně příslušným technologem
Břeclav	0 - 24	pro kolej 4	4	441			ČD, a.s. RSM	VitouchP@szdc.cz	Správa železnic, s.o. účtuje OCÚ Východ spotřebu vody, nový požadavek na využití koleje je nutno projednat s místně příslušným technologem
Břeclav	0 - 24	pro koleje 5b a 7c	5b	170			ČD, a.s. RSM	VitouchP@szdc.cz	Správa železnic, s.o. účtuje OCÚ Východ spotřebu vody, nový požadavek na využití koleje je nutno projednat s místně příslušným technologem
Břeclav	0 - 24	pro koleje 6 a 8	6	246			ČD, a.s. RSM	VitouchP@szdc.cz	Správa železnic, s.o. účtuje OCÚ Východ spotřebu vody, nový požadavek na využití koleje je nutno projednat s místně příslušným technologem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky						Dodavatel vody	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Umístění zařízení	číslo koleje	délka koleje (m)	číslo koleje	délka koleje (m)			
Břeclav	0 - 24	pro koleje 5b a 7c	7c	320			ČD, a.s. RSM	VitouchP@szdc.cz	Správa železnic, s.o. účtuje OCÚ Východ spotřebu vody, nový požadavek na využití koleje je nutno projednat s místně příslušným technologem
Břeclav	0 - 24	pro koleje 6 a 8	8	646			ČD, a.s. RSM	VitouchP@szdc.cz	Správa železnic, s.o. účtuje OCÚ Východ spotřebu vody, nový požadavek na využití koleje je nutno projednat s místně příslušným technologem
Břeclav	0 - 24	pro koleje 9a a 11a mezi nástupišti	9a	123			ČD, a.s. RSM	VitouchP@szdc.cz	Správa železnic, s.o. účtuje OCÚ Východ spotřebu vody, nový požadavek na využití koleje je nutno projednat s místně příslušným technologem
Břeclav	0 - 24	pro koleje 10b a 12	10b	414			ČD, a.s. RSM	VitouchP@szdc.cz	Správa železnic, s.o. účtuje OCÚ Východ spotřebu vody, nový požadavek na využití koleje je nutno projednat s místně příslušným technologem
Břeclav	0 - 24	pro koleje 11 a 13	11	285			ČD, a.s. RSM	VitouchP@szdc.cz	Správa železnic, s.o. účtuje OCÚ Východ spotřebu vody, nový požadavek na využití koleje je nutno projednat s místně příslušným technologem
Břeclav	0 - 24	pro koleje 9a a 11a	11a	91			ČD, a.s. RSM	VitouchP@szdc.cz	Správa železnic, s.o. účtuje OCÚ Východ spotřebu vody, nový požadavek na využití koleje je nutno projednat s místně příslušným technologem
Břeclav	0 - 24	pro koleje 10b a 12	12	214			ČD, a.s. RSM	VitouchP@szdc.cz	Správa železnic, s.o. účtuje OCÚ Východ spotřebu vody, nový požadavek na využití koleje je nutno projednat s místně příslušným technologem
Břeclav	0 - 24	pro koleje 11 a 13	13	238			ČD, a.s. RSM	VitouchP@szdc.cz	Správa železnic, s.o. účtuje OCÚ Východ spotřebu vody, nový požadavek na využití koleje je nutno projednat s místně příslušným technologem
Havlíčkův Brod	0 - 24	II.III. a IV. nástupišť	1	323			ČD, a.s. RSM	Schor@szdc.cz	Správa železnic, s.o. účtuje OCÚ Východ spotřebu vody, nový požadavek na využití koleje je nutno projednat s místně příslušným technologem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky						Dodavatel vody	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Umístění zařízení	číslo koleje	délka koleje (m)	číslo koleje	délka koleje (m)			
Havlíčkův Brod	0 - 24	II.III. a IV. nástupiště	2	323			ČD, a.s. RSM	Schor@szdc.cz	Správa železnic, s.o. účtuje OCÚ Východ spotřebu vody, nový požadavek na využití koleje je nutno projednat s místně příslušným technologem
Havlíčkův Brod	0 - 24	II.III. a IV. nástupiště	3	323			ČD, a.s. RSM	Schor@szdc.cz	Správa železnic, s.o. účtuje OCÚ Východ spotřebu vody, nový požadavek na využití koleje je nutno projednat s místně příslušným technologem
Havlíčkův Brod	0 - 24	II.III. a IV. nástupiště	4	323			ČD, a.s. RSM	Schor@szdc.cz	Správa železnic, s.o. účtuje OCÚ Východ spotřebu vody, nový požadavek na využití koleje je nutno projednat s místně příslušným technologem
Havlíčkův Brod	0 - 24	II.III. a IV. nástupiště	5	299			ČD, a.s. RSM	Schor@szdc.cz	Správa železnic, s.o. účtuje OCÚ Východ spotřebu vody, nový požadavek na využití koleje je nutno projednat s místně příslušným technologem
Havlíčkův Brod	0 - 24	II.III. a IV. nástupiště	7	305			ČD, a.s. RSM	Schor@szdc.cz	Správa železnic, s.o. účtuje OCÚ Východ spotřebu vody, nový požadavek na využití koleje je nutno projednat s místně příslušným technologem
Jihlava	0 - 24	pro koleje 9 a 11	9	253			Správa železnic, s.o.	Pomajzl Josef 724 819 568	dodavatel vody Správa železnic, s.o., využívá OCÚ Východ, Kulkova 1, Brno, pouze v letním období, cena je dle dodavatele vody, nový požadavek na využití koleje je nutno projednat s místně příslušným technologem
Jihlava	0 - 24	pro koleje 9 a 11	11	212			Správa železnic, s.o.	Pomajzl Josef 724 819 568	dodavatel vody Správa železnic, s.o., využívá OCÚ Východ, Kulkova 1, Brno, pouze v letním období, cena je dle dodavatele vody, nový požadavek na využití koleje je nutno projednat s místně příslušným technologem
Jihlava	0 - 24	pro koleje 19 a 21	19	153			Správa železnic, s.o.	Pomajzl Josef 724 819 568	dodavatel vody Správa železnic, s.o., využívá OCÚ Východ, Kulkova 1, Brno, pouze v letním období, cena je dle dodavatele vody, nový požadavek na využití koleje je nutno projednat s místně příslušným technologem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky						Dodavatel vody	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Umístění zařízení	číslo koleje	délka koleje (m)	číslo koleje	délka koleje (m)			
Jihlava	0 - 24	pro koleje 19 a 21	21	153			Správa železnic, s.o.	Pomajzl Josef 724 819 568	dodavatel vody Správa železnic, s.o., využívá OCU Východ, Kulkova 1, Brno, pouze v letním období, cena je dle dodavatele vody, nový požadavek na využití koleje je nutno projednat s místně příslušným technologem
Letovice	0 - 24	pro kolej 6	6	413			Správa železnic, s.o.	OCUVsekretariat@cd.cz	dodavatel vody Správa železnic, s.o., SŽ přeúčtuje uživatelům cenu od dodavatele vody, nový požadavek na využití koleje je nutno projednat s místně příslušným technologem
Plzeň hlavní nádraží	0 - 24	mezi kolejemi 0, 0b a 2 v šachtách mezi kolejemi	0	172			Správa železnic, s.o.	Seidl@szdc.cz (obsazení koleje ZSTPLZmankan@szdc.cz)	dodavatel vody SŽ; SŽ OŘ Plzeň přeúčtuje uživatelům cenu od dodavatele vody
Plzeň hlavní nádraží	0 - 24	pro koleje 0b 5 a 2 v šachtách mezi kolejemi	0b	227			Správa železnic, s.o.	Seidl@szdc.cz (obsazení koleje ZSTPLZmankan@szdc.cz)	délku koleje 0 a 0b nelze sčítat, dodavatel vody SŽ; SŽ OŘ Plzeň přeúčtuje uživatelům cenu od dodavatele vody
Plzeň hlavní nádraží	0 - 24	pro koleje 0 a 2 v šachtách mezi kolejemi	2	551			Správa železnic, s.o.	Seidl@szdc.cz (obsazení koleje ZSTPLZmankan@szdc.cz)	dodavatel vody SŽ; SŽ OŘ Plzeň přeúčtuje uživatelům cenu od dodavatele vody
Plzeň hlavní nádraží	0 - 24	pro koleje 3 a 5 v šachtách mezi kolejemi	3	155			Správa železnic, s.o.	Seidl@szdc.cz (obsazení koleje ZSTPLZmankan@szdc.cz)	dodavatel vody SŽ; SŽ OŘ Plzeň přeúčtuje uživatelům cenu od dodavatele vody
Plzeň hlavní nádraží	0 - 24	pro koleje 4 a 6 v šachtách mezi kolejemi	4	481			Správa železnic, s.o.	Seidl@szdc.cz (obsazení koleje ZSTPLZmankan@szdc.cz)	dodavatel vody SŽ; SŽ OŘ Plzeň přeúčtuje uživatelům cenu od dodavatele vody
Plzeň hlavní nádraží	0 - 24	pro koleje 3 a 5 v šachtách mezi kolejemi	5	149			Správa železnic, s.o.	Seidl@szdc.cz (obsazení koleje ZSTPLZmankan@szdc.cz)	dodavatel vody SŽ; SŽ OŘ Plzeň přeúčtuje uživatelům cenu od dodavatele vody
Plzeň hlavní nádraží	0 - 24	pro koleje 4 a 6 v šachtách mezi kolejemi	6	379			Správa železnic, s.o.	Seidl@szdc.cz (obsazení koleje ZSTPLZmankan@szdc.cz)	dodavatel vody SŽ; SŽ OŘ Plzeň přeúčtuje uživatelům cenu od dodavatele vody
Plzeň hlavní nádraží	0 - 24	pro koleje 104 a 106 v šachtách mezi kolejemi	104	202			Správa železnic, s.o.	Seidl@szdc.cz (obsazení koleje ZSTPLZmankan@szdc.cz)	dodavatel vody SŽ; SŽ OŘ Plzeň přeúčtuje uživatelům cenu od dodavatele vody
Plzeň hlavní nádraží	0 - 24	pro koleje 104 a 106 v šachtách mezi kolejemi	106	192			Správa železnic, s.o.	Seidl@szdc.cz (obsazení koleje ZSTPLZmankan@szdc.cz)	dodavatel vody SŽ; SŽ OŘ Plzeň přeúčtuje uživatelům cenu od dodavatele vody
Plzeň hlavní nádraží	0 - 24	pro koleje 251 a 253 v šachtách mezi kolejemi	251	313			Správa železnic, s.o.	Seidl@szdc.cz (obsazení koleje ZSTPLZmankan@szdc.cz)	dodavatel vody SŽ; SŽ OŘ Plzeň přeúčtuje uživatelům cenu od dodavatele vody

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky						Dodavatel vody	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Umístění zařízení	číslo koleje	délka koleje (m)	číslo koleje	délka koleje (m)			
Plzeň hlavní nádraží	0 - 24	pro koleje 252 a 254 v šachtách mezi kolejemi	252	209			Správa železnic, s.o.	Seidl@szdc.cz (obsazení koleje ZSTPLZmankan@szdc.cz)	dodavatel vody SŽ; SŽ OŘ Plzeň přeučtuje uživatelům cenu od dodavatele vody
Plzeň hlavní nádraží	0 - 24	pro koleje 251 a 253 v šachtách mezi kolejemi	253	246			Správa železnic, s.o.	Seidl@szdc.cz (obsazení koleje ZSTPLZmankan@szdc.cz)	dodavatel vody SŽ; SŽ OŘ Plzeň přeučtuje uživatelům cenu od dodavatele vody
Plzeň hlavní nádraží	0 - 24	pro koleje 252 a 254 (254 a 256) v šachtách mezi kolejemi	254	209			Správa železnic, s.o.	Seidl@szdc.cz (obsazení koleje ZSTPLZmankan@szdc.cz)	dodavatel vody SŽ; SŽ OŘ Plzeň přeučtuje uživatelům cenu od dodavatele vody
Plzeň hlavní nádraží	0 - 24	pro koleje 255 a 253 v šachtách mezi kolejemi	255	240			Správa železnic, s.o.	Seidl@szdc.cz (obsazení koleje ZSTPLZmankan@szdc.cz)	dodavatel vody SŽ; SŽ OŘ Plzeň přeučtuje uživatelům cenu od dodavatele vody
Plzeň hlavní nádraží	0 - 24	pro koleje 254 a 256 v šachtách mezi kolejemi	256	253			Správa železnic, s.o.	Seidl@szdc.cz (obsazení koleje ZSTPLZmankan@szdc.cz)	dodavatel vody SŽ; SŽ OŘ Plzeň přeučtuje uživatelům cenu od dodavatele vody
Plzeň hlavní nádraží	0 - 24	pro kolej 453 a 455	453	221			Správa železnic, s.o.	Seidl@szdc.cz (obsazení koleje ZSTPLZmankan@szdc.cz)	stojany pro plnění a odsávání vozů, obvod seřaďovacího nádraží, dodavatel vody SŽ; SŽ OŘ Plzeň přeučtuje uživatelům cenu od dodavatele vody
Plzeň hlavní nádraží	0 - 24	pro koleje 453 a 455 v šachtách mezi kolejemi	455	278			Správa železnic, s.o.	Seidl@szdc.cz (obsazení koleje ZSTPLZmankan@szdc.cz)	stojany pro plnění a odsávání vozů, obvod seřaďovacího nádraží, dodavatel vody SŽ; SŽ OŘ Plzeň přeučtuje uživatelům cenu od dodavatele vody
Tišnov	0 - 24	pro koleje 3 a 5	3	701			ČD, a.s. RSM	OCUVsekretariat@cd.cz	RSM - účtuje OCÚ Východ dle platného ceníku, nový požadavek na využití koleje je nutno projednat s místně příslušným technologem
Tišnov	0 - 24	pro koleje 3 a 5	5	574			ČD, a.s. RSM	OCUVsekretariat@cd.cz	RSM - účtuje OCÚ Východ dle platného ceníku, nový požadavek na využití koleje je nutno projednat s místně příslušným technologem
Veselí nad Moravou	0 - 24	pro koleje 2 a 4 mezi nástupišti 1 a 2	2	469			ČD, a.s. RSM	MichalikP@szdc.cz	Správa železnic, s.o. účtuje OCÚ Východ spotřebu vody, nový požadavek na využití koleje je nutno projednat s místně příslušným technologem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky						Dodavatel vody	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Umístění zařízení	číslo koleje	délka koleje (m)	číslo koleje	délka koleje (m)			
Veselí nad Moravou	0 - 24	pro koleje 2 a 4 mezi nástupišti 1 a 2	4	429			ČD, a.s. RSM	MichalikP@szdc.cz	Správa železnic, s.o. účtuje OCÚ Východ spotřebu vody, nový požadavek na využití koleje je nutno projednat s místně příslušným technologem

V Praze dne 14. 7. 2020

JUDr. Hana Honzáková, v.r.

ředitelka odboru obchodních a smluvních vztahů