



SPRÁVA  
ŽELEZNIC

**PTL 200**

**URMIZA**

*Ústřední registr mimořádných zásilek*

# **PŘEPRAVNÍ TYPOVÝ LIST 200**

**EGID: PTL20000013**

**PŘEPRAVA**

**Kontejnery a výměnné nástavby**

**Na všech tratích dráhy celostátní a drah  
regionálních provozovaných SŽ, s.o.**

*Platí do 12.12.2026*

**A) PŘEPRAVA**

<b>Druh zboží:</b>	<b>Kontejnery a výměnné nástavby</b>
Počet zásilek:	neomezen
<b>Stanice odesílací:</b>	<b>různé stanice</b>
<b>Stanice určení:</b>	<b>různé stanice</b>
Dopravce:	Dopravce oprávněný k provozování drážní dopravy na dráze celostátní a drahách regionálních provozovaných SŽ, s.o.
<b>EGID:</b>	<b>PTL20000013</b>

**B) TECHNICKÉ PARAMETRY POVOLENÝCH VOZŮ**

Použit se smí pouze vozy, na kterých jsou kontejnery a výměnné nástavby zajištěny speciálními upevňovacími prvky (zajišťovací trny); RIV/TEN nebo bez RIV/TEN

<b>Řada vozů</b>	2-nápr. K..., L.../ 4-, 6-nápr. R..., S...
<b>Rozvor, vzdálenost otočných čepů</b>	max.10000 / max.15 800
<b>Rozvor podvozků</b>	- / max.2 000
<b>Počet náprav</b>	2 / 4 / 6 (3x2)
<b>Délka vozu přes nárazníky</b>	neomezeno
<b>Vlastní hmotnost vozů</b>	neomezeno
<b>Ložná délka vozu</b>	do ložné délky vozu

**C) MEZINÁRODNÍ SOUHLASY**

Pokud v mezinárodní přepravě nejsou k dispozici souhlasy všech na přepravě se podílejících dopravců, nesmí být přeprava započata.

**D) ROZMĚRY A HMOTNOST ZÁSILEK**

Hmotnost zásilky: Nesmí překračovat platnou traťovou třídu na tratích provozovaných SŽ, s.o.

**Kritické body zásilky**

<b>bod</b>	<b>12a</b>	<b>12b</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
A	1285	1285	1155 - 4180	7900	2310

Uvedené rozměry jsou obalovou čarou.

**Rozměry zásilek** jsou uvedeny pro obalovou čáru všech zásilek, které přicházejí v úvahu. Tyto rozměry nesmí být překročeny. Zásilky vyhovující těmto rozměrům se dopravují buď společně, nebo jednotlivě, a to i v tom případě, že rozměr kontejnerů nebo výměnných nástaveb je menší, než je zde uvedeno.

**E) STANOVENÉ PŘEPRAVNÍ CESTY**

Platí na všech tratích dráhy celostátní a drah regionálních provozovaných SŽ, s.o., kromě peážních úseků tratí:

- Hrádek nad Nisou st.hr. – Varnsdorf st.hr.; trať přes DE
- Jindřichov ve Slezsku st.hr. – Mikulovice st.hr.; trať přes PL

**F) VLAKY URČENÉ PRO DOPRAVU**

Pravidelný nebo zvláštní vlak.

**G) DOPRAVNÍ PODMÍNKY (omezení)**

Podle předpisu SŽ D1.

Na dvoukolejných a vícekolejných tratích a na souběhu tratí dovoleno setkání s vlakem, který veze PLM.

Číslo PD	Číslo TTP	Trať / úsek	Omezení
-	-	Jindřichov ve Slezsku st.hr.– Mikulovice st.hr. (přes PL)	<b>nesmí</b>
-	-	Hrádek nad Nisou st.hr. – Varnsdorf st.hr.(přes PL/DE)	<b>nesmí</b>
148	535C	Dubí – Moldava v Krušných horách	<b>nesmí</b>
303	523A	Jílové u Prahy – Davle	km 22,308-22,163 - tunel = <b>40 km/h</b>
341	520E	Roztoky u Křivoklátu - Lašovice	km 27,957-27,723 - tunel = <b>50 km/h</b>
383	528B	Praha Bubny – Praha Dejvice	km 2,024-2,124 - tunel = <b>20 km/h</b>
405	530A	Budyně nad Ohří – Libochovice	km 5,230-5,156 - most = <b>35 km/h</b>
444	542B	Skalsko - Katusice	km 0,669-0,750 – tunel = <b>40 km/h</b>
460	540D	Žst Jablonné v Podještědí	2. staniční kolej – <b>nesmí</b>
491	511A	Karlovice-Sedmihorky –Turnov	km 28,451-28,390 - most = <b>5 km/h</b>
621	510A	Žst Martinice v Krkonoších	4. staniční kolej – <b>nesmí</b>
621	510A	Žst Nová Paka	4. staniční kolej – <b>nesmí</b>
628	506A	Žst Teplice nad Metují	3. staniční kolej – <b>nesmí</b>
680	502A	Žst Kutná Hora hl.n.	13. staniční kolej – <b>nesmí</b>
813	317C	Žst Luhačovice	3. staniční kolej – <b>nesmí</b>
815	316B	dD3 Vizovice	3. staniční kolej – <b>nesmí</b>
820	308	Žst Valašské Meziříčí	8. staniční kolej – <b>nesmí</b>

**Poznámka:** čísla tratí jsou uvedena podle Prohlášení o dráze a podle Tabulek traťových poměrů

**H) DOVOZNÉ**

Projednání přepravy není zpoplatněno, protože zásilky PTL se na SŽ, s.o. neprojednávají.

**I) OSTATNÍ**

Zásilky, které nevyhovují uvedeným rozměrům a podmínkám se musí projednat samostatně podle předpisu SŽ D31.

**Jakub Vaněk**

**Správa železnic, státní organizace  
Generální ředitelství**

úsek řízení provozu, odbor operativního řízení provozu a výluk, oddělení operativního řízení provozu - URMIZA

Křižíkova 552/2, 186 00 Praha 8 - Karlín  
T 972 244 679  
M 725 311 473  
E vanekja@spravazeleznic.cz