



SPRÁVA
ŽELEZNIC

PTL 210

URMIZA

Ústřední registr mimořádných zásilek

PŘEPRAVNÍ TYPOVÝ LIST 210

EGID: PTL21000012

PŘEPRAVA

Kontejnery a výměnné nástavby naložené na voze Sggns 80

**Na všech tratích dráhy celostátní a drah
regionálních provozovaných SŽ, s.o.**

Platí do 12.12.2026

A) PŘEPRAVA

Druh zboží: Kontejnery a výměnné nástavby naložené na voze Sggnss 80
Počet zásilek: neomezen
Stanice odesílací: různé stanice
Stanice určení: různé stanice
Dopravce: Dopravce oprávněný k provozování drážní dopravy na dráze celostátní a drahách regionálních provozovaných SŽ, s.o.
EGID: PTL21000012

B) TECHNICKÉ PARAMETRY POVOLENÝCH VOZŮ

Řada vozů	Sggnss 80 (s označením RIV/TEN)
Rozvor, vzdálenost otočných čepů	19300
Rozvor podvozků	1800
Počet náprav	4
Délka vozu přes nárazníky	25940
Vlastní hmotnost vozů	21,5
Ložná délka vozu	24700

C) MEZINÁRODNÍ SOUHLASY

Pokud v mezinárodní přepravě nejsou k dispozici souhlasy všech na přepravě se podílejících dopravců, nesmí být přeprava započata.

D) ROZMĚRY A HMOTNOST ZÁSILEK

Hmotnost zásilky: Nesmí překračovat platnou traťovou třídu na tratích provozovaných SŽ, s.o.

Kritické body zásilky

bod	12a	12b	13	14	15
A	1300	1300	1155 - 4060	9650	2700

Uvedené rozměry jsou obalovou čarou.

Rozměry zásilek jsou uvedeny pro obalovou čáru všech zásilek, které přicházejí v úvahu. Tyto rozměry nesmí být překročeny. Zásilky vyhovující těmto rozměrům se dopravují buď společně, nebo jednotlivě, a to i v tom případě, že rozměr kontejnerů nebo výměnných nástaveb je menší, než je zde uvedeno.

E) STANOVENÉ PŘEPRVNÍ CESTY

Platí na všech tratích dráhy celostátní a drah regionálních provozovaných SŽ, s.o., kromě peážních úseků tratí:

- Hrádek nad Nisou st.hr. – Varnsdorf st.hr.; trať přes DE
- Jindřichov ve Slezsku st.hr. – Mikulovice st.hr.; trať přes PL

F) VLAKY URČENÉ PRO DOPRAVU

Pravidelný nebo zvláštní vlak.

G) DOPRAVNÍ PODMÍNKY (omezení)

Podle předpisu SŽ D1.

Na dvoukolejných a vícekolejných tratích a na souběhu tratí dovoleno setkání s vlakem, který veze PLM.

Číslo PD	Číslo TTP	Trať / úsek	Omezení
-	-	Jindřichov ve Slezsku st.hr. – Mikulovice st.hr. (přes PL)	nesmí
-	-	Hrádek nad Nisou st.hr. – Varnsdorf st.hr.(přes PL/DE)	nesmí
148	535C	Dubí – Moldava v Krušných horách	nesmí
160	504A	žst Teplice v Čechách	bohosudovské zhlaví-přímý úsek mezi výh.č. 1-5 km 17,207-17,695 – nesmí
303	523A	Jílové u Prahy – Davle	km 22,308-22,163 – tunel = 25 km/h
460	540D	žst Jablonné v Podještědí	2. staniční kolej = 30 km/h
491	511A	Karlovice-Sedmihorky –Turnov	km 28,451-28,390 – most = 40 km/h
621	510A	žst Martinice v Krkonoších	4. staniční kolej – nesmí
621	510A	žst Nová Paka	4. staniční kolej – nesmí
628	506A	žst Teplice nad Metují	3. staniční kolej – nesmí
680	502A	žst Kutná Hora hl.n.	13. staniční kolej – nesmí
813	317C	žst Luhačovice	3. staniční kolej – nesmí
815	316B	dD3 Vizovice	3. staniční kolej – nesmí

Poznámka: čísla tratí jsou uvedena podle Prohlášení o dráze a podle Tabulek traťových poměrů

H) DOVOZNÉ

Projednání přepravy není zpoplatněno, protože zásilky PTL se na SŽ, s.o. neprojednávají.

I) OSTATNÍ

Zásilky, které nevyhovují uvedeným rozměrům a podmínkám se musí projednat samostatně podle předpisu SŽ D31.

Jakub Vaněk

**Správa železnic, státní organizace
Generální ředitelství**

úsek řízení provozu, odbor operativního řízení provozu a výluk, oddělení operativního řízení provozu - URMIZA

Křižíkova 552/2, 186 00 Praha 8 - Karlín
T 972 244 679
M 725 311 473
E vanekja@spravazeleznic.cz