



**Č.j. 16404/2019-SŽDC-GŘ-O11**

**Správa železnic**

**— vydává**

**Popis zařízení služeb**

**Odstavné koleje**

**Záznam o změnách**

Číslo změny	Popis změny
1	Aktualizace kapitoly 3.1
2	Aktualizace kapitoly 3.1
3	Název organizace „Správa železniční dopravní cesty, státní organizace“ respektive „SŽDC“ se nahradil textem „Správa železnic, státní organizace,“ respektive „Správa železnic“, aktualizace kapitoly 3.1
4	Aktualizace kapitoly 3.1
5	Aktualizace kapitoly 3.1
6	Aktualizace kapitoly 3.1
7	Aktualizace kapitoly 3.1
8	Aktualizace kapitoly 3.1
9	Aktualizace kapitoly 3.1
10	Aktualizace kapitoly 3.1
11	Aktualizace kapitol 2.1, 2.2, 2.3, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4
12	Aktualizace kapitoly 3.1
13	Aktualizace kapitoly 3.1
14	Aktualizace kapitoly 3.1
15	Změna URL adresy z <a href="https://test.kazas.szdc.cz/">https://test.kazas.szdc.cz/</a> na <a href="https://kazas.spravazeleznice.cz">https://kazas.spravazeleznice.cz</a> , aktualizace kapitol 2.2, 2.3, 3.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.2, 6.2.3
16	Aktualizace kapitoly 4.1.1
17	Aktualizace kapitoly 3.1
18	Aktualizace kapitoly 3.1
19	Aktualizace kapitoly 3.1

## Obsah

1	OBEČNÉ INFORMACE.....	4
1.1	Úvod.....	4
1.2	Provozovatel zařízení služeb.....	4
1.3	Platnost a změny.....	4
2	SLUŽBY.....	4
2.1	Dlouhodobé odstavení drážních vozidel.....	4
2.2	Krátkodobé technologické odstavení drážních vozidel.....	4
2.3	Krátkodobé provozní odstavení drážních vozidel.....	5
3	POPIS ZAŘÍZENÍ SLUŽEB.....	6
3.1	Seznam instalací zařízení služeb.....	6
4	CENY.....	18
4.1	Informace o cenách.....	18
4.1.1	Dlouhodobé odstavení drážních vozidel na Odstavných kolejích.....	18
4.1.2	Krátkodobé technologické odstavení drážních vozidel mimo Odstavné koleje.....	18
4.1.3	Krátkodobé provozní odstavení drážních vozidel mimo Odstavné koleje.....	19
4.1.4	Fakturace.....	19
4.2	Informace o slevách.....	19
5.1	Právní požadavky.....	19
5.2	Technické podmínky.....	20
5.3	Samoobslužný způsob využití zařízení služeb.....	20
5.4	Informační systémy.....	20
6	PŘIDĚLOVÁNÍ KAPACITY.....	20
6.1	Žádosti o přístup k zařízení služeb nebo ke službám.....	20
6.1.1	Dlouhodobé odstavení drážních vozidel.....	20
6.1.2	Krátkodobé technologické odstavení drážních vozidel.....	21
6.1.3	Krátkodobé provozní odstavení drážních vozidel.....	21
6.1.4	Odebrání přidělené kapacity.....	21
6.2	Vyřízení žádosti.....	21
6.2.1	Dlouhodobé odstavení drážních vozidel.....	21
6.2.2	Krátkodobé technologické odstavení drážních vozidel.....	21
6.2.3	Krátkodobé provozní odstavení drážních vozidel.....	21
6.3	Informace o dostupné kapacitě a výlukách.....	21
6.4	Spolupráce mezi provozovatelem zařízení služeb a provozovatelem dráhy.....	22

# 1 OBECNÉ INFORMACE

## 1.1 Úvod

Správa železnic vydává tento popis zařízení služeb v souladu s ustanovením Prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/2177. Odstavná kolej je zařízením služeb v souladu s ustanovením zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dráhách“). Správa železnic je provozovatelem dráhy celostátní a regionální (viz Prohlášení o dráze celostátní a regionální Správy železnic) a vybraných vleček. U dráhy celostátní a drah regionálních v majetku České republiky vykonává funkci vlastníka ve smyslu zákona o dráhách.

Tento popis je zveřejněn na portále provozování dráhy Správy železnic (<https://provoz.spravazeleznice.cz>).

## 1.2 Provozovatel zařízení služeb

Provozovatelem zařízení služeb je Správa železnic.

Název organizace: Správa železnic

Právní forma: státní organizace

Zakladatel: Česká republika

(výkonem funkce zakladatele je pověřeno Ministerstvo dopravy)

Sídlo organizace: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

Identifikační číslo: 70994234

Datum vzniku: 1. 1. 2003

Pro více informací navštivte webové stránky Správy železnic [www.spravazeleznice.cz](http://www.spravazeleznice.cz).

## 1.3 Platnost a změny

Tento dokument platí ode dne zveřejnění. Aktualizace dokumentu se provádí podle potřeby zpravidla k prvnímu dni kalendářního měsíce. Změny dokumentu jsou zveřejňovány na portále provozování dráhy Správy železnic (<https://provoz.spravazeleznice.cz>) nejpozději jeden kalendářní měsíc před účinností změny.

# 2 SLUŽBY

## 2.1 Dlouhodobé odstavení drážních vozidel

Správa železnic na jí provozovaných zařízeních služeb Odstavná kolej poskytuje službu dlouhodobého odstavení drážních vozidel. Dopravce si odstavení drážních vozidel provádí sám svépomocí včetně jejich zajištění proti pohybu v souladu s platnou legislativou a vnitřními předpisy provozovatele dráhy. Seznam kolejí je uveden v kapitole 3.1. Pro odstavení drážních vozidel si musí dopravce objednat kapacitu zařízení služeb v aplikaci KAZAS.

## 2.2 Krátkodobé technologické odstavení drážních vozidel

Správa železnic na jí provozovaných dráhách (mimo zařízení služeb Odstavná kolej) umožňuje dopravcům provádět krátkodobé technologické odstavení drážních vozidel mimo zařízení služeb Odstavná kolej. Za krátkodobé technologické odstavení drážních vozidel se považuje krátkodobé odstavení drážních vozidel během obratu soupravy mezi jednotlivými plánovanými výkony nebo odstavení souprav během přepravního sedla mezi dvěma špičkami a to pouze na

základě souhlasu provozovatele dráhy. Maximální délka pro krátkodobé technologické odstavení drážních vozidel je 168 hodin.

Podrobnosti jsou popsány v platném Prohlášení o dráze celostátní a regionální Správy železnic.

---

## **2.3 Krátkodobé provozní odstavení drážních vozidel**

Správa železnic na jí provozovaných dráhách (mimo zařízení služeb Odstavná kolej) umožňuje dopravcům po udělení souhlasu provozního dispečera provádět krátkodobé provozní odstavování drážních vozidel mimo zařízení služeb Odstavná kolej. Za krátkodobé provozní odstavení drážních vozidel se považuje krátkodobé odstavení drážních vozidel během přepravy, popř. před nebo po jízdě vlaku z provozních důvodů na předem určené dopravní koleji a to pouze na základě uděleného souhlasu provozního dispečera. Provozní dispečer souhlas k odstavení udělí pouze za předpokladu, že obsazení dané dopravní koleje nijak neomezí plánované jízdy vlaků po celou dobu uděleného souhlasu. Dopravce je povinen organizovat jízdy svých vlaků a posunových dílů tak, aby nejpozději v době vypršení uděleného souhlasu příslušnou kolej uvolnil. Maximální délka pro krátkodobé provozní odstavení drážních vozidel je 168 hodin. Seznam kolejí pro krátkodobé provozní odstavení je uveden v prováděcím nařízení k předpisu SŽ D7 (PND7) v části A.

Podrobnosti jsou popsány v platném Prohlášení o dráze celostátní a regionální Správy železnic.

### 3 POPIS ZAŘÍZENÍ SLUŽEB

#### 3.1 Seznam instalací zařízení služeb

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)	Elektrifikace ano/ne		
Balkova Lhota	0 - 24	3	630	ne	ZSTTARMankan@spravazeleznic.cz	
Balkova Lhota	0 - 24	8	300	ne	ZSTTARMankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Baška	0 - 24	5	50	ne	ZSTCTSmankan@spravazeleznic.cz	odstavovat ze směru Pržno
Batelov	0 - 24	2	354	ano	ZSTJHLMankan@spravazeleznic.cz	
Bedihošť	0 - 24	5	98	ano	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	
Bechyně	0 - 24	4	69	ne	ZSTTARMankan@spravazeleznic.cz	
Bělá nad Radbuzou	0 - 24	5	75	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	výjezd HV
Bezděz	0 - 24	5	140	ne	ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz	
Blansko	0 - 24	6	133	ano	ZSTBNOHNmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Blansko	0 - 24	8	133	ano	ZSTBNOHNmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Blížešov	0 - 24	4a	54	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Blovice	0 - 24	5	350	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	výjezd MUV
Bohumín	0 - 24	419	718	ne	ZSTCTSmankan@spravazeleznic.cz	
Bohumín	0 - 24	421	624	ne	ZSTCTSmankan@spravazeleznic.cz	
Bohumín	0 - 24	423	554	ne	ZSTCTSmankan@spravazeleznic.cz	
Bohumín	0 - 24	425	478	ne	ZSTCTSmankan@spravazeleznic.cz	
Bohumín	0 - 24	427	414	ne	ZSTCTSmankan@spravazeleznic.cz	
Bohumín	0 - 24	429	170	ne	ZSTCTSmankan@spravazeleznic.cz	odstavovat ze směru Vrbice
Bohumín	0 - 24	512	212	ne	ZSTCTSmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Bohumín	0 - 24	514	165	ne	ZSTCTSmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Bohumín	0 - 24	516	123	ne	ZSTCTSmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Bohušovice nad Ohří	0 - 24	6	78	ne	ZSTUNLMankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Bohušovice nad Ohří	0 - 24	6b	195	ne	ZSTUNLMankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Bor	0 - 24	6	70	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	výjezd MUV
Borohrádek	0 - 24	4	348	ano	ZSTHKRMankan@spravazeleznic.cz	
Brandýs nad Labem	0 - 24	2	180	ne	ZSTKNVmankan@spravazeleznic.cz	
Branná	0 - 24	4	70	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Brno dolní nádraží	0 - 24	20	470	ne	ZSTBNOHNmankan@spravazeleznic.cz	manipulace je možná pouze v pracovní dny v době od 6:00 do 16:00 hod
Brno dolní nádraží	0 - 24	26	358	ne	ZSTBNOHNmankan@spravazeleznic.cz	manipulace je možná pouze v pracovní dny v době od 6:00 do 16:00 hod
Brno dolní nádraží	0 - 24	28	337	ne	ZSTBNOHNmankan@spravazeleznic.cz	manipulace je možná pouze v pracovní dny v době od 6:00 do 16:00 hod
Brno dolní nádraží	0 - 24	30	291	ne	ZSTBNOHNmankan@spravazeleznic.cz	manipulace je možná pouze v pracovní dny v době od 6:00 do 16:00 hod
Brno dolní nádraží	0 - 24	32	267	ne	ZSTBNOHNmankan@spravazeleznic.cz	manipulace je možná pouze v pracovní dny v době od 6:00 do 16:00 hod
Brno-Královo Pole	0 - 24	11	210	ano	ZSTBNOHNmankan@spravazeleznic.cz	trakční vedení trvale vypnuto bez možnosti místní obsluhy
Brno-Slatina	0 - 24	12	132	ne	ZSTBNOHNmankan@spravazeleznic.cz	

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)	Elektrifikace ano/ne		
Brodek u Přerova	0 - 24	5	830	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Břeclav	0 - 24	15	232	ne	ZSTBCVmankan@spravazeleznic.cz	Ize odstavit vozy v maximální délce 190 m od zarážedla
Břeclav	0 - 24	35	277	ne	ZSTBCVmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Březno u Chomutova	0 - 24	6a	102	ano	ZSTMSTmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Březno u Chomutova	0 - 24	11	565	ano	ZSTMSTmankan@spravazeleznic.cz	
Březno u Chomutova	0 - 24	13	488	ano	ZSTMSTmankan@spravazeleznic.cz	
Březno u Chomutova	0 - 24	15	256	ano	ZSTMSTmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Březno u Chomutova	0 - 24	15a	260	ano	ZSTMSTmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej, kolej z části s TV
Bučovice	0 - 24	5b	60	ne	ZSTBCVmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej, občasná manipulace AČR
Budišov u Třebíče	0 - 24	5	68	ne	ZSTBCVmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Bystřice pod Hostýnem	0 - 24	4	110	ne	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej, před VB a ke StI nutno zachovat 70 m volných
Bystřice pod Hostýnem	0 - 24	7	211	ne	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	
Čejč	0 - 24	6	163	ne	ZSTBCVmankan@spravazeleznic.cz	
Čejč	0 - 24	8b	88	ne	ZSTBCVmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Červenka	0 - 24	7a	63	ano	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Červenka	0 - 24	7b	215	ano	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Červenka	0 - 24	9	156	ano	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Červenka	0 - 24	11	150	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Česká Kamenice	0 - 24	4	213	ne	ZSTDCNmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Česká Kamenice	0 - 24	5	333	ne	ZSTDCNmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Česká Skalice	0 - 24	5a	50	ne	ZSTHKRmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
České Budějovice	0 - 24	111a	83	ano	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
České Budějovice	0 - 24	203	487	ne	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej, dálkově otevíraná vrata v km 117,936 ve výhybce číslo 205 - vlastník ČD Cargo, a. s.
České Budějovice	0 - 24	205	487	ne	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej, dálkově otevíraná vrata v km 117,936 ve výhybce číslo 205 - vlastník ČD Cargo, a. s.
České Budějovice	0 - 24	207	584	ne	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej, dálkově otevíraná vrata v km 117,936 ve výhybce číslo 205 - vlastník ČD Cargo, a. s.
České Budějovice	0 - 24	213	292	ne	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej, dálkově otevíraná vrata v km 117,936 ve výhybce číslo 205 - vlastník ČD Cargo, a. s.
Český Brod	0 - 24	8	490	ano	ZSTKONmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Český Těšín	0 - 24	10	58	ano	ZSTCTSmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Český Těšín	0 - 24	130	370	ne	ZSTCTSmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Číčenice	0 - 24	13	345	ano	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	
Číčenice	0 - 24	15	160	ne	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Dačice	0 - 24	3	268	ne	ZSTJHLmankan@spravazeleznic.cz	rampa boční
Dalovice	0 - 24	5	510	ne	ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej, DOZ Karlovy Vary
Děčín východ	0 - 24	19	257	ne	ZSTDCNmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej, trakční vedení v délce 126 m
Děčín východ	0 - 24	21	195	ne	ZSTDCNmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej, trakční vedení v délce 41 m
Děčín-Prostřední Žleb	0 - 24	12	148	ne	ZSTDCNmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Děčín-Prostřední Žleb	0 - 24	14	128	ne	ZSTDCNmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Děčín-Prostřední Žleb	0 - 24	16	128	ne	ZSTDCNmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Dívčice	0 - 24	8	262	ano	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej, TV v délce 30 m
Dívčice	0 - 24	10	255	ne	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Dobrá u Frýdku-Místku	0 - 24	6	140	ne	ZSTCTSmankan@spravazeleznic.cz	od Vk1, ze směru FM ponechat místo pro obsluhu SK č. 6b

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)	Elektrifikace ano/ne		
Dobřichovice	0 - 24	4a	200	ano	ZSTBRNmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Dobřichovice	0 - 24	4b	100	ano	ZSTBRNmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Dolní Beřkovice	0 - 24	3	461	ano	ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Dolní Žandov	0 - 24	6	85	ne	ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Domašov nad Bystřicí	0 - 24	4	138	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Domažlice	0 - 24	17a	223	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Dřísy	0 - 24	5	218	ano	ZSTKONmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Ejpovice	0 - 24	4a	48	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Františkovy Lázně	0 - 24	8	357	ano	ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz	TV
Frydek-Místek	0 - 24	1b	80	ne	ZSTCTSmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Frydek-Místek	0 - 24	18	258	ne	ZSTCTSmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Frydlant v Čechách	0 - 24	7	150	ne	ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Golčův Jeníkov	0 - 24	5	320	ano	ZSTJHLmankan@spravazeleznic.cz	!! TV v délce 150 m !!
Golčův Jeníkov	0 - 24	5a	23	ne	ZSTJHLmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Háj ve Slezsku	0 - 24	4	371	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Hanušovice	0 - 24	12	121	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Havlíčkův Brod	0 - 24	A1	30	ne	ZSTJHLmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Havlíčkův Brod	0 - 24	E1	48	ano	ZSTJHLmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Havlíčkův Brod	0 - 24	E2	130	ano	ZSTJHLmankan@spravazeleznic.cz	
Havlíčkův Brod	0 - 24	E2a	39	ano	ZSTJHLmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Havlíčkův Brod	0 - 24	E3	100	ano	ZSTJHLmankan@spravazeleznic.cz	
Havlíčkův Brod	0 - 24	25c	70	ne	ZSTJHLmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Havlíčkův Brod	0 - 24	36c	73	ne	ZSTJHLmankan@spravazeleznic.cz	
Havlíčkův Brod	0 - 24	42	290	ne	ZSTJHLmankan@spravazeleznic.cz	
Heřmanův Městec	0 - 24	11	506	ne	ZSTCSTmankan@spravazeleznic.cz	
Hněvice	0 - 24	8	209	ano	ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Hněvice	0 - 24	10	200	ano	ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Holkov	0 - 24	6a	81	ne	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Holýšov	0 - 24	2a	353	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Horažďovice	0 - 24	4	100	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Horažďovice	0 - 24	5	531	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Horažďovice předměstí	0 - 24	11	20	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Horní Bříza	0 - 24	4	289	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej, DOZ Blatno u Jesenice
Horní Dvořiště	0 - 24	18	214	ne	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	
Horní Dvořiště	0 - 24	100	125	ne	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Horní Dvořiště	0 - 24	103	136	ne	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Horní Lideč	0 - 24	5c	103	ne	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Horní Lideč	0 - 24	7b	177	ano	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	
Hostašovice	0 - 24	3	569	ne	ZSTCTSmankan@spravazeleznic.cz	
Hostinné	0 - 24	7b	80	ne	ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Hovézí	0 - 24	3	100	ne	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	
Hradec Králové hlavní nádraží	0 - 24	12b	149	ne	ZSTHKRmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Hradec Králové hlavní nádraží	0 - 24	14b	168	ne	ZSTHKRmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Hradec Králové hlavní nádraží	0 - 24	16b	168	ne	ZSTHKRmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Hradec Králové hlavní nádraží	0 - 24	18b	184	ne	ZSTHKRmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Hradec Králové hlavní nádraží	0 - 24	20b	207	ne	ZSTHKRmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Hradec Králové hlavní nádraží	0 - 24	24b	268	ne	ZSTHKRmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej



Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)	Elektrifikace ano/ne		
Hradec Králové hlavní nádraží	0 - 24	26b	239	ne	ZSTHKRmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Hradec Králové hlavní nádraží	0 - 24	28b	238	ne	ZSTHKRmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Hradec Králové hlavní nádraží	0 - 24	30b	155	ne	ZSTHKRmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Hradec Králové-Slezské Předměstí	0 - 24	3a	93	ne	ZSTHKRmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Hrádek nad Nisou	0 - 24	8	220	ne	ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Hranice na Moravě	0 - 24	5a	184	ano	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Hranice na Moravě	0 - 24	8	295	ano	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej, trakční vedení ze směru od Polomu v délce 100 m
Hranice na Moravě	0 - 24	15a	47	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Hranice na Moravě	0 - 24	27	153	ano	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Hranice na Moravě	0 - 24	49	315	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Hranice na Moravě	0 - 24	51	415	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Hranice na Moravě	0 - 24	53	222	ano	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Hrobce	0 - 24	4a	249	ano	ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Hrušky	0 - 24	6	120	ne	ZSTBCVmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Hulín	0 - 24	5	282	ano	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Cheb	0 - 24	602	167	ano	ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz	směrová kolej severního třídícího kolejiště
Choceň	0 - 24	8d	131	ano	ZSTCSTmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Choceň	0 - 24	9b	189	ne	ZSTCSTmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Choceň	0 - 24	11	92	ne	ZSTCSTmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Choceň	0 - 24	11a	166	ne	ZSTCSTmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Chornice	0 - 24	13	101	ne	ZSTCSTmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Chrást u Plzně	0 - 24	5	560	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	nutné ponechat volný přístup k nástupištním hranám u první a třetí koleje
Ivanovice na Hané	0 - 24	5	143	ano	ZSTBNOHNmankan@spravazeleznic.cz	trakční vedení trvale vypnuto bez možnosti místní obsluhy
Jestřebí	0 - 24	5a	50	ne	ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Jilemnice	0 - 24	2	100	ne	ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz	odstavení od Martinic (z důvodu možnosti jízdy do DKV)
Jinče	0 - 24	5	382	ne	ZSTBRNmankan@spravazeleznic.cz	
Jindřichov na Moravě	0 - 24	3a	50	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Jindřichův Hradec	0 - 24	2	124	ne	ZSTTARmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Jindřichův Hradec	0 - 24	9	237	ano	ZSTTARmankan@spravazeleznic.cz	
Jindřichův Hradec	0 - 24	11	220	ano	ZSTTARmankan@spravazeleznic.cz	
Jindřichův Hradec	0 - 24	201	355	ano	ZSTTARmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Jindřichův Hradec	0 - 24	202	311	ne	ZSTTARmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Jindřichův Hradec	0 - 24	203	330	ano	ZSTTARmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Kájov	0 - 24	7	225	ne	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej, nutno zachovat místo pro posun
Kájov	0 - 24	9	111	ne	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Kájov	0 - 24	9a	79	ne	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Kaplice	0 - 24	4a	61	ano	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Kaplice	0 - 24	4b	34	ano	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Kaplice	0 - 24	5	568	ne	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	od km 86,436 do km 86,456 zastřešení, nad kolejí přechází v km 86,524 napájecí převěsy trakčního vedení - nutno považovat za kolej s trvale zapnutým trakčním vedením
Kardašova Řečice	0 - 24	2a	129	ne	ZSTTARmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Kardašova Řečice	0 - 24	5	300	ne	ZSTTARmankan@spravazeleznic.cz	

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)	Elektrifikace ano/ne		
Karlovy vary	0 - 24	7	131	ano	ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Karlovy vary	0 - 24	9	143	ano	ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Kaštice	0 - 24	4	491	ne	ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz	DOZ Blatno u Jesenice
Kaštice	0 - 24	5	168	ne	ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej, DOZ Blatno u Jesenice
Katovice	0 - 24	4a	30	ne	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Klatovy	0 - 24	5a	77	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Klatovy	0 - 24	12	495	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Klatovy	0 - 24	16	159	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Klatovy	0 - 24	16a	159	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Klatovy	0 - 24	17	360	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Klatovy	0 - 24	20	146	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Kojetín	0 - 24	8	148	ne	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej, TV trvale vypnuto
Kolín	0 - 24	111	245	ne	ZSTKONmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Kolín	0 - 24	113	245	ne	ZSTKONmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Kopřivnice n.n.	0 - 24	8	184	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Krnov	0 - 24	11	328	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	pro odstavení 170 m od Opavy (km 87,660 - 87,490)
Krnov	0 - 24	16	502	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	
Krnov	0 - 24	20	408	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Krnov	0 - 24	22	275	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Kroměříž	0 - 24	11	14	ne	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Kroměříž	0 - 24	17	186	ne	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Kryry	0 - 24	2	100	ne	ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej, DOZ Blatno u Jesenice
Křinec	0 - 24	5	100	ne	ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz	odstavení od VKS1 po přejezd
Křižany	0 - 24	5	220	ne	ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz	
Kubova Huť	0 - 24	2a	35	ne	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Kunovice	0 - 24	8a	97	ne	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Kutná Hora hlavní nádraží	0 - 24	7	401	ne	ZSTKONmankan@spravazeleznic.cz	
Kutná Hora město	0 - 24	3	253	ne	ZSTKONmankan@spravazeleznic.cz	
Lázně Kynžvart	0 - 24	101	84	ne	ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz	
Lázně Kynžvart	0 - 24	102	71	ne	ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz	
Lednice	0 - 24	2a	91	ne	ZSTBCVmankan@spravazeleznic.cz	
Lenora	0 - 24	3	100	ne	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	
Lhotka nad Bečvou	0 - 24	5	482	ano	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej, TV v délce 437 m (od zarážedla 35 m bez TV)
Lhotka nad Bečvou	0 - 24	7	236	ano	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Liberec	0 - 24	124	206	ne	ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Liberec dolní nádraží	0 - 24	605	150	ne	ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz	
Liberec-Horní Růžodol	0 - 24	5	270	ne	ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz	
Liberec-Horní Růžodol	0 - 24	6	155	ne	ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz	
Liberec-Horní Růžodol	0 - 24	8	80	ne	ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Lipno nad Vltavou	0 - 24	3a	35	ne	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Lipová Lázně	0 - 24	6a	279	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Lipová u Chebu	0 - 24	5	340	ne	ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Litice nad Orlicí	0 - 24	5	321	ne	ZSTCSTmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Litoměřice dolní nádraží	0 - 24	7	328	ne	ZSTDCNmankan@spravazeleznic.cz	
Lomnice nad Popelkou	0 - 24	4	64	ne	ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz	

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)	Elektrifikace ano/ne		
Lomnice nad Popelkou	0 - 24	4a	49	ne	ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Lomnice nad Popelkou	0 - 24	4b	90	ne	ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Louny	0 - 24	2e	100	ne	ZSTMSTmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Lovosice	0 - 24	51	187	ne	ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Lovosice	0 - 24	301a	290	ne	ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Luhačovice	0 - 24	4	77	ne	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	
Luleč	0 - 24	2a	260	ano	ZSTBNOHNmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej, trakční vedení trvale vypnuto bez možnosti místní obsluhy
Lužice	0 - 24	8	148	ne	ZSTBCVmankan@spravazeleznic.cz	
Lužice	0 - 24	8a	59	ne	ZSTBCVmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Majdalena	0 - 24	3a	80	ne	ZSTTARmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Malé Svatoňovice	0 - 24	6	240	ne	ZSTHKRmankan@spravazeleznic.cz	
Mariánské Lázně	0 - 24	4a	99	ne	ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Mariánské Lázně	0 - 24	6a	117	ne	ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Mariánské Lázně	0 - 24	8a	117	ne	ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Mariánské Lázně	0 - 24	9	323	ne	ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz	
Mariánské Lázně	0 - 24	9a	156	ne	ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej, pro přistavení vozů je nutná volná kolej č. 9
Mariánské Lázně	0 - 24	11	308	ne	ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Mariánské Lázně	0 - 24	13	212	ne	ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Martinice v Krkonoších	0 - 24	2a	100	ne	ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz	
Martinice v Krkonoších	0 - 24	4a	100	ne	ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz	
Meziměstí	0 - 24	13	340	ne	ZSTHKRmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Meziměstí	0 - 24	15	300	ne	ZSTHKRmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Mikulášovice dolní nádraží	0 - 24	7	276	ne	ZSTDNCmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Mikulovice	0 - 24	8	103	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Milotice nad Opavou	0 - 24	4a	274	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	
Mladotice	0 - 24	4	300	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	DOZ Blatno u Jesenice
Mladotice	0 - 24	5	547	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	DOZ Blatno u Jesenice
Mnichovo Hradiště	0 - 24	5a	162	ne	ZSTKONmankan@spravazeleznic.cz	
Mohelnice	0 - 24	5a	52	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Moravské Bránice	0 - 24	5	64	ne	ZSTBCVmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Moravské Bránice	0 - 24	6	357	ne	ZSTBCVmankan@spravazeleznic.cz	
Moravský Písek	0 - 24	6a	175	ano	ZSTBCVmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Moravský Písek	0 - 24	12	35	ne	ZSTBCVmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Most nové nádraží odjezd	0 - 24	4	550	ano	ZSTMSTmankan@spravazeleznic.cz	pro odstavení správkových vozů
Most nové nádraží odjezd	0 - 24	5	513	ano	ZSTMSTmankan@spravazeleznic.cz	pro odstavení správkových vozů
Napajedla	0 - 24	6	60	ne	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Návsí (Nawsie)	0 - 24	6a	170	ne	ZSTCTSmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Nedakonice	0 - 24	5	187	ne	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Nemanice II	0 - 24	207	435	ano	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	
Nemanice II	0 - 24	209	337	ne	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	
Nemanice II	0 - 24	211	348	ne	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	
Nepomuk	0 - 24	8	170	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	část koleje od výhybky K1 k výkolejce Vk13, musí být zachován přístup na vlečku č.2291
Nezamyslice	0 - 24	9	442	ano	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	
Nové Město na Moravě	0 - 24	3b	90	ne	ZSTJHLmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Nové Sedlo u Lokte	0 - 24	9	751	ano	ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz	

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)	Elektrifikace ano/ne		
Nový Bydžov	0 - 24	3	239	ne	ZSTHKRmankan@spravazeleznic.cz	
Nový Jičín město	0 - 24	5	72	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Nový Jičín město	0 - 24	7	87	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Nymburk město	0 - 24	6	322	ano	ZSTKONmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Nýřany	0 - 24	12	231	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Obrnice	0 - 24	103	57	ne	ZSTMSTMankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej, bez TV, VELLERIN, a. s.
Obrnice	0 - 24	104	86	ne	ZSTMSTMankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej, bez TV, VELLERIN, a. s.
Ohnič	0 - 24	7	451	ne	ZSTMSTMankan@spravazeleznic.cz	
Ohnič	0 - 24	8	590	ne	ZSTMSTMankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej, nutný volný průchod mezi výpravní budovou a nástupišti
Okříšky	0 - 24	4	352	ne	ZSTJHLmankan@spravazeleznic.cz	
Okříšky	0 - 24	6	231	ne	ZSTJHLmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Olomouc hlavní nádraží	0 - 24	1a	94	ano	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Olomouc hlavní nádraží	0 - 24	1n	27	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Olomouc hlavní nádraží	0 - 24	2n	25	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Olomouc hlavní nádraží	0 - 24	3n	52	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Olomouc hlavní nádraží	0 - 24	4n	80	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Olomouc hlavní nádraží	0 - 24	13	82	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej, rampa boční
Olomouc hlavní nádraží	0 - 24	107	120	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	rampa boční
Olomouc hlavní nádraží	0 - 24	108	78	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Olomouc hlavní nádraží	0 - 24	109	103	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Olomouc hlavní nádraží	0 - 24	211	523	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Olomouc hlavní nádraží	0 - 24	211a	39	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Olomouc hlavní nádraží	0 - 24	211b	41	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Olomouc hlavní nádraží	0 - 24	213	210	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Olomouc hlavní nádraží	0 - 24	215	195	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Olomouc hlavní nádraží	0 - 24	304	315	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Olomouc hlavní nádraží	0 - 24	305	320	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Olomouc hlavní nádraží	0 - 24	306	169	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Olomouc hlavní nádraží	0 - 24	306b	101	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Olomouc hlavní nádraží	0 - 24	402	135	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Opava západ	0 - 24	7	380	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Opava západ	0 - 24	9	354	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	
Opava západ	0 - 24	11	215	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	
Opava západ	0 - 24	13	290	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej, včetně koleje 13a (90 m - odstavná délka)
Oslavany	0 - 24	1b	154	ne	ZSTBCVmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Ostrava hlavní nádraží	0 - 24	14	611	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	
Ostrava hlavní nádraží	0 - 24	16	543	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	
Ostrava hlavní nádraží	0 - 24	18	532	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	
Ostrava hlavní nádraží	0 - 24	621	219	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	
Ostrava hlavní nádraží	0 - 24	622	219	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	
Ostrava hlavní nádraží	0 - 24	623	252	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	
Ostrava hlavní nádraží	0 - 24	624	398	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	
Ostrava hlavní nádraží	0 - 24	625	430	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	
Ostrava hlavní nádraží	0 - 24	626	442	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	
Ostrava hlavní nádraží	0 - 24	829	561	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)	Elektrifikace ano/ne		
Ostrava hlavní nádraží	0 - 24	830	552	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	
Ostrava hlavní nádraží	0 - 24	831	534	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	
Ostrava-Svinov	0 - 24	13	602	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej, odjezdová směr Polanka nad Odrou a Odra odbočka
Ostrava-Svinov	0 - 24	15	457	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej, odjezdová směr Polanka nad Odrou a Odra odbočka
Ostroměř	0 - 24	7	330	ne	ZSTHKRmankan@spravazeleznic.cz	
Ostrov nad Ohří	0 - 24	5	214	ne	ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej, DOZ Karlovy Vary
Ostrov nad Ohří	0 - 24	6	195	ne	ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz	odstavná kolej, DOZ (Karlovy Vary)
Pardubice hlavní nádraží	0 - 24	37	491	ne	ZSTCSTmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Pardubice hlavní nádraží	0 - 24	39	501	ne	ZSTCSTmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Paskov	0 - 24	3	400	ne	ZSTCTSmankan@spravazeleznic.cz	odstavovat od km 14,300 ve směru Vratimov
Pečky	0 - 24	6	110	ano	ZSTKONmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Pečky	0 - 24	8	80	ne	ZSTKONmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Petrohrad	0 - 24	2	251	ne	ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej, DOZ Blatno u Jesenice
Pilníkov	0 - 24	4a	100	ne	ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Písek	0 - 24	5	270	ne	ZSTTARmankan@spravazeleznic.cz	Kolej pro odstavování možno využívat v km 12,500 (od námezniku výh. č. 11) - 12,778 (náv. Se 9). Přes 5. kolej pomocí výhybky č. 11 se provádí obsluha koleje č. 7, námezník musí zůstat volný. Nad kolejí v km 12,430 - 12,470 jsou převěsy TV, trvale pod napětím. U 5. koleje jsou předtápěcí stojany dlouhodobě využívány firmou ARRIVA.
Písek	0 - 24	8	400	ne	ZSTTARmankan@spravazeleznic.cz	
Písek město	0 - 24	5	295	ne	ZSTTARmankan@spravazeleznic.cz	z důvodu zachování výhledu ze St 1 při zjišťování volnosti vlakových cest je na koleji 5 povoleno odstavovat pouze plošinové vozy
Planá u Mariánských Lázní	0 - 24	7a	108	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Planá u Mariánských Lázní	0 - 24	11	402	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Planá u Mariánských Lázní	0 - 24	13	305	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Planá u Mariánských Lázní	0 - 24	15	264	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Plzeň hlavní nádraží	0 - 24	261	254	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Plzeň-Křimice	0 - 24	6	324	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Plzeň-Valcha	0 - 24	4	280	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Plzeň-Valcha	0 - 24	6	360	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Pňovany	0 - 24	8	195	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Poběžovice	0 - 24	6	100	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	výjezd MUV
Počeradý	0 - 24	4	483	ano	ZSTMSTmankan@spravazeleznic.cz	odstavná pro správkové vozy, boční rampa, sklad, TV v celé délce - lze odpojit, nutný volný průchod mezi VB a nástupiště
Podbořany	0 - 24	2a	144	ne	ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej, DOZ (Blatno u Jesenice)
Pocinovice	dle VDS	3	240	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Polepy	0 - 24	7	215	ne	ZSTDCNmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Postoloprty	0 - 24	4	315	ano	ZSTMSTmankan@spravazeleznic.cz	
Postoloprty	0 - 24	7	450	ano	ZSTMSTmankan@spravazeleznic.cz	
Postoloprty	0 - 24	8	50	ano	ZSTMSTmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej, nářadňové + obytné vozy, TV v celé délce - v ZP VYPNUTO

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)	Elektrifikace ano/ne		
Poštorná	0 - 24	2a	48	ne	ZSTBCVmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Praha-Holešovice	0 - 24	100	301	ano	ZSTPHAHNmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Praha-Smíchov	0 - 24	2AT	188	ano	ZSTPHAHNmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Praha-Smíchov	0 - 24	3b	504	ne	ZSTPHAHNmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Praha-Smíchov	0 - 24	7b	30	ano	ZSTPHAHNmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Praha-Smíchov	0 - 24	7c	43	ano	ZSTPHAHNmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Praha-Smíchov	0 - 24	8b	20	ano	ZSTPHAHNmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Praha-Smíchov	0 - 24	9b	150	ano	ZSTPHAHNmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Praha-Smíchov	0 - 24	17	124	ano	ZSTPHAHNmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Praha-Smíchov	0 - 24	19	119	ano	ZSTPHAHNmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Praha-Vršovice	0 - 24	17	169	ne	ZSTPHAHNmankan@spravazeleznic.cz	
Praha-Vršovice	0 - 24	17a	178	ne	ZSTPHAHNmankan@spravazeleznic.cz	
Praha-Vršovice	0 - 24	19	207	ne	ZSTPHAHNmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Praha-Waltrovka	0 - 24	4	156	ne	ZSTPHAHNmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Prachatice	0 - 24	2a	100	ne	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Prachatice	0 - 24	9	88	ne	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Prostějov hlavní nádraží	0 - 24	8	150	ano	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	
Prostějov hlavní nádraží	0 - 24	8a	155	ne	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Prostějov místní nádraží	0 - 24	3	80	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej, od výhybky č. 6
Protivín	0 - 24	16	420	ano	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	dopravce, kterému je poskytnuta kapacita 16. koleje, je v případě potřeby povinen umožnit obsluhu vlečky č. 2024 BRAMAC Protivín
Přerov	0 - 24	5a	67	ano	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Přerov	0 - 24	9a	73	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Přerov	0 - 24	18b	136	ano	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Přerov	0 - 24	109	587	ano	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Přerov	0 - 24	111	558	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Přerov	0 - 24	113	536	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Přerov	0 - 24	115	461	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Přerov	0 - 24	232	123	ano	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Přerov	0 - 24	234	103	ano	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Přerov	0 - 24	236	46	ano	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Přerov	0 - 24	240	106	ano	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Přerov	0 - 24	303	510	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Přerov	0 - 24	305	458	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Přerov	0 - 24	315	544	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Přerov	0 - 24	319	449	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Přerov	0 - 24	321	398	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Přerov	0 - 24	323	353	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Přerov	0 - 24	325	313	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Přerov	0 - 24	327	347	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Přerov	0 - 24	329	347	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Rohatec	0 - 24	8	382	ano	ZSTBCVmankan@spravazeleznic.cz	
Rokycany	0 - 24	4a	190	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Rokycany	0 - 24	7	245	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Rokycany	0 - 24	7a	180	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Rokytnice nad Jizerou	0 - 24	4	160	ne	ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz	D3

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)	Elektrifikace ano/ne		
Rumburk	0 - 24	2	47	ne	ZSTDCNmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Rumburk	0 - 24	4	25	ne	ZSTDCNmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Rumburk	0 - 24	11	293	ne	ZSTDCNmankan@spravazeleznic.cz	
Rybník	0 - 24	6	23	ano	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Rybník	0 - 24	7a	29	ano	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Řetenice	0 - 24	6	283	ne	ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Řevnice	0 - 24	5	150	ne	ZSTBRNmankan@spravazeleznic.cz	část koleje využívána jako KNV
Řevničov	0 - 24	5	661	ne	ZSTBRNmankan@spravazeleznic.cz	
Sadská	0 - 24	5	250	ano	ZSTKONmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej, částečně s TV (cca 130 m) - do km 6,015
Skalice nad Svitavou	0 - 24	14a	72	ne	ZSTBNOHmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Sklené nad Oslavou	0 - 24	6	401	ne	ZSTJHLmankan@spravazeleznic.cz	
Srní u České Lípy	0 - 24	3	240	ne	ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz	odstavení nám. výh. č. 4 - náv. Se3, umožnění obsluhy vlečky
Staňkov	0 - 24	7	283	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	od námezvníku výhybky č. 9 k výkolejce č. 4
Staňkov	0 - 24	9	220	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Stará Paka	0 - 24	8a	90	ne	ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Staré Město u Uherského Hradiště	0 - 24	111	271	ano	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Staré Město u Uherského Hradiště	0 - 24	113	200	ano	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Staré Sedliště	dle VDS	3	143	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Stařeč	0 - 24	2b	120	ne	ZSTJHLmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Stod	0 - 24	8	295	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Stožec	0 - 24	2	25	ne	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	
Studenec	0 - 24	8	126	ne	ZSTBCVmankan@spravazeleznic.cz	odstavovat lze v délce 126 metrů (km 35,641 - 35,767)
Studénka	0 - 24	111	204	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej, odjezdová kolej směr Suchdol nad Odrou a Sedlnice
Studénka	0 - 24	302	247	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Studénka	0 - 24	303	254	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej, pro vozy nepřechodné R<150 m je užitečná délka koleje 194 m
Studénka	0 - 24	304	193	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Studénka	0 - 24	305	186	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej, pro vozy nepřechodné R<150 m je užitečná délka koleje 114 m
Studénka	0 - 24	307	104	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Stupno	0 - 24	4	85	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Suchdol nad Odrou	0 - 24	9	375	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Světec	0 - 24	13	257	ne	ZSTMSTMankan@spravazeleznic.cz	
Světec	0 - 24	15	217	ne	ZSTMSTMankan@spravazeleznic.cz	
Světec	0 - 24	17	218	ne	ZSTMSTMankan@spravazeleznic.cz	
Světlá nad Sázavou	0 - 24	3a	310	ne	ZSTJHLmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Ševětín	0 - 24	4a	125	ne	ZSTTARMankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Štěpánov	0 - 24	5	250	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	
Šternberk	0 - 24	5	86	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Šternberk	0 - 24	5a	97	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Šumperk	0 - 24	7b	262	ano	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	TV mezi VB a skladištěm
Tábor	0 - 24	7	30	ne	ZSTTARMankan@spravazeleznic.cz	
Tábor	0 - 24	8a	71	ano	ZSTTARMankan@spravazeleznic.cz	
Tábor	0 - 24	9	227	ano	ZSTTARMankan@spravazeleznic.cz	
Tábor	0 - 24	11	160	ano	ZSTTARMankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej



Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)	Elektrifikace ano/ne		
Tábor	0 - 24	13	31	ne	ZSTTARMankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Tábor	0 - 24	403a	75	ano	ZSTTARMankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Tachov	0 - 24	4a	88	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Třebíč	0 - 24	2a	88	ne	ZSTJHLMankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Třemošná u Plzně	0 - 24	6	446	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	DOZ Blatno u Jesenice
Uherský Brod	0 - 24	4	194	ne	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	
Unhošť	0 - 24	5	218	ne	ZSTKNVmankan@spravazeleznic.cz	
Uničov	0 - 24	10	40	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej, klíč od výh. 10 je uložen u staničního dozorce v DK ŽST Uničov
Úpořiny	0 - 24	9	236	ne	ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz	
Ústí nad Labem-Střekov	0 - 24	10a	266	ne	ZSTDCNmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Ústí nad Labem-Střekov	0 - 24	12a	333	ne	ZSTDCNmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Ústí nad Labem západ	0 - 24	63	539	ne	ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Ústí nad Labem západ	0 - 24	65	539	ne	ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Ústí nad Labem západ	0 - 24	67	613	ne	ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Ústí nad Labem západ	0 - 24	69	623	ne	ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Ústí nad Labem západ	0 - 24	71	665	ne	ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Ústí nad Labem západ	0 - 24	73	523	ne	ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Ústí nad Labem západ	0 - 24	75	417	ne	ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Ústí nad Labem západ	0 - 24	77	501	ne	ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Ústí nad Labem západ	0 - 24	79	508	ne	ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Ústí nad Labem západ	0 - 24	81	458	ne	ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Ústí nad Labem západ	0 - 24	83	431	ne	ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Ústí nad Labem západ	0 - 24	85	475	ne	ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Ústí nad Labem západ	0 - 24	87	418	ne	ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Ústí nad Labem západ	0 - 24	89	521	ne	ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Ústí nad Labem západ	0 - 24	91	647	ne	ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Ústí nad Labem západ	0 - 24	93	579	ne	ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Ústí nad Labem západ	0 - 24	95	441	ne	ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Ústí nad Labem západ	0 - 24	97	383	ne	ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Valašské Meziříčí	0 - 24	10	148	ne	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Valašské Meziříčí	0 - 24	10a	96	ne	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	
Valašské Meziříčí	0 - 24	10b	72	ne	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	
Valašské Meziříčí	0 - 24	20	161	ne	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Valšov	0 - 24	8	286	ne	ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz	
Včelná	0 - 24	4	103	ne	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Velké Hydčice	0 - 24	4	553	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	
Velké Žernoseky	0 - 24	5	429	ne	ZSTDCNmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Veselí nad Lužnicí	0 - 24	5	91	ne	ZSTTARMankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Veselí nad Lužnicí	0 - 24	7	30	ne	ZSTTARMankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Veselí nad Moravou	0 - 24	6	145	ne	ZSTBCVmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Veselí nad Moravou	0 - 24	19	379	ne	ZSTBCVmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Vladislav	0 - 24	4	350	ne	ZSTJHLMankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Vlářský průsmyk	0 - 24	2	198	ne	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Vlkaneč	0 - 24	5c	100	ne	ZSTJHLMankan@spravazeleznic.cz	
Vlkoš	0 - 24	5	579	ne	ZSTBCVmankan@spravazeleznic.cz	
Vlkoš	0 - 24	6a	117	ne	ZSTBCVmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej



Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)	Elektrifikace ano/ne		
Vojtanov	0 - 24	8	514	ano	ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz	
Vojtanov	0 - 24	10	531	ano	ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz	
Vojtanov	0 - 24	12	354	ano	ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz	
Volary	0 - 24	9	143	ne	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Volary	0 - 24	11	128	ne	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Vraňany	0 - 24	6	301	ano	ZSTKNVmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Vrbátky	0 - 24	7	232	ano	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	TV od výhybky č.5 do km 88,159, rampa boční
Vroutek	0 - 24	3	568	ne	ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz	DOZ Blatno u Jesenice
Všetaty	0 - 24	4	325	ano	ZSTKNVmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej, odjezdy vlaků jen směr Neratovice
Všetaty	0 - 24	6	403	ne	ZSTKNVmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej, odjezdy vlaků jen směr Neratovice
Všetaty	0 - 24	8	480	ne	ZSTKNVmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej, odjezdy vlaků jen směr Neratovice
Všetaty	0 - 24	12	290	ne	ZSTKNVmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej, odjezdy vlaků jen směr Neratovice
Vyškov na Moravě	0 - 24	8	246	ano	ZSTBNOHNmankan@spravazeleznic.cz	
Vyšší Brod klášter	0 - 24	2a	31	ne	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Vyšší Brod klášter	0 - 24	4	269	ne	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	
Zbečno	0 - 24	4	200	ne	ZSTBRNmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Zlatá Koruna	0 - 24	3a	170	ne	ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Zlín střed	0 - 24	2a	180	ne	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Zlín střed	0 - 24	3a	240	ne	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Zlín střed	0 - 24	6a	74	ne	ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Zlonice	0 - 24	7	252	ne	ZSTKNVmankan@spravazeleznic.cz	
Zvoleněves	0 - 24	3	188	ne	ZSTKNVmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Žatec	0 - 24	10	162	ano	ZSTMSTMankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Žatec západ	0 - 24	203a	216	ano	ZSTMSTMankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Žatec západ	0 - 24	203b	195	ano	ZSTMSTMankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej, TV v délce 40 m pro HV + soupravy osobních vlaků
Žďár nad Sázavou	0 - 24	8a	131	ne	ZSTJHLmankan@spravazeleznic.cz	
Žďár nad Sázavou	0 - 24	8b	285	ne	ZSTJHLmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Žďár nad Sázavou	0 - 24	10a	206	ne	ZSTJHLmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Žďár nad Sázavou	0 - 24	13	89	ne	ZSTJHLmankan@spravazeleznic.cz	
Žďárec u Skutče	0 - 24	6	95	ne	ZSTCSTMankan@spravazeleznic.cz	rampa boční
Ždírec nad Doubravou	0 - 24	4a	286	ne	ZSTJHLmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Ždírec nad Doubravou	0 - 24	4b	40	ne	ZSTJHLmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Žihle	0 - 24	2	406	ne	ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz	DOZ Blatno u Jesenice
Žulová	0 - 24	3b	13	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej
Žulová	0 - 24	3c	13	ne	ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz	kusá kolej

## 4 CENY

### 4.1 Informace o cenách

Ceny uvedené v této kapitole jsou bez DPH.

#### 4.1.1 Dlouhodobé odstavení drážních vozidel na Odstavných kolejích

Cena za použití Odstavné koleje k dlouhodobému odstavení drážních vozidel se vypočítá samostatně za každou jednotlivou Odstavnou kolej a za každých započatých 24 hodin. Cena se počítá od hodiny začátku přidělené kapacity až do okamžiku nahlášení uvolnění Odstavné koleje. Cena za použití Odstavné koleje k dlouhodobému odstavení drážních vozidel byla stanovena v souladu s podmínkami uvedenými ve Výměru MF č. 01/2021 ze dne 7. prosince 2020, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. Cena za použití Odstavné koleje je uvedena v následující tabulce:

Použití odstavné koleje	Sazba v Kč za každých započatých 24 hodin
Při obsazení 0 až 168 hodin	0,-
Při obsazení více jak 168 hodin	0,-

Dopravce je po uvolnění zařízení služeb Odstavná kolej povinen zadat do webového formuláře KAZAS den a hodinu uvolnění zařízení služeb Odstavná kolej. Tato informace je klíčová pro stanovení ceny za použití Odstavné koleje k dlouhodobému odstavení drážních vozidel. Odstavná kolej se považuje za uvolněnou okamžikem odvozu všech drážních vozidel a uvolněním koleje.

Pokud dopravce po uplynutí doby souhlasu s odstavením drážních vozidel na Odstavné koleji kolej neuvolní a všechna odstavená drážní vozidla neodveze, zodpovídá za veškerou újmu, která jak Správě železnic, tak i třetím stranám z důvodu neuvolnění koleje vznikne a je povinen uhradit Správě železnic smluvní sankci za každou kolej a za každých započatých 24 hodin překročení doby souhlasu a hradit cenu za použití koleje k odstavení drážních vozidel do doby, kdy dojde k uvolnění koleje a odvozu všech drážních vozidel. Správa železnic není oprávněna uhrazení sankce požadovat, pokud dopravce nemohl kolej uvolnit z důvodů na straně Správy železnic, které dopravce nemohl předpokládat.

Sankci dle předchozího odstavce je dopravce povinen uhradit i v případě uvedení nesprávných nebo nepravdivých údajů o uvolnění Odstavné koleje ve webovém formuláři KAZAS.

Výše sankce za neuvolnění Odstavné koleje je uvedena v následující tabulce:

Sankce za neuvolnění odstavné koleje	Výše sankce [Kč/započatých 24 hodin]
Výše sankce za každých započatých 24 hodin	50,-

Dopravce je v případě mimořádných událostí a v případech souvisejících s plněním povinností vlastníka a provozovatele dráhy povinen na výzvu Správy železnic uvolnit Odstavnou kolej do 72 hodin. Správa železnic je v tomto případě povinna dopravci nabídnout jinou vhodnou Odstavnou kolej, pokud je to možné.

Změny ceny budou oznámeny formou změny tohoto popisu minimálně jeden kalendářní rok předem.

#### 4.1.2 Krátkodobé technologické odstavení drážních vozidel mimo Odstavné koleje

Správa železnic neúčtuje cenu za krátkodobé technologické odstavení drážních vozidel mimo Odstavné koleje (viz. kapitola 2.2). Využití kolejí ke krátkodobému technologickému odstavení drážních vozidel

mimo Odstavné koleje se považuje za součást využití kapacity dráhy přidělené vlaku, který drážní vozidla do místa odstavení dovezl.

Podrobnosti jsou popsány v platném Prohlášení o dráze celostátní a regionální Správy železnic.

### **4.1.3 Krátkodobé provozní odstavení drážních vozidel mimo Odstavné koleje**

Správa železnic neúčtuje cenu za krátkodobé provozní odstavení drážních vozidel mimo Odstavné koleje (viz. kapitola 2.3). Využití kolejí ke krátkodobému provoznímu odstavení drážních vozidel mimo Odstavné koleje se považuje za součást využití kapacity dráhy přidělené vlaku, který drážní vozidla do místa odstavení dovezl.

Podrobnosti jsou popsány v platném Prohlášení o dráze celostátní a regionální Správy železnic.

### **4.1.4 Fakturace**

Cena za použití Odstavné koleje k dlouhodobému odstavení drážních vozidel je fakturována měsíčně. Seznam čerpání služby použití Odstavné koleje k dlouhodobému odstavení drážních vozidel je přílohou faktury. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů.

Sankce za neuvolnění koleje po uplynutí doby souhlasu s odstavením drážních vozidel na Odstavné koleji je fakturována měsíčně. Seznam případů, kdy je uplatňována sankce je přílohou faktury. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů.

Rozlišení platby za použití Odstavné koleje k dlouhodobému odstavení drážních vozidel a sankce za neuvolnění koleje po uplynutí doby souhlasu je provedeno takto:

Účet = 14606011/0710, IBAN CZ13 0710 0000 0000 1460 6011, BIC: CNBACZPP vedený u České národní banky

Variabilní symbol = číslo daňového dokladu

Správa železnic ani dopravci nejsou oprávněni provést úhradu jim vyúčtovaných cen a sankcí formou jednostranného zápočtu.

---

## **4.2 Informace o slevách**

Správa železnic nenabízí žádné slevy z ceny za dlouhodobé odstavení drážních vozidel na odstavných kolejích.

---

# **5 PODMÍNKY PŘÍSTUPU**

---

## **5.1 Právní požadavky**

Doprovci žádající o odstavení vozů na odstavných kolejích nebo mimo Odstavné koleje, kteří mají se Správou železnic již uzavřenu:

- a) smlouvu o provozování drážní dopravy na celostátní dráze a regionálních drahách v případě Odstavných kolejí na celostátní dráze a regionálních drahách nebo v případě požadavků na krátkodobé operativní nebo provozní odstavení drážních vozidel na těchto drahách nebo
- b) smlouvu o provozování drážní dopravy na vlečce v případě Odstavných kolejí na vlečkách provozovaných Správou železnic nebo v případě požadavků na krátkodobé operativní nebo provozní odstavení drážních vozidel na těchto vlečkách

již nemusí uzavírat speciální smlouvu pro použití zařízení služeb nebo pro krátkodobé operativní nebo provozní odstavení drážních vozidel. Pokud dopravce žádnou výše uvedenou smlouvu uzavřenu se Správou železnic nemá nebo chce využít zařízení služeb (dlouhodobé odstavení drážních vozidel na Odstavné koleji) na dráze, na kterou nemá uzavřenu smlouvu, musí uzavřít se Správou železnic smlouvu o provozování drážní dopravy na celostátní dráze a regionálních drahách v případě

Odstavných kolejí na celostátní dráze a regionálních dráhách nebo smlouvu o provozování drážní dopravy na vlečce v případě Odstavných kolejí na vlečkách provozovaných Správou železnic ještě před podáním žádosti o přidělení kapacity na příslušném zařízení služeb.

S ohledem na charakter přístupu k Odstavným kolejím a využití těchto kolejí je jejich využití podmíněno splněním podmínek stanovených zákonem o dráhách pro provozovatele drážní dopravy.

---

## 5.2 Technické podmínky

Odstavné koleje provozované Správou železnic jsou normálního rozchodu (1435 mm). Maximální délka odstavených drážních vozidel nesmí být delší nežli délka koleje snížená o bezpečnostní délku, která činí 40 m u koleje s oboustranným přístupem a 20 m u kusých kolejí.

---

## 5.3 Samoobslužný způsob využití zařízení služeb

Odstavování drážních vozidel na Odstavných kolejích Správy železnic provádí dopravce samoobslužným způsobem. Dopravce, který drážní vozidla na Odstavných kolejích odstavil, odpovídá za splnění všech podmínek pro bezpečné odstavení drážních vozidel stanovených legislativou ČR a vnitřními předpisy provozovatele dráhy, a to po celou dobu odstavení těchto drážních vozidel. Správa železnic neodpovídá za škody nebo jinou újmu na odstavených drážních vozidlech, které nevznikly v přímé souvislosti s činností Správy železnic. Dopravce je oprávněn odstavit drážní vozidla na Odstavné koleji pouze po předchozím souhlasu Správy železnic a jen po dobu platnosti daného souhlasu. Dopravce je povinen po uplynutí doby souhlasu s odstavením drážních vozidel na Odstavné koleji kolej uvolnit a všechna odstavená drážní vozidla odvézt.

---

## 5.4 Informační systémy

Správa železnic pro podávání žádostí o kapacitu zařízení služeb a jejich provozních součástí provozuje webový formulář KAZAS. Tento webový formulář slouží pro podávání žádostí o kapacitu zařízení služeb a je dostupný na adrese <https://kazas.spravazeleznici.cz>.

Dopravce předá v elektronické podobě Správě železnic jmenný seznam svých zaměstnanců, kteří jsou oprávněni podávat žádosti o přidělení kapacity zařízení služeb prostřednictvím webového formuláře KAZAS a je povinen v případě jakékoliv změny Správě železnic tento seznam včas aktualizovat. Pro předání jmenného seznamu použije dopravce formulář „Žádost o vytvoření nových přístupů na Portál PD a IS pro uživatele“ zveřejněný na Portále provozování dráhy (<https://provoz.spravazeleznici.cz>) v části Portál. Vyplněný formulář zašle dopravce na e-mailovou adresu **PPDpristup@spravazeleznici.cz**.

V případě nedostupnosti webového formuláře KAZAS podává dopravce žádosti o přidělení kapacity zařízení služeb prostřednictvím e-mailu uvedeného v kapitole 3.1.

---

# 6 PŘIDĚLOVÁNÍ KAPACITY

---

## 6.1 Žádosti o přístup k zařízení služeb nebo ke službám

### 6.1.1 Dlouhodobé odstavení drážních vozidel

O dlouhodobé odstavení drážních vozidel na Odstavné koleji žádá dopravce Správu železnic prostřednictvím žádosti podané elektronicky webovým formulářem KAZAS (<https://kazas.spravazeleznici.cz>). Žádost musí být podána v českém jazyce.

Žádosti o dlouhodobé odstavení drážních vozidel na Odstavné koleji se podávají nejpozději deset pracovních dnů před termínem odstavení drážních vozidel. Správa železnic přijme žádost i v kratším termínu, nezaručuje však její včasné vyřízení. Za čas podání žádosti se rozumí čas přijetí žádosti do webového formuláře KAZAS. Správa železnic žádost vyřídí nejpozději do tří pracovních dnů od podání žádosti.

### 6.1.2 Krátkodobé technologické odstavení drážních vozidel

Podrobnosti jsou popsány v platném Prohlášení o dráze celostátní a regionální Správy železnic.

### 6.1.3 Krátkodobé provozní odstavení drážních vozidel

Podrobnosti jsou popsány v platném Prohlášení o dráze celostátní a regionální Správy železnic.

### 6.1.4 Odebrání přidělené kapacity

Správa železnic je oprávněna odebrat již přidělenou kapacitu zařízení služeb v případech, kdy je nutné provést činnosti zajišťující provozuschopnost dráhy, zejména z důvodů omezení provozování dráhy a periodických kontrol.

Správa železnic v případech, kdy dopravce opakovaně hrubým způsobem porušil podmínky pro přístup k zařízení služeb nebo opakovaně neuvolnil zařízení služeb v souladu s přidělenou kapacitou, vyzve dopravce k nápravě. Pokud bude dopravce i nadále hrubým způsobem porušovat podmínky pro přístup k zařízení služeb nebo opakovaně neuvolní zařízení služeb v souladu s přidělenou kapacitou Správy železnic, odebere dopravci kapacitu zařízení služeb a v následujících 30 dnech ode dne odnětí kapacity zařízení služeb nelze další kapacitu zařízení služeb přidělit.

V případě odebrání kapacity je Správa železnic povinna vždy neprodleně informovat dopravce o této skutečnosti a o důvodech, které k odebrání kapacity vedly. Správa železnic odebrání kapacity oznámí, pokud tomu nebrání závažné okolnosti (např. mimořádná událost, rozhodnutí státní správy, technický stav zařízení služeb apod.), nejpozději 72 hodin předem. Dopravce je v tomto případě povinen uvolnit zařízení služeb v souladu se zbylou přidělenou kapacitou zařízení služeb.

---

## 6.2 Vyřízení žádosti

### 6.2.1 Dlouhodobé odstavení drážních vozidel

Správa železnic přidělí kapacitu Odstavné koleje k dlouhodobému odstavení drážních vozidel za podmínky, že:

- požadovaná kolej je provozuschopná,
- na požadované koleji není po celou požadovanou dobu plánováno omezení provozování dráhy a
- po celou požadovanou dobu nebyla již přidělena kapacita dané koleje jinému dopravci.

V případě, že výše uvedené podmínky jsou splněny pouze v části požadované doby, je možno po dohodě s dopravcem, přidělit kapacitu pouze na dobu, po kterou budou výše uvedené podmínky splněny.

Při přidělení kapacity Odstavné koleje postupuje Správa železnic vůči všem dopravcům nediskriminačně. V případě konfliktů dvou a více žádostí se Správa železnic nejprve pokusí o dohodu s dopravci. V případě, že k dohodě nedojde, Správa železnic kapacitu Odstavné koleje přednostně přidělí té žádosti, která byla podána dříve.

### 6.2.2 Krátkodobé technologické odstavení drážních vozidel

Podrobnosti jsou popsány v platném Prohlášení o dráze celostátní a regionální Správy železnic.

### 6.2.3 Krátkodobé provozní odstavení drážních vozidel

Podrobnosti jsou popsány v platném Prohlášení o dráze celostátní a regionální Správy železnic.

---

## 6.3 Informace o dostupné kapacitě a výlukách

Informace o dostupné kapacitě a výlukách zařízení služeb Odstavná kolej podá na požádání kontaktní osoba uvedená v kapitole 3.1.

---

## 6.4 Spolupráce mezi provozovatelem zařízení služeb a provozovatelem dráhy

Správa železnic jako provozovatel zařízení služeb a současně jako provozovatel dráhy má nastaveny vnitřní procesy pro koordinaci přidělování kapacity zařízení služeb a přidělování kapacity dráhy.