

Změna č. 28 Popisu zařízení služeb Odstavné koleje

č.j. 39582/2025-SŽ-GR-O11

Správa železnic, státní organizace, IČO 70 99 42 34, se sídlem Praha 1, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00, jako osoba, která podle Článku 4 Prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/2177 ze dne 22. listopadu 2017 o přístupu k zařízením služeb a k službám souvisejícím s železniční dopravou, zpracovává Popis zařízení služeb, oznamuje vydání změny č. 28 Popisu zařízení služeb Odstavné koleje, účinné od 1. 7. 2025.

Ve výše uvedeném Popisu zařízení služeb se mění následující:

1. Kapitola 1.3

Tento dokument platí ode dne zveřejnění. Aktualizace dokumentu se provádí podle potřeby zpravidla k prvnímu dni kalendářního měsíce. Změny dokumentu jsou zveřejňovány na Portále provozování dráhy Správy železnic (<https://provoz.spravazeleznic.cz>) nejpozději jeden kalendářní měsíc před účinností změny s výjimkou aktualizace kapitoly 3, kdy jsou změny vydávány v kratším termínu.

2. Kapitola 2

2.1 Dlouhodobé odstavení Odstavení drážních vozidel

Správa železnic na jí provozovaných zařízeních služeb Odstavná kolej poskytuje službu dlouhodobého odstavení drážních vozidel. Dopravce si odstavení drážních vozidel provádí sám svépomocí včetně jejich zajištění proti pohybu v souladu s platnou legislativou a vnitřními předpisy provozovatele dráhy. Seznam kolejí je uveden v kapitole 3.1. Pro odstavení drážních vozidel si musí dopravce objednat kapacitu zařízení služeb v aplikaci KAZAS. Dopravce je oprávněn odstavit drážní vozidla na koleji pouze po předchozím souhlasu Správy železnic a jen po dobu platnosti daného souhlasu. Dopravce je povinen po uplynutí doby souhlasu s odstavením drážních vozidel kolej uvolnit a všechna odstavená drážní vozidla odvézt.

Pokud dopravce odstaví drážní vozidla na zařízení služeb odstavná kolej bez souhlasu Správy železnic zodpovídá za veškerou újmu, která jak Správě železnic, tak i třetím stranám z důvodu obsazení koleje vznikne a je povinen uhradit Správě železnic smluvní sankci za každé nedovolené odstavení. Pokud dopravce neuvolní kolej, kde odstavil drážní vozidla bez souhlasu Správy železnic do 24 hodin je povinen hradit i sankci za neuvolnění koleje.

Výše sankce za nedovolené odstavení drážních vozidel je uvedena v následující tabulce:

| Sankce za nedovolené odstavení drážních vozidel | Výše sankce v Kč |
|---|------------------|
| Výše sankce za každý případ nedovoleného odstavení drážních vozidel | 5.000 |

Dopravce si odstavení drážních vozidel provádí sám svépomocí včetně jejich zajištění proti pohybu v souladu s platnou legislativou a vnitřními předpisy provozovatele dráhy. Seznam kolejí je uveden v kapitole 3.1. Pro odstavení drážních vozidel si musí dopravce objednat kapacitu zařízení služeb v aplikaci KAZAS.

Souhlas s odstavením drážních vozidel opravňuje dopravce k odstavení drážních vozidel na koleji, pro kterou byl souhlas vydán, a to po dobu uděleného souhlasu. Jakékoliv další operace s drážními

vozidly přímo nesouvisející s provozováním drážní dopravy (viz § 2 odst. 4 zákona o dráhách) jako je oprava, úprava, údržba, nakolejování, snášení drážních vozidel z koleje atd. je možné provádět pouze s výslovným souhlasem provozovatele zařízení služeb.

Dopravce jako osoba, která používá, popřípadě provozuje stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku nebo vibrací, je v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, povinen zajistit, aby nedocházelo k překračování hygienických limitů stanovených nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Dopravce je tak zejména při provozování drážních vozidel a jiných zařízení povinen zajistit dodržování stanovených hygienických limitů hluku.

2.2 ~~Krátkodobé technologické odstavení drážních vozidel~~

Správa železnic na jí provozovaných dráhách (mimo zařízení služeb Odstavná kolej) umožňuje dopravcům provádět krátkodobé technologické odstavování drážních vozidel mimo zařízení služeb Odstavná kolej. Za krátkodobé technologické odstavení drážních vozidel se považuje krátkodobé odstavení drážních vozidel během obratu soupravy mezi jednotlivými plánovanými výkony nebo odstavení souprav během přepravního sedla mezi dvěma špičkami, a to pouze na základě souhlasu provozovatele dráhy. Maximální délka pro krátkodobé technologické odstavení drážních vozidel je 168 hodin.

Podrobnosti jsou popsány v platném Prohlášení o dráze celostátní a regionální Správy železnic.

2.3 ~~Krátkodobé provozní odstavení drážních vozidel~~

Správa železnic na jí provozovaných dráhách (mimo zařízení služeb Odstavná kolej) umožňuje dopravcům po udělení souhlasu provozního dispečera provádět krátkodobé provozní odstavování drážních vozidel mimo zařízení služeb Odstavná kolej. Za krátkodobé provozní odstavení drážních vozidel se považuje krátkodobé odstavení drážních vozidel během přepravy, popř. před nebo po jízdě vlaku z provozních důvodů na předem určené dopravní koleji, a to pouze na základě uděleného souhlasu provozního dispečera. Provozní dispečer souhlas k odstavení udělí pouze za předpokladu, že obsazení dané dopravní koleje nijak neomezí plánované jízdy vlaků po celou dobu uděleného souhlasu. Dopravce je povinen organizovat jízdy svých vlaků a posunových dílů tak, aby nejpozději v době vypršení uděleného souhlasu příslušnou kolej uvolnil. Maximální délka pro krátkodobé provozní odstavení drážních vozidel je 168 hodin. Seznam kolejí pro krátkodobé provozní odstavení je uveden v prováděcím nařízení k předpisu SŽ-D7 (PND7) v části A.

Podrobnosti jsou popsány v platném Prohlášení o dráze celostátní a regionální Správy železnic.

3. kapitola 3

3.1 Seznam instalací zařízení služeb

| Železniční stanice (zastávka), dopravní bod | Technické charakteristiky | | | | Kontaktní osoba | Doplňující informace |
|--|---------------------------|--------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|
| | Provozní doba | číslo koleje | délka koleje (m) | Elektrifikace ano/ne | | |
| Balkova-Lhota | 0-24 | 3 | 620 | ne | ZSTTARMankan@spravazeleznic.cz | |
| Balkova-Lhota | 0-24 | 8 | 270 | ne | ZSTTARMankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Baška | 0-24 | 5 | 50 | ne | ZSTCTSmankan@spravazeleznic.cz | odstavovat ze směru Pržno |
| Batelov | 0-24 | 2 | 354 | ano | ZSTJHLMankan@spravazeleznic.cz | |
| Bedihošť | 0-24 | 5 | 98 | ano | ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz | |
| Bechyně | 0-24 | 4 | 73 | ne | ZSTTARMankan@spravazeleznic.cz | |
| Bělá nad Rádbuzou | 0-24 | 5 | 75 | ne | ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz | odstavení možné od Vlk5 do km 35,600 (nutno zachovat trvalý vjezd/odjezd HV na/z vlečky č. 2269) |
| Bezděz | 0-24 | 5 | 140 | ne | ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz | |
| Blansko | 0-24 | 6 | 133 | ano | ZSTBNOHNmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Blansko | 0-24 | 8 | 133 | ano | ZSTBNOHNmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Blížešov | 0-24 | 4a | 72 | ne | ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Blovice | 0-24 | 5 | 350 | ne | ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej, výjezd MUV |
| Bohosudov | 0-24 | 7 | 328 | ne | ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej, nutná volná kolej 5a (KSR-83m) pro přístup na kolej 7 |
| Bohumín | 0-24 | 419 | 718 | ne | ZSTCTSmankan@spravazeleznic.cz | |
| Bohumín | 0-24 | 421 | 624 | ne | ZSTCTSmankan@spravazeleznic.cz | |
| Bohumín | 0-24 | 423 | 554 | ne | ZSTCTSmankan@spravazeleznic.cz | |
| Bohumín | 0-24 | 425 | 478 | ne | ZSTCTSmankan@spravazeleznic.cz | |
| Bohumín | 0-24 | 427 | 414 | ne | ZSTCTSmankan@spravazeleznic.cz | |
| Bohumín | 0-24 | 429 | 170 | ne | ZSTCTSmankan@spravazeleznic.cz | odstavovat ze směru Vrbice |
| Bohumín | 0-24 | 512 | 212 | ne | ZSTCTSmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Bohumín | 0-24 | 514 | 165 | ne | ZSTCTSmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Bohumín | 0-24 | 516 | 123 | ne | ZSTCTSmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Bohušovice nad Ohří | 0-24 | 6 | 78 | ne | ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Bohušovice nad Ohří | 0-24 | 6b | 195 | ne | ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Bor | 0-24 | 6 | 70 | ne | ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz | výjezd MUV |
| Borohrádek | 0-24 | 4 | 348 | ano | ZSTHKRMankan@spravazeleznic.cz | |
| Bošice | 0-24 | 3 | 130 | ne | ZSTKONmankan@spravazeleznic.cz | |
| Brandýs nad Labem | 0-24 | 2 | 180 | ne | ZSTKNVmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Branná | 0-24 | 4 | 70 | ne | ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz | |
| Brno dolní nádraží | 0-24 | 26 | 358 | ne | ZSTBNOHNmankan@spravazeleznic.cz | manipulace je možná pouze v pracovní dny v době od 6:00 do 16:00 hod |
| Brno dolní nádraží | 0-24 | 28 | 337 | ne | ZSTBNOHNmankan@spravazeleznic.cz | manipulace je možná pouze v pracovní dny v době od 6:00 do 16:00 hod |
| Brno dolní nádraží | 0-24 | 30 | 291 | ne | ZSTBNOHNmankan@spravazeleznic.cz | manipulace je možná pouze v pracovní dny v době od 6:00 do 16:00 hod |
| Brno dolní nádraží | 0-24 | 32 | 267 | ne | ZSTBNOHNmankan@spravazeleznic.cz | manipulace je možná pouze v pracovní dny v době od 6:00 do 16:00 hod |

| Železniční stanice (zastávka), dopravní bod | Technické charakteristiky | | | | Kontaktní osoba | Doplňující informace |
|--|---------------------------|--------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|---|
| | Provozní doba | číslo koleje | délka koleje (m) | Elektrifikace ano/ne | | |
| Brno-Královo Pole | 0-24 | 11 | 210 | ano | ZSTBNOHmankan@spravazeleznic.cz | trakční vedení trvale vypnuto bez možnosti místní obsluhy |
| Brno-Slatina | 0-24 | 12 | 132 | ne | ZSTBNOHmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Brodek u Přerova | 0-24 | 5 | 500 | ne | ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz | využití odstavné koleje od Se8 po námezník výhybky č. 10 |
| Břeclav | 0-24 | 15 | 234 | ne | ZSTBCVmankan@spravazeleznic.cz | lze odstavit vozy v maximální délce 190 m od zarážedla, kusá kolej |
| Břeclav | 0-24 | 35 | 274 | ne | ZSTBCVmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Březno u Chomutova | 0-24 | 6a | 102 | ano | ZSTMSTmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Březno u Chomutova | 0-24 | 11 | 535 | ano | ZSTMSTmankan@spravazeleznic.cz | - |
| Březno u Chomutova | 0-24 | 13 | 488 | ano | ZSTMSTmankan@spravazeleznic.cz | - |
| Březno u Chomutova | 0-24 | 15 | 256 | ano | ZSTMSTmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Březno u Chomutova | 0-24 | 15a | 260 | ano | ZSTMSTmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej, kolej z části s TV |
| Bučovice | 0-24 | 5b | 60 | ne | ZSTBCVmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej, občasná manipulace AČR |
| Budišov u Třebíče | 0-24 | 5 | 68 | ne | ZSTBNOHmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Bystřice pod Hostýnem | 0-24 | 4 | 110 | ne | ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej, před VB a ke StI nutno zachovat 70 m volných |
| Bystřice pod Hostýnem | 0-24 | 7 | 208 | ne | ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz | - |
| Čejč | 0-24 | 6 | 163 | ne | ZSTBCVmankan@spravazeleznic.cz | - |
| Čejč | 0-24 | 8b | 88 | ne | ZSTBCVmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Červenka | 0-24 | 7a | 63 | ano | ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Červenka | 0-24 | 7b | 215 | ano | ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz | - |
| Červenka | 0-24 | 9 | 156 | ano | ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz | - |
| Červenka | 0-24 | 11 | 150 | ne | ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Česká Kamenice | 0-24 | 4 | 265 | ne | ZSTDcNmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Česká Kamenice | 0-24 | 5 | 336 | ne | ZSTDcNmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Česká Skalice | 0-24 | 5a | 50 | ne | ZSTHKRmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| České Budějovice | 0-24 | 111a | 83 | ano | ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| České Budějovice | 0-24 | 203 | 487 | ne | ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej, dálkově otevíraná vrata v km 117,936 ve výhybce číslo 205 – vlastník ČD Cargo, a. s. |
| České Budějovice | 0-24 | 205 | 487 | ne | ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej, dálkově otevíraná vrata v km 117,936 ve výhybce číslo 205 – vlastník ČD Cargo, a. s. |
| České Budějovice | 0-24 | 207 | 560 | ne | ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej, dálkově otevíraná vrata v km 117,936 ve výhybce číslo 205 – vlastník ČD Cargo, a. s. |
| České Budějovice | 0-24 | 213 | 292 | ne | ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej, dálkově otevíraná vrata v km 117,936 ve výhybce číslo 205 – vlastník ČD Cargo, a. s. |
| Český Brod | 0-24 | 8 | 490 | ano | ZSTKONmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Český Těšín | 0-24 | 10 | 58 | ano | ZSTCTSmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Český Těšín | 0-24 | 130 | 370 | ne | ZSTCTSmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Čičenice | 0-24 | 13 | 345 | ano | ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz | - |
| Čičenice | 0-24 | 15 | 160 | ne | ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Dačice | 0-24 | 3 | 268 | ne | ZSTJHLmankan@spravazeleznic.cz | rampa-boční |
| Dašovice | 0-24 | 5 | 510 | ne | ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej, DOZ Karlovy Vary |
| Děčín východ | 0-24 | 19 | 257 | ano | ZSTDcNmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej, trakční vedení v délce 126 m |
| Děčín východ | 0-24 | 21 | 195 | ano | ZSTDcNmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej, trakční vedení v délce 41 m |
| Děčín-Prostřední Žleb | 0-24 | 12 | 148 | ne | ZSTDcNmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |

| Železniční stanice (zastávka), dopravní bod | Technické charakteristiky | | | | Kontaktní osoba | Doplňující informace |
|--|---------------------------|--------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|---|
| | Provozní doba | číslo koleje | délka koleje (m) | Elektrifikace ano/ne | | |
| Děčín-Prostřední Žleb | 0-24 | 14 | 128 | ne | ZSTDCNmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Děčín-Prostřední Žleb | 0-24 | 16 | 128 | ne | ZSTDCNmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Dívčice | 0-24 | 8 | 262 | ano | ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej, TV v délce 30 m |
| Dívčice | 0-24 | 10 | 255 | ne | ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Dobrá u Frýdku-Místku | 0-24 | 6 | 140 | ne | ZSTCTSmankan@spravazeleznic.cz | od Vk1, ze směru FM ponechat místo pro obsluhu SK č. 6b |
| Dobřichovice | 0-24 | 4a | 200 | ano | ZSTBRNmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Dobřichovice | 0-24 | 4b | 100 | ano | ZSTBRNmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Dolní Beřkovice | 0-24 | 3 | 461 | ano | ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Dolní Žandov | 0-24 | 6 | 85 | ne | ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Domašov nad Bystřicí | 0-24 | 4 | 138 | ne | ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz | - |
| Domažlice | 0-24 | 17a | 223 | ne | ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Dřísy | 0-24 | 5 | 218 | ano | ZSTKONmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Ejpovice | 0-24 | 4a | 48 | ano | ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Františkovy Lázně | 0-24 | 8 | 357 | ano | ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz | - |
| Frýdek-Místek | 0-24 | 1b | 80 | ne | ZSTCTSmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Frýdek-Místek | 0-24 | 18 | 258 | ne | ZSTCTSmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Golčův Jeníkov | 0-24 | 5 | 320 | ano | ZSTJHLmankan@spravazeleznic.cz | !! TV v délce 150 m !! |
| Golčův Jeníkov | 0-24 | 5a | 23 | ne | ZSTJHLmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Háj ve Slezsku | 0-24 | 4 | 350 | ne | ZSTOVAHmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Hanušovice | 0-24 | 12 | 121 | ne | ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Havlíčkův Brod | 0-24 | A1 | 30 | ne | ZSTJHLmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Havlíčkův Brod | 0-24 | E1 | 48 | ano | ZSTJHLmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Havlíčkův Brod | 0-24 | E2 | 130 | ano | ZSTJHLmankan@spravazeleznic.cz | - |
| Havlíčkův Brod | 0-24 | E2a | 39 | ano | ZSTJHLmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Havlíčkův Brod | 0-24 | E3 | 100 | ano | ZSTJHLmankan@spravazeleznic.cz | - |
| Havlíčkův Brod | 0-24 | 25c | 70 | ne | ZSTJHLmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Havlíčkův Brod | 0-24 | 36c | 68 | ne | ZSTJHLmankan@spravazeleznic.cz | - |
| Havlíčkův Brod | 0-24 | 42 | 290 | ne | ZSTJHLmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Heřmanův Městec | 0-24 | 11 | 506 | ne | ZSTCSTmankan@spravazeleznic.cz | - |
| Hněvice | 0-24 | 8 | 209 | ano | ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Hněvice | 0-24 | 10 | 200 | ano | ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Holkov | 0-24 | 6a | 75 | ne | ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Holýšov | 0-24 | 2a | 353 | ne | ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Horažďovice | 0-24 | 4 | 321 | ne | ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Horažďovice | 0-24 | 5 | 531 | ne | ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz | - |
| Horažďovice předměstí | 0-24 | 11 | 20 | ne | ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Horní Bříza | 0-24 | 4 | 217 | ne | ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej, DOZ Blatno u Jesenice |
| Horní Dvořiště | 0-24 | 18 | 214 | ne | ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz | - |
| Horní Dvořiště | 0-24 | 103 | 136 | ne | ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Horní Lideč | 0-24 | 5c | 103 | ne | ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Horní Lideč | 0-24 | 7b | 177 | ano | ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz | - |
| Hostašovice | 0-24 | 3 | 569 | ne | ZSTCTSmankan@spravazeleznic.cz | - |
| Hostinné | 0-24 | 7b | 80 | ne | ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Hovězí | 0-24 | 3 | 100 | ne | ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz | - |
| Hradec Králové-Slezské Předměstí | 0-24 | 3a | 93 | ne | ZSTHKRmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |

| Železniční stanice (zastávka), dopravní bod | Technické charakteristiky | | | | Kontaktní osoba | Doplňující informace |
|--|---------------------------|--------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|
| | Provozní doba | číslo koleje | délka koleje (m) | Elektrifikace ano/ne | | |
| Hrádek nad Nisou | 0-24 | 8 | 220 | ne | ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Hranice na Moravě | 0-24 | 5a | 184 | ano | ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Hranice na Moravě | 0-24 | 8 | 295 | ano | ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej, trakční vedení ze směru od Polomu v délce 100 m |
| Hranice na Moravě | 0-24 | 15a | 47 | ne | ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Hranice na Moravě | 0-24 | 27 | 153 | ano | ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz | |
| Hranice na Moravě | 0-24 | 49 | 315 | ne | ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Hranice na Moravě | 0-24 | 51 | 415 | ne | ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Hranice na Moravě | 0-24 | 53 | 222 | ano | ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Hrobce | 0-24 | 4a | 249 | ano | ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej, trakční vedení pouze v délce 150 m |
| Hrušky | 0-24 | 6 | 120 | ne | ZSTBCVmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Hulín | 0-24 | 5 | 282 | ano | ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Cheb | 0-24 | 602 | 175 | ano | ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Cheb | 0-24 | 706 | 268 | ne | ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Choceň | 0-24 | 8d | 131 | ano | ZSTCSTmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Choceň | 0-24 | 9b | 189 | ne | ZSTCSTmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Choceň | 0-24 | 11 | 92 | ne | ZSTCSTmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Choceň | 0-24 | 11a | 166 | ne | ZSTCSTmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Chornice | 0-24 | 13 | 101 | ne | ZSTCSTmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Chrást u Plzně | 0-24 | 5 | 560 | ne | ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz | nutné ponechat volný přístup k nástupištním hranám u první a třetí koleje |
| Ivanovice na Hané | 0-24 | 5 | 143 | ano | ZSTBNOHNmankan@spravazeleznic.cz | trakční vedení trvale vypnuto bez možnosti místní obsluhy |
| Jestřebí | 0-24 | 5a | 50 | ne | ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Jilemnice | 0-24 | 2 | 100 | ne | ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz | odstavení od Martinic (z důvodu možnosti jízdy do DKV) |
| Jince | 0-24 | 5 | 382 | ne | ZSTBRNmankan@spravazeleznic.cz | |
| Jindřichov na Moravě | 0-24 | 3a | 50 | ne | ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Jindřichův Hradec | 0-24 | 2 | 119 | ne | ZSTTARmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Jindřichův Hradec | 0-24 | 9 | 237 | ano | ZSTTARmankan@spravazeleznic.cz | |
| Jindřichův Hradec | 0-24 | 11 | 219 | ano | ZSTTARmankan@spravazeleznic.cz | |
| Jindřichův Hradec | 0-24 | 201 | 355 | ano | ZSTTARmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej, TV pouze v délce 22m |
| Jindřichův Hradec | 0-24 | 202 | 311 | ne | ZSTTARmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Jindřichův Hradec | 0-24 | 203 | 330 | ano | ZSTTARmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej, TV pouze v délce 62m |
| Kájov | 0-24 | 7 | 223 | ne | ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej, nutno zachovat místo pro posun |
| Kájov | 0-24 | 9 | 111 | ne | ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Kájov | 0-24 | 9a | 79 | ne | ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Kaplice | 0-24 | 4a | 61 | ano | ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Kaplice | 0-24 | 4b | 34 | ano | ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Kaplice | 0-24 | 5 | 568 | ne | ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz | odstavení od km 86,436 do km 86,456 zastřešení |
| Kardašova Řečice | 0-24 | 2a | 132 | ne | ZSTTARmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Kardašova Řečice | 0-24 | 5 | 300 | ne | ZSTTARmankan@spravazeleznic.cz | |
| Karlovy Vary | 0-24 | 7 | 131 | ano | ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Karlovy Vary | 0-24 | 9 | 143 | ano | ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Kašnice | 0-24 | 4 | 491 | ne | ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz | DOZ Blatno u Jesenice |
| Kašnice | 0-24 | 5 | 168 | ne | ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej, DOZ Blatno u Jesenice |
| Katovice | 0-24 | 4a | 30 | ne | ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |

| Železniční stanice (zastávka), dopravní bod | Technické charakteristiky | | | | Kontaktní osoba | Doplňující informace |
|--|---------------------------|--------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|---|
| | Provozní doba | číslo koleje | délka koleje (m) | Elektrifikace ano/ne | | |
| Klatovy | 0-24 | 5a | 77 | ano | ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Klatovy | 0-24 | 12 | 495 | ano | ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz | TV od km 49,000 do km 48,600 - nesjíždě |
| Klatovy | 0-24 | 16 | 159 | ne | ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Klatovy | 0-24 | 16a | 159 | ano | ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Klatovy | 0-24 | 17 | 372 | ne | ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Klatovy | 0-24 | 20 | 146 | ne | ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Kojetín | 0-24 | 8 | 148 | ne | ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej, TV trvale vypnuto |
| Kolín | 0-24 | 111 | 175 | ne | ZSTKONmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Kolín | 0-24 | 113 | 175 | ne | ZSTKONmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Kopřivnice n.n. | 0-24 | 8 | 163 | ne | ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Krnov | 0-24 | 11 | 170 | ne | ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz | odstavovat od Opavy (km 87,660 – 87,490) |
| Krnov | 0-24 | 16 | 530 | ne | ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz | - |
| Krnov | 0-24 | 20 | 388 | ne | ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Krnov | 0-24 | 22 | 255 | ne | ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Kroměříž | 0-24 | 17 | 175 | ne | ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Kryry | 0-24 | 2 | 105 | ne | ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej, DOZ Blatno u Jesenice |
| Křinec | 0-24 | 5 | 100 | ne | ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz | odstavení od VKS1 po přejezd |
| Křižany | 0-24 | 5 | 220 | ne | ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz | - |
| Kunčice nad Labem | 0-24 | 6 | 294 | ne | ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz | - |
| Kunovice | 0-24 | 8a | 97 | ne | ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Kutná Hora hlavní nádraží | 0-24 | 7 | 401 | ne | ZSTKONmankan@spravazeleznic.cz | - |
| Kutná Hora město | 0-24 | 3 | 253 | ne | ZSTKONmankan@spravazeleznic.cz | - |
| Lázně Kynžvart | 0-24 | 101 | 84 | ne | ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Lázně Kynžvart | 0-24 | 102 | 71 | ne | ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Lednice | 0-24 | 2a | 122 | ne | ZSTBCVmankan@spravazeleznic.cz | - |
| Lenora | 0-24 | 3 | 175 | ne | ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz | - |
| Lhotka nad Bečvou | 0-24 | 5 | 482 | ano | ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej, TV v délce 437 m (od zarážedla 35 m bez TV) |
| Lhotka nad Bečvou | 0-24 | 7 | 236 | ano | ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Liberec | 0-24 | 8b | 67 | ne | ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Liberec | 0-24 | 10b | 85 | ne | ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Liberec | 0-24 | 26b | 204 | ne | ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Liberec | 0-24 | 124 | 206 | ne | ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Liberec dolní nádraží | 0-24 | 605 | 150 | ne | ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz | - |
| Liberec Horní Růžodol | 0-24 | 5 | 270 | ne | ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz | - |
| Liberec Horní Růžodol | 0-24 | 6 | 155 | ne | ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz | - |
| Liberec Horní Růžodol | 0-24 | 8 | 80 | ne | ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Lipno nad Vltavou | 0-24 | 3a | 35 | ne | ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Lipov | 0-24 | 2 | 607 | ne | ZSTBCVmankan@spravazeleznic.cz | - |
| Lipová Lázně | 0-24 | 6a | 279 | ne | ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Lipová u Chebu | 0-24 | 5 | 358 | ne | ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Litice nad Orlicí | 0-24 | 5 | 321 | ne | ZSTCSTmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Litoměřice dolní nádraží | 0-24 | 7 | 467 | ne | ZSTDCNmankan@spravazeleznic.cz | - |
| Lomnice nad Popelkou | 0-24 | 4 | 64 | ne | ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz | - |
| Lomnice nad Popelkou | 0-24 | 4a | 49 | ne | ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Lomnice nad Popelkou | 0-24 | 4b | 90 | ne | ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |

| Železniční stanice (zastávka), dopravní bod | Technické charakteristiky | | | | Kontaktní osoba | Doplňující informace |
|--|---------------------------|--------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|
| | Provozní doba | Číslo koleje | délka koleje (m) | Elektrifikace ano/ne | | |
| Louny | 0-24 | 2e | 100 | ne | ZSTMStmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Lovosice | 0-24 | 10 | 121 | ano | ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Lovosice | 0-24 | 51 | 187 | ne | ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz | přístavbu je možné provádět pouze ze směru od kusé koleje 51a o užitečné délce 23 m, kusá kolej |
| Lovosice | 0-24 | 123 | 784 | ne | ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz | |
| Lovosice | 0-24 | 301a | 290 | ne | ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Luhačovice | 0-24 | 4 | 77 | ne | ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz | |
| Luleč | 0-24 | 2a | 260 | ano | ZSTBNOHNmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej, trakční vedení trvale vypnuto bez možnosti místní obsluhy |
| Lužice | 0-24 | 8 | 148 | ne | ZSTBCVmankan@spravazeleznic.cz | |
| Lužice | 0-24 | 8a | 59 | ne | ZSTBCVmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Majdalena | 0-24 | 3a | 80 | ne | ZSTTARmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Malé Svatoňovice | 0-24 | 6 | 240 | ne | ZSTHKRmankan@spravazeleznic.cz | |
| Malonice | 0-24 | 2 | 753 | ne | ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz | |
| Mariánské Lázně | 0-24 | 4a | 101 | ne | ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Mariánské Lázně | 0-24 | 6a | 119 | ne | ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Mariánské Lázně | 0-24 | 8a | 117 | ne | ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Mariánské Lázně | 0-24 | 9 | 227 | ne | ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz | |
| Mariánské Lázně | 0-24 | 9a | 158 | ne | ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej, pro přístavení vozů je nutná volná kolej č. 9 |
| Mariánské Lázně | 0-24 | 11 | 312 | ne | ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Mariánské Lázně | 0-24 | 13 | 212 | ne | ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Martinice v Krkonoších | 0-24 | 2a | 100 | ne | ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz | |
| Martinice v Krkonoších | 0-24 | 4a | 100 | ne | ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz | |
| Meziměstí | 0-24 | 11 | 340 | ne | ZSTHKRmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Meziměstí | 0-24 | 13 | 300 | ne | ZSTHKRmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Mikulášovice dolní nádraží | 0-24 | 7 | 276 | ne | ZSTDNCmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Mikulovice | 0-24 | 8 | 103 | ne | ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Milotice nad Opavou | 0-24 | 4a | 254 | ne | ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz | |
| Mladotice | 0-24 | 4 | 150 | ne | ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz | DOZ Blatno u Jesenice, nutno zachovat přístup k nástupištním hranám |
| Mladotice | 0-24 | 5 | 547 | ne | ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz | DOZ Blatno u Jesenice |
| Mnichovo Hradiště | 0-24 | 5a | 150 | ne | ZSTKONmankan@spravazeleznic.cz | |
| Mohelnice | 0-24 | 5a | 52 | ne | ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Moravské Bránice | 0-24 | 5 | 64 | ne | ZSTBCVmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Moravské Bránice | 0-24 | 6 | 357 | ne | ZSTBCVmankan@spravazeleznic.cz | |
| Moravský Písek | 0-24 | 6a | 167 | ano | ZSTBCVmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Moravský Písek | 0-24 | 12 | 35 | ne | ZSTBCVmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Most nové nádraží odjezd | 0-24 | 4 | 550 | ano | ZSTMSTmankan@spravazeleznic.cz | pro odstavení správkových vozů |
| Most nové nádraží odjezd | 0-24 | 5 | 513 | ano | ZSTMSTmankan@spravazeleznic.cz | pro odstavení správkových vozů |
| Napajedla | 0-24 | 6 | 60 | ne | ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Návsí (Nawsie) | 0-24 | 6a | 170 | ne | ZSTCTSmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Nedakonice | 0-24 | 5 | 187 | ne | ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Nemanice II | 0-24 | 207 | 435 | ano | ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz | |
| Nemanice II | 0-24 | 209 | 337 | ne | ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz | |
| Nemanice II | 0-24 | 211 | 348 | ne | ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz | |

| Železniční stanice (zastávka), dopravní bod | Technické charakteristiky | | | | Kontaktní osoba | Doplňující informace |
|--|---------------------------|--------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|
| | Provozní doba | číslo koleje | délka koleje (m) | Elektrifikace ano/ne | | |
| Nepomuk | 0-24 | 8 | 170 | ne | ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz | část koleje od výhybky K1 k výkolejce Vk13, musí být zachován přístup na vlečku č.2291 |
| Nezamyslice | 0-24 | 9 | 442 | ano | ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz | - |
| Nové Město na Moravě | 0-24 | 3b | 90 | ne | ZSTJHLMmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Nové Sedlo u Lokte | 0-24 | 9 | 751 | ano | ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz | - |
| Nový Bydžov | 0-24 | 3 | 239 | ne | ZSTHKRMmankan@spravazeleznic.cz | - |
| Nový Jičín město | 0-24 | 7 | 64 | ne | ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Nymburk město | 0-24 | 6 | 322 | ano | ZSTKONmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Nýřany | 0-24 | 12 | 231 | ne | ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Obornice | 0-24 | 107 | 186 | ne | ZSTMSTMmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Ohnič | 0-24 | 7 | 451 | ne | ZSTMSTMmankan@spravazeleznic.cz | - |
| Ohnič | 0-24 | 8 | 520 | ne | ZSTMSTMmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej, nutný volný průchod mezi výpravní budovou a nástupištěm |
| Okříšky | 0-24 | 4 | 352 | ne | ZSTJHLMmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Okříšky | 0-24 | 6 | 231 | ne | ZSTJHLMmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Olomouc hlavní nádraží | 0-24 | 1a | 94 | ano | ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Olomouc hlavní nádraží | 0-24 | 1n | 27 | ne | ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Olomouc hlavní nádraží | 0-24 | 2n | 25 | ne | ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Olomouc hlavní nádraží | 0-24 | 3n | 52 | ne | ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Olomouc hlavní nádraží | 0-24 | 4n | 80 | ne | ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Olomouc hlavní nádraží | 0-24 | 13 | 82 | ne | ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej, rampa boční |
| Olomouc hlavní nádraží | 0-24 | 107 | 120 | ne | ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej, rampa boční |
| Olomouc hlavní nádraží | 0-24 | 108 | 78 | ne | ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Olomouc hlavní nádraží | 0-24 | 211 | 523 | ne | ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz | - |
| Olomouc hlavní nádraží | 0-24 | 211a | 39 | ne | ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Olomouc hlavní nádraží | 0-24 | 211b | 41 | ne | ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Olomouc hlavní nádraží | 0-24 | 213 | 210 | ne | ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Olomouc hlavní nádraží | 0-24 | 304 | 315 | ne | ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz | - |
| Olomouc hlavní nádraží | 0-24 | 305 | 320 | ne | ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz | - |
| Olomouc hlavní nádraží | 0-24 | 306 | 169 | ne | ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz | - |
| Olomouc hlavní nádraží | 0-24 | 306b | 101 | ne | ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Olomouc hlavní nádraží | 0-24 | 402 | 135 | ne | ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz | - |
| Opava západ | 0-24 | 7 | 360 | ne | ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Opava západ | 0-24 | 9 | 334 | ne | ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz | - |
| Opava západ | 0-24 | 11 | 195 | ne | ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz | - |
| Opava západ | 0-24 | 13 | 180 | ne | ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej, včetně koleje 13a (90 m) |
| Ossek | 0-24 | 2a | 260 | ne | ZSTUNLMmankan@spravazeleznic.cz | odstavování od zarážedla pouze do km 47,143, kusá kolej |
| Oslovany | 0-24 | 1a | 37 | ne | ZSTBCVMmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Ostrava hlavní nádraží | 0-24 | 14 | 591 | ne | ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz | - |
| Ostrava hlavní nádraží | 0-24 | 16 | 523 | ne | ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz | - |
| Ostrava hlavní nádraží | 0-24 | 18 | 512 | ne | ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz | - |
| Ostrava hlavní nádraží | 0-24 | 621 | 193 | ne | ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Ostrava hlavní nádraží | 0-24 | 622 | 193 | ne | ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Ostrava hlavní nádraží | 0-24 | 623 | 240 | ne | ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Ostrava hlavní nádraží | 0-24 | 624 | 385 | ne | ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |

| Železniční stanice (zastávka), dopravní bod | Technické charakteristiky | | | | Kontaktní osoba | Doplňující informace |
|--|---------------------------|--------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|---|
| | Provozní doba | číslo koleje | délka koleje (m) | Elektrifikace ano/ne | | |
| Ostrava hlavní nádraží | 0-24 | 625 | 430 | ne | ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Ostrava hlavní nádraží | 0-24 | 626 | 451 | ne | ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Ostrava hlavní nádraží | 0-24 | 829 | 541 | ne | ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz | |
| Ostrava hlavní nádraží | 0-24 | 830 | 532 | ne | ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz | |
| Ostrava hlavní nádraží | 0-24 | 831 | 514 | ne | ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz | |
| Ostrava-Svinov | 0-24 | 13 | 582 | ne | ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej, odjezdová směr Polanka nad Odrou a Odra odbočka |
| Ostrava-Svinov | 0-24 | 15 | 381 | ne | ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej, odjezdová směr Polanka nad Odrou a Odra odbočka |
| Ostřoměř | 0-24 | 7 | 330 | ne | ZSTHKRmankan@spravazeleznic.cz | |
| Ostrov nad Ohří | 0-24 | 5 | 222 | ne | ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej, DOZ Karlovy Vary |
| Ostrov nad Ohří | 0-24 | 6 | 283 | ne | ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz | DOZ Karlovy Vary |
| Pardubice hlavní nádraží | 0-24 | 37 | 491 | ne | ZSTCSTmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Pardubice hlavní nádraží | 0-24 | 39 | 501 | ne | ZSTCSTmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Paskov | 0-24 | 3 | 400 | ne | ZSTCTSmankan@spravazeleznic.cz | odstavovat od km 14,300 ve směru Vratimov |
| Pečky | 0-24 | 6 | 110 | ano | ZSTKONmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Pečky | 0-24 | 8 | 80 | ne | ZSTKONmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Petrohrad | 0-24 | 2 | 251 | ne | ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej, DOZ Blatno u Jesenice |
| Písek | 0-24 | 5 | 413 | ne | ZSTTARmankan@spravazeleznic.cz | Odstavení v km 12,500 (od námezníku výh. č. 11) – 12,778 (náv. Se-9). Přes 5. kolej pomocí výhybky č. 11 se provádí obsluha kol. č. 7, námezník musí zůstat volný. Nad koleji v km 12,430 – 12,470 jsou převěsy TV, trvale pod napětím. |
| Písek | 0-24 | 8 | 400 | ne | ZSTTARmankan@spravazeleznic.cz | |
| Písek město | 0-24 | 5 | 250 | ne | ZSTTARmankan@spravazeleznic.cz | z důvodu zachování výhledu ze St 1 při zjišťování volnosti vlakových cest je na koleji 5 povoleno odstavovat pouze plošinové vozy, kusá kolej |
| Planá u Mariánských Lázní | 0-24 | 7a | 108 | ne | ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Planá u Mariánských Lázní | 0-24 | 11 | 402 | ano | ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz | |
| Planá u Mariánských Lázní | 0-24 | 13 | 305 | ano | ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz | |
| Planá u Mariánských Lázní | 0-24 | 15 | 264 | ne | ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz | |
| Plzeň-Křimice | 0-24 | 6 | 324 | ne | ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz | |
| Plzeň-Valcha | 0-24 | 4 | 276 | ano | ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz | |
| Plzeň-Valcha | 0-24 | 6 | 356 | ano | ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz | |
| Přibramy | 0-24 | 8 | 191 | ne | ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz | |
| Poběžovice | 0-24 | 6 | 100 | ne | ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz | výjezd MUV |
| Pocinovice | 0-24 | 3 | 249 | ne | ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Počerady | 0-24 | 4 | 400 | ano | ZSTMSTmankan@spravazeleznic.cz | Zachovat volný přístup na nástupiště, TV v celé délce – lze odpojit |
| Podbořany | 0-24 | 2a | 144 | ne | ZSTKVRmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej, DOZ (Blatno u Jesenice) |
| Polepy | 0-24 | 7 | 215 | ne | ZSTDNCmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Postoloprty | 0-24 | 4 | 215 | ano | ZSTMSTmankan@spravazeleznic.cz | |
| Postoloprty | 0-24 | 7 | 450 | ano | ZSTMSTmankan@spravazeleznic.cz | |
| Postoloprty | 0-24 | 8 | 50 | ano | ZSTMSTmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej, nářadové + obytné vozy, TV v celé délce – v ZP VYPNUTO |
| Poštorná | 0-24 | 2a | 39 | ne | ZSTBCVmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |

| Železniční stanice (zastávka), dopravní bod | Technické charakteristiky | | | | Kontaktní osoba | Doplňující informace |
|--|---------------------------|--------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|
| | Provozní doba | číslo koleje | délka koleje (m) | Elektrifikace ano/ne | | |
| Praha-Holešovice | 0-24 | 100 | 331 | ano | ZSTPHAHNmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Praha-Vršovice | 0-24 | 17 | 165 | ne | ZSTPHAHNmankan@spravazeleznic.cz | - |
| Praha-Vršovice | 0-24 | 17a | 186 | ne | ZSTPHAHNmankan@spravazeleznic.cz | - |
| Praha-Vršovice | 0-24 | 19 | 148 | ne | ZSTPHAHNmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Prachatice | 0-24 | 2a | 100 | ne | ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Prachatice | 0-24 | 9 | 88 | ne | ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Prostějov hlavní nádraží | 0-24 | 8a | 155 | ne | ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Prostějov místní nádraží | 0-24 | 3 | 80 | ne | ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej, od výhybky č. 6 |
| Protivín | 0-24 | 16 | 380 | ano | ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz | dopravce, kterému je poskytnuta kapacita 16. koleje, je v případě potřeby povinen umožnit obsluhu vlečky č. 2024 BRAMAC Protivín |
| Přerov | 0-24 | 5a | 67 | ano | ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Přerov | 0-24 | 18b | 136 | ano | ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Přerov | 0-24 | 109 | 587 | ano | ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz | - |
| Přerov | 0-24 | 111 | 558 | ne | ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Přerov | 0-24 | 113 | 536 | ne | ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Přerov | 0-24 | 115 | 461 | ne | ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Přerov | 0-24 | 232 | 123 | ano | ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Přerov | 0-24 | 234 | 103 | ano | ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Přerov | 0-24 | 236 | 46 | ano | ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Přerov | 0-24 | 240 | 106 | ano | ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Přerov | 0-24 | 303 | 510 | ne | ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz | - |
| Přerov | 0-24 | 305 | 458 | ne | ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz | - |
| Přerov | 0-24 | 315 | 544 | ne | ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Přerov | 0-24 | 319 | 449 | ne | ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Přerov | 0-24 | 321 | 398 | ne | ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Přerov | 0-24 | 323 | 353 | ne | ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Přerov | 0-24 | 325 | 313 | ne | ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Přerov | 0-24 | 327 | 347 | ne | ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Přerov | 0-24 | 329 | 347 | ne | ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Rohatec | 0-24 | 8 | 382 | ano | ZSTBCVmankan@spravazeleznic.cz | - |
| Rokycany | 0-24 | 4a | 208 | ne | ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Rokycany | 0-24 | 7 | 245 | ne | ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz | - |
| Rokycany | 0-24 | 7a | 180 | ne | ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz | - |
| Rokytnice nad Jizerou | 0-24 | 4 | 160 | ne | ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz | D3 |
| Roudnice nad Labem | 0-24 | 7 | 60 | ne | ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz | odstavení je možno ze směru od výpravní budovy, od návěstidla Se 11 směrem k zastávce Bezděkov, k vyloučenému místu v km 475,940 |
| Rumburk | 0-24 | 2 | 47 | ne | ZSTDCNmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Rumburk | 0-24 | 4 | 25 | ne | ZSTDCNmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Rumburk | 0-24 | 11 | 293 | ne | ZSTDCNmankan@spravazeleznic.cz | - |
| Rybník | 0-24 | 4 | 90 | ano | ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz | odstavení od km 69,792 k Se7 |
| Rybník | 0-24 | 6 | 23 | ano | ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Rybník | 0-24 | 7a | 29 | ano | ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Retenice | 0-24 | 6 | 256 | ne | ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |

| Železniční stanice (zastávka), dopravní bod | Technické charakteristiky | | | | Kontaktní osoba | Doplňující informace |
|--|---------------------------|--------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|---|
| | Provozní doba | Číslo koleje | délka koleje (m) | Elektrifikace ano/ne | | |
| Řevnice | 0-24 | 5 | 330 | ne | ZSTBRNmankan@spravazeleznic.cz | nutno zachovat bezpečný přístup na nástupiště, možné rozdělení na dvě části (150m k Berounu a 180m k Praze) |
| Sadská | 0-24 | 5 | 250 | ano | ZSTKONmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej, částečně s TV (cca 130 m) – do km 6,015 |
| Skalice nad Svitavou | 0-24 | 14a | 72 | ne | ZSTBNOHmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Sklené nad Oslavou | 0-24 | 6 | 401 | ne | ZSTJHLmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Srní u České Lípy | 0-24 | 3 | 240 | ne | ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz | odstavení nám. výh. č. 4 – náv. Se3, umožnění obsluhy vlečky |
| Staňkov | 0-24 | 7 | 283 | ne | ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz | od námezvníku výhybky č. 9 k výkolejce č. 4 |
| Staňkov | 0-24 | 9 | 200 | ne | ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz | zákaz jízdy drážních vozidel ve směru od výh. č. 9 do km 148,910 (v délce 39 m) |
| Stará Paka | 0-24 | 8a | 90 | ne | ZSTLBCmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Staré Město u Uherského Hradiště | 0-24 | 111 | 271 | ano | ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Staré Město u Uherského Hradiště | 0-24 | 113 | 200 | ano | ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Staré Sediště | 0-24 | 3 | 143 | ne | ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz | - |
| Stařeč | 0-24 | 2b | 120 | ne | ZSTJHLmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Stod | 0-24 | 8 | 295 | ne | ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz | - |
| Stožec | 0-24 | 2 | 103 | ne | ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Stožec | 0-24 | 2a | 46 | ne | ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Studenec | 0-24 | 8 | 126 | ne | ZSTBCVmankan@spravazeleznic.cz | odstavovat lze v délce 126 metrů (km 35,641 – 35,767) |
| Studénka | 0-24 | 111 | 181 | ne | ZSTOVAHmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej, odjezdová kolej směr Suchdol nad Odrou a Sedlnice |
| Studénka | 0-24 | 302 | 227 | ne | ZSTOVAHmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Studénka | 0-24 | 303 | 234 | ne | ZSTOVAHmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej, pro vozy nepřechodné R<150 m je užitečná délka koleje 194 m |
| Studénka | 0-24 | 304 | 173 | ne | ZSTOVAHmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Studénka | 0-24 | 305 | 166 | ne | ZSTOVAHmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej, pro vozy nepřechodné R<150 m je užitečná délka koleje 114 m |
| Studénka | 0-24 | 307 | 84 | ne | ZSTOVAHmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Stupno | 0-24 | 4 | 85 | ne | ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz | - |
| Suchdol nad Odrou | 0-24 | 9 | 355 | ne | ZSTOVAHmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Světec | 0-24 | 13 | 257 | ne | ZSTMSTmankan@spravazeleznic.cz | - |
| Světec | 0-24 | 15 | 217 | ne | ZSTMSTmankan@spravazeleznic.cz | - |
| Světec | 0-24 | 17 | 218 | ne | ZSTMSTmankan@spravazeleznic.cz | - |
| Světlá nad Sázavou | 0-24 | 3a | 310 | ne | ZSTJHLmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Ševětín | 0-24 | 4a | 122 | ne | ZSTTARmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Štěpánov | 0-24 | 5 | 250 | ne | ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz | - |
| Sternberk | 0-24 | 5 | 86 | ne | ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Sternberk | 0-24 | 5a | 97 | ne | ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Šumperk | 0-24 | 7b | 262 | ano | ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz | TV mezi VB a skladištěm |
| Tábor | 0-24 | 7 | 30 | ne | ZSTTARmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Tábor | 0-24 | 8a | 71 | ano | ZSTTARmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Tábor | 0-24 | 9 | 223 | ano | ZSTTARmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej, TV pouze v části koleje |
| Tábor | 0-24 | 11 | 156 | ano | ZSTTARmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej, TV pouze v části koleje |
| Tábor | 0-24 | 13 | 31 | ne | ZSTTARmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Tábor | 0-24 | 403a | 76 | ano | ZSTTARmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |

| Železniční stanice (zastávka), dopravní bod | Technické charakteristiky | | | | Kontaktní osoba | Doplňující informace |
|--|---------------------------|--------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|
| | Provozní doba | číslo koleje | délka koleje (m) | Elektrifikace ano/ne | | |
| Tachov | 0-24 | 4a | 88 | ne | ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Třebíč | 0-24 | 2a | 88 | ne | ZSTJHLmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Třemošná u Plzně | 0-24 | 6 | 260 | ne | ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz | DOZ Blatno u Jesenice, odstavení možné od Vk6 do km 10,155 |
| Uherský Brod | 0-24 | 4 | 194 | ne | ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz | - |
| Unhošť | 0-24 | 5 | 218 | ne | ZSTKNVmankan@spravazeleznic.cz | - |
| Uničov | 0-24 | 10 | 29 | ne | ZSTOLCmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej, klíč od výh. 10 je uložen u staničního dozorce v DK ŽST Uničov |
| Úpořiny | 0-24 | 9 | 200 | ne | ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz | odstavení je možno ze směru od ŽST Řehlovice, od návěstidla Se 9 ŽST Úpořiny |
| Ústí nad Labem-Střekov | 0-24 | 10a | 266 | ne | ZSTDCNmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Ústí nad Labem-Střekov | 0-24 | 12a | 333 | ne | ZSTDCNmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Ústí nad Labem západ | 0-24 | 63 | 539 | ne | ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Ústí nad Labem západ | 0-24 | 65 | 539 | ne | ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Ústí nad Labem západ | 0-24 | 67 | 613 | ne | ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Ústí nad Labem západ | 0-24 | 69 | 623 | ne | ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Ústí nad Labem západ | 0-24 | 71 | 665 | ne | ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Ústí nad Labem západ | 0-24 | 73 | 523 | ne | ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Ústí nad Labem západ | 0-24 | 75 | 417 | ne | ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Ústí nad Labem západ | 0-24 | 77 | 501 | ne | ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Ústí nad Labem západ | 0-24 | 79 | 508 | ne | ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Ústí nad Labem západ | 0-24 | 81 | 458 | ne | ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Ústí nad Labem západ | 0-24 | 83 | 431 | ne | ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Ústí nad Labem západ | 0-24 | 85 | 475 | ne | ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Ústí nad Labem západ | 0-24 | 87 | 418 | ne | ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Ústí nad Labem západ | 0-24 | 89 | 521 | ne | ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Ústí nad Labem západ | 0-24 | 91 | 647 | ne | ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Ústí nad Labem západ | 0-24 | 93 | 579 | ne | ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Ústí nad Labem západ | 0-24 | 95 | 441 | ne | ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Ústí nad Labem západ | 0-24 | 97 | 383 | ne | ZSTUNLmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Valašské Meziříčí | 0-24 | 4a | 147 | ano | ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz | TV vypnuto s možností ručního zapnutí, kusá kolej |
| Valašské Meziříčí | 0-24 | 10 | 148 | ne | ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Valašské Meziříčí | 0-24 | 10a | 96 | ne | ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz | - |
| Valašské Meziříčí | 0-24 | 10b | 72 | ne | ZSTVLMmankan@spravazeleznic.cz | - |
| Valšov | 0-24 | 8 | 275 | ne | ZSTOVAHNmankan@spravazeleznic.cz | - |
| Včelná | 0-24 | 4 | 103 | ne | ZSTCBEmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Velké Hydčice | 0-24 | 4 | 553 | ne | ZSTPLZmankan@spravazeleznic.cz | - |
| Velké Žernoseky | 0-24 | 5 | 429 | ne | ZSTDCNmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Veselí nad Lužnicí | 0-24 | 5 | 89 | ne | ZSTTARmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Veselí nad Lužnicí | 0-24 | 7 | 30 | ne | ZSTTARmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Veselí nad Moravou | 0-24 | 6 | 145 | ne | ZSTBCVmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Veselí nad Moravou | 0-24 | 13 | 497 | ne | ZSTBCVmankan@spravazeleznic.cz | - |
| Veselí nad Moravou | 0-24 | 15 | 446 | ne | ZSTBCVmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Veselí nad Moravou | 0-24 | 17 | 438 | ne | ZSTBCVmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Veselí nad Moravou | 0-24 | 19 | 386 | ne | ZSTBCVmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |
| Vladislav | 0-24 | 4 | 350 | ne | ZSTJHLmankan@spravazeleznic.cz | kusá kolej |

| Železniční stanice (zastávka), dopravní bod | Technické charakteristiky | | | | Kontaktní osoba | Doplňující informace |
|--|---------------------------|--------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|
| | Provozní doba | číslo koleje | délka koleje (m) | Elektrifikace ano/ne | | |
| Vlárský průmysk | 0-24 | 2 | 198 | ne | ZSTVLMmankan@spravazeleznice.cz | kusá kolej |
| Vlkaneč | 0-24 | 5c | 100 | ne | ZSTJHLMmankan@spravazeleznice.cz | - |
| Vlkoš | 0-24 | 5 | 579 | ne | ZSTBCVmankan@spravazeleznice.cz | - |
| Vlkoš | 0-24 | 6a | 117 | ne | ZSTBCVmankan@spravazeleznice.cz | kusá kolej |
| Vojtanov | 0-24 | 6 | 498 | ano | ZSTKVRmankan@spravazeleznice.cz | - |
| Vojtanov | 0-24 | 8 | 498 | ano | ZSTKVRmankan@spravazeleznice.cz | - |
| Vojtanov | 0-24 | 10 | 533 | ano | ZSTKVRmankan@spravazeleznice.cz | - |
| Vojtanov | 0-24 | 12 | 356 | ano | ZSTKVRmankan@spravazeleznice.cz | - |
| Volary | 0-24 | 9 | 143 | ne | ZSTCBEmankan@spravazeleznice.cz | kusá kolej |
| Volary | 0-24 | 11 | 128 | ne | ZSTCBEmankan@spravazeleznice.cz | kusá kolej |
| Vraňany | 0-24 | 6 | 301 | ano | ZSTKNVmankan@spravazeleznice.cz | kusá kolej |
| Vrbátky | 0-24 | 7 | 232 | ano | ZSTVLMmankan@spravazeleznice.cz | TV od výhybky č.5 do km 88,159, rampa boční |
| Vroutek | 0-24 | 3 | 568 | ne | ZSTKVRmankan@spravazeleznice.cz | DOZ Blatno u Jesenice |
| Vyškov na Moravě | 0-24 | 8 | 246 | ano | ZSTBNOHmankan@spravazeleznice.cz | - |
| Vyšší Brod klášter | 0-24 | 2a | 31 | ne | ZSTCBEmankan@spravazeleznice.cz | kusá kolej |
| Vyšší Brod klášter | 0-24 | 4 | 269 | ano | ZSTCBEmankan@spravazeleznice.cz | - |
| Zbečno | 0-24 | 4 | 200 | ne | ZSTBRNmankan@spravazeleznice.cz | kusá kolej |
| Zlatá Koruna | 0-24 | 3a | 170 | ne | ZSTCBEmankan@spravazeleznice.cz | kusá kolej |
| Zlín střed | 0-24 | 3a | 240 | ne | ZSTVLMmankan@spravazeleznice.cz | kusá kolej |
| Zlín střed | 0-24 | 6a | 74 | ne | ZSTVLMmankan@spravazeleznice.cz | kusá kolej |
| Zvoleněves | 0-24 | 3 | 188 | ne | ZSTKNVmankan@spravazeleznice.cz | kusá kolej |
| Žalhostice | 0-24 | 5 | 167 | ne | ZSTUNLmankan@spravazeleznice.cz | kusá kolej |
| Žatec západ | 0-24 | 203a | 216 | ano | ZSTMSTmankan@spravazeleznice.cz | kusá kolej |
| Žatec západ | 0-24 | 203b | 195 | ano | ZSTMSTmankan@spravazeleznice.cz | kusá kolej, TV v délce 40 m pro HV + soupravy osobních vlaků |
| Žďár nad Sázavou | 0-24 | 8a | 131 | ne | ZSTJHLMmankan@spravazeleznice.cz | kusá kolej |
| Žďár nad Sázavou | 0-24 | 8b | 285 | ne | ZSTJHLMmankan@spravazeleznice.cz | - |
| Žďár nad Sázavou | 0-24 | 13 | 89 | ne | ZSTJHLMmankan@spravazeleznice.cz | - |
| Žďárec u Skutče | 0-24 | 6 | 95 | ne | ZSTCSTmankan@spravazeleznice.cz | kusá kolej, rampa boční |
| Ždírec nad Doubravou | 0-24 | 4a | 286 | ne | ZSTJHLMmankan@spravazeleznice.cz | kusá kolej |
| Ždírec nad Doubravou | 0-24 | 4b | 40 | ne | ZSTJHLMmankan@spravazeleznice.cz | kusá kolej |
| Žihle | 0-24 | 2 | 406 | ne | ZSTPLZmankan@spravazeleznice.cz | DOZ Blatno u Jesenice |
| Žulová | 0-24 | 3b | 13 | ne | ZSTOLCmankan@spravazeleznice.cz | kusá kolej |
| Žulová | 0-24 | 3c | 13 | ne | ZSTOLCmankan@spravazeleznice.cz | kusá kolej |

3 POPIS ZAŘÍZENÍ SLUŽEB

Seznam instalací zařízení služeb

Tabulka Seznam instalací zařízení služeb odstavné koleje tvoří samostatnou Přílohu A Popisu zařízení služeb, která je z důvodu jejího rozsahu uložena na Portálu provozování dráhy jako samostatná tabulková součást tohoto Popisu ZS. Seznam je aktualizován podle potřeby, avšak minimálně 4x ročně k 1.1., 1.4., 1.7. a k 1.10. běžného roku.

4. Kapitola 4

4.1.1 Dlouhodobé odstavení Odstavení drážních vozidel na odstavných kolejích

Cena za použití Odstavné koleje k dlouhodobému odstavení drážních vozidel se vypočítá samostatně podle délky odstavených vozidel, a to za každých započatých 200 m za každou jednotlivou Odstavnou kolej a za každých započatých 24 hodin. Cena se počítá od hodiny začátku přidělené kapacity až do okamžiku nahlášení uvolnění Odstavné koleje. Cena za použití Odstavné koleje k dlouhodobému odstavení drážních vozidel byla stanovena v souladu s podmínkami uvedenými ve Výměru MF č. 01/2024/2025 ze dne 14. prosince 2023 22. listopadu 2024, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. Cena za použití Odstavné koleje je uvedena v následující tabulce:

| Použití odstavné koleje | Sazba v Kč za každých započatých 24 hodin |
|---------------------------------|---|
| Při obsazení 0 až 168 hodin | 0,- |
| Při obsazení více jak 168 hodin | 0,- |

| Použití odstavné koleje | Sazba v Kč platná do 31. 12. 2025 | Sazba v Kč platná od 1. 1. 2026 |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|
| Při obsazení 0 až 168 hodin za každých započatých 200 m a za každých započatých 24 hodin obsazení koleje | 0 | 0 |
| Při obsazení více jak 168 hodin za každých započatých 200 m a za každých započatých 24 hodin obsazení koleje | 0 | 159 |

Dopravce je v případě mimořádných událostí a v případech souvisejících s plněním povinností vlastníka a provozovatele dráhy povinen na výzvu Správy železnic uvolnit Odstavnou kolej do 72 hodin. Správa železnic je v tomto případě povinna dopravci nabídnout jinou vhodnou Odstavnou kolej, pokud je to možné.

Změny ceny budou oznámeny formou změny tohoto popisu minimálně jeden kalendářní rok předem.

4.1.2 Krátkodobé technologické odstavení drážních vozidel mimo Odstavné koleje

Správa železnic neúčtuje cenu za krátkodobé technologické odstavení drážních vozidel mimo Odstavné koleje (viz. kapitola 0). Využití kolejí ke krátkodobému technologickému odstavení drážních vozidel mimo Odstavné koleje se považuje za součást využití kapacity dráhy přidělené vlaku, který drážní vozidla do místa odstavení dovezl.

Podrobnosti jsou popsány v platném Prohlášení o dráze celostátní a regionální Správy železnic.

4.1.3 Krátkodobé provozní odstavení drážních vozidel mimo Odstavné koleje

Správa železnic neúčtuje cenu za krátkodobé provozní odstavení drážních vozidel mimo Odstavné koleje (viz. kapitola 0). Využití kolejí ke krátkodobému provoznímu odstavení drážních vozidel mimo Odstavné koleje se považuje za součást využití kapacity dráhy přidělené vlaku, který drážní vozidla do místa odstavení dovezl.

Podrobnosti jsou popsány v platném Prohlášení o dráze celostátní a regionální Správy železnic.

4.1.4 4.1.2 Fakturace

5. Kapitola 5

5.1 Právní požadavky

Dopravci žádající o odstavení vozů na odstavných kolejích nebo mimo Odstavné koleje, kteří mají se Správou železnic již uzavřenu:

- smlouvu o provozování drážní dopravy na celostátní dráze a regionálních drahách v případě Odstavných kolejí na celostátní dráze a regionálních drahách nebo v případě požadavků na krátkodobé operativní nebo provozní odstavení drážních vozidel na těchto drahách nebo
- smlouvu o provozování drážní dopravy na vlečce v případě Odstavných kolejí na vlečkách provozovaných Správou železnic nebo v případě požadavků na krátkodobé operativní nebo provozní odstavení drážních vozidel na těchto vlečkách

již nemusí uzavírat speciální smlouvu pro použití zařízení služeb nebo pro krátkodobé operativní nebo provozní odstavení drážních vozidel. Pokud dopravce žádnou výše uvedenou smlouvu uzavřenu se Správou železnic nemá nebo chce využít zařízení služeb (dlouhodobé odstavení drážních vozidel na Odstavné koleji) na dráze, na kterou nemá uzavřenu smlouvu, musí uzavřít se Správou železnic smlouvu o provozování drážní dopravy na celostátní dráze a regionálních drahách v případě Odstavných kolejí na celostátní dráze a regionálních drahách nebo smlouvu o provozování drážní dopravy na vlečce v případě Odstavných kolejí na vlečkách provozovaných Správou železnic ještě před podáním žádosti o přidělení kapacity na příslušném zařízení služeb.

5.4 Informační systémy

V případě nedostupnosti webového formuláře KAZAS podává dopravce žádosti o přidělení kapacity zařízení služeb prostřednictvím e-mailu uvedeného v Příloze A Popisu zařízení služeb kapitole 3.1.

6. Kapitola 6

6.1.1 Dlouhodobé odstavení Odstavení drážních vozidel

Žádosti o dlouhodobé odstavení drážních vozidel na Odstavné koleji se podávají nejpozději deset tři pracovních dnů dny před termínem odstavení drážních vozidel. Správa železnic přijme žádost i v kratším termínu, nezaručuje však její včasné vyřízení. Za čas podání žádosti se rozumí čas přijetí žádosti do webového formuláře KAZAS. Správa železnic žádost vyřídí nejpozději do tří dvou pracovních dní od podání žádosti.

6.1.2 Krátkodobé technologické odstavení drážních vozidel

Podrobnosti jsou popsány v platném Prohlášení o dráze celostátní a regionální Správy železnic.

6.1.3 Krátkodobé provozní odstavení drážních vozidel

Podrobnosti jsou popsány v platném Prohlášení o dráze celostátní a regionální Správy železnic.

6.1.4 6.1.2 Odebrání přidělené kapacity

Správa železnic je oprávněna odebrat již přidělenou kapacitu zařízení služeb v případech, kdy je nutné provést činnosti zajišťující provozuschopnost dráhy, zejména z důvodů omezení provozování dráhy a periodických kontrol.

Správa železnic je oprávněna odebrat již přidělenou kapacitu zařízení služeb v případech, kdy je nezbytné využít odstavnou kolej pro účely staniční technologie. V tomto případě je Správa železnic povinná nabídnout jinou vhodnou odstavenou kolej, pokud je to možné.

6.2.1 Dlouhodobé odstavení drážních vozidel

Správa železnic přidělí kapacitu odstavné koleje k dlouhodobému odstavení drážních vozidel za podmínky, že:

- požadovaná kolej je provozuschopná,
- na požadované koleji není po celou požadovanou dobu plánováno omezení provozování dráhy,
- po celou požadovanou dobu nebyla již přidělena kapacita dané koleje jinému dopravci.

V případě, že výše uvedené podmínky jsou splněny pouze v části požadované doby, je možno po dohodě s dopravcem, přidělit kapacitu pouze na dobu, po kterou budou výše uvedené podmínky splněny.

6.2.2 Krátkodobé technologické odstavení drážních vozidel

Podrobnosti jsou popsány v platném Prohlášení o dráze celostátní a regionální Správy železnic.

6.2.3 Krátkodobé provozní odstavení drážních vozidel

Podrobnosti jsou popsány v platném Prohlášení o dráze celostátní a regionální Správy železnic.

6.3 Informace o dostupné kapacitě a výlukách

Informace o dostupné kapacitě a výlukách zařízení služeb Odstavná kolej se zobrazují v aplikaci KAZAS podá na požádání kontaktní osoba uvedená v kapitole 0.

Praha

Ing. Přemysl Plachý
ředitel odboru předpisů a technologie

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5723799

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ab889433-ba4a-4df6-9ab5-4d0ef71b69ed

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Tomáš MARTINEC)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.06.2025 09:36:05

Hash komponenty: 2ed13e458fc0ceb53c5a130959e40a8629043860bfe5655c16c80923376f0f5b

Hashovací funkce: sha256Hex



7a70a03b-503c-4001-8ea7-0d063ff42466