



SŽ SM069

Směrnice pro tvorbu jízdního řádu a přidělování a využívání kapacity dráhy

Účinnost od 31. října 2021

Schváleno pod čj. 156206/2021-SŽ-GŘ-O16

dne 25. října 2021

Bc. Jiří Svoboda, MBA v. r.
Generální ředitel

SŽ SM069**Směrnice pro tvorbu jízdního řádu a přidělování a využívání kapacity dráhy**

Gestorský útvar: Správa železnic, státní organizace
Generální ředitelství
Odbor jízdního řádu
Praha
spravazeleznic.cz

Rok vydání: 2021
Náklad: vydáno pouze v elektronické podobě

© Správa železnic, státní organizace, 2021

Tento dokument je duševním vlastnictvím státní organizace Správa železnic, na které se vztahuje zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Státní organizace Správa železnic je v uvedené souvislosti rovněž vykonavatelem majetkových práv. Tento dokument smí fyzická osoba použít pouze pro svou osobní potřebu, právnická osoba pro svou vlastní vnitřní potřebu. Poskytování tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě nebo jakýmkoli způsobem třetí osobě je bez svolení státní organizace Správa železnic zakázáno.

ZÁZNAMY O OPRAVÁCH A ZMĚNÁCH

Držitel listinné podoby tohoto dokumentu je odpovědný za včasné a správné zapracování účinných oprav a změn a za provedení příslušného záznamu.

Oprava/změna a její pořadové číslo	Číslo jednací	Účinnost od	Opravu/změnu zapracoval

OBSAH

	strana
ROZSAH ZNALOSTÍ.....	6
ZKRATKY A ZNAČKY.....	7
Část I ÚVODNÍ USTANOVENÍ	8
Článek 1 Úvodní ustanovení	8
Článek 2 Vysvětlení pojmu	8
Část II ŽÁDOST O KAPACITU DRÁHY.....	12
Článek 3 Proces administrace žádosti o kapacitu dráhy	12
Článek 4 Vytvoření žádosti žadatelem.....	12
Článek 5 Podání žádosti přídělci	13
Článek 6 Posouzení oprávněnosti a úplnosti žádosti.....	13
Článek 7 Úprava žádosti v průběhu zpracování	13
Článek 8 Zpracování návrhu trasy přídělcem	14
Článek 9 Odsouhlasení návrhu trasy dopravcem	14
Článek 10 Konstrukce trasy s řešením konfliktů	14
Článek 11 Stanovení druhu vlaku.....	15
Článek 12 Číslování vlaků	15
Článek 13 Mezistátní trasy vlaků	16
Článek 14 Vnitrostátní trasy překračující hranice infrastruktury provozované SŽ	17
Článek 15 Tratě provozované podle předpisu SŽDC D3 a SŽDC D4.....	17
Článek 16 Rozhodnutí o přídělu kapacity dráhy	17
Článek 17 Studie	18
Část III SPECIFIKA ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI O KAPACITU DRÁHY DO ROČNÍHO JÍZDNÍHO ŘÁDU PŘÍDĚLCEM	19
Článek 18 Časový postup sestavy jízdního řádu	19
Článek 19 Vkládání tras do jízdního řádu.....	20
Článek 20 Vlaky veřejné osobní dopravy	21
Článek 21 Platnost jízdního řádu	21
Článek 22 Alternativní jízdní řád	21
Článek 23 Změny jízdního řádu.....	21
Část IV SPECIFIKA ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI O KAPACITU DRÁHY V REŽIMU AD HOC PŘÍDĚLCEM.....	22
Článek 24 Obecné zásady zpracování žádostí ad hoc	22
Článek 25 Lhůty pro zpracování žádostí ad hoc	22
Článek 26 Zásady pro konstrukci trasy ad hoc	22
Článek 27 Návrh trasy	23
Článek 28 Rušení výluky dopravní služby (personální omezení dostupnosti infrastruktury)	23
Článek 29 Málo využívané tratě	24
Článek 30 Vlaky veřejné osobní dopravy	24
Článek 31 Zkoušky za jízdy	25
Článek 32 Měřící a diagnostické jízdy.....	25
Článek 33 Technickobezpečnostní zkouška tratí	26
Článek 34 Přeprava mimořádných zásilek.....	26
Článek 35 Projednání technologie jízdy vlaku a obsazení staničních kolejí	26
Část V KONSTRUKCE TRASY VE ZBYTKOVÉ KAPACITĚ DRÁHY	28
Článek 36 Zásady pro zpracování tras ve zbytkové kapacitě dráhy	28

Část VI PRAVIDLA PRO VYUŽITÍ KAPACITY DRÁHY.....	28
Článek 37 Pravidla pro využívání přidělené kapacity dráhy	28
Část VII JÍZDNÍ ŘÁD A POMŮCKY JŘ	29
Článek 38 Všeobecná ustanovení	29
Článek 39 Tabelární jízdní řády	29
Článek 40 Tabulky pro objízdné trasy	33
Článek 41 Tabulky technických normativů hmotnosti	33
Článek 42 Pomůcky s typovými jízdními dobami, rychlostmi a brzdícími procenty.....	33
Článek 43 Seznam rušících vlaků a opatření pro jejich jízdy.....	34
Článek 44 Seznamy vlaků pro staniční zaměstnance.....	34
Článek 45 Seznamy vlaků pro traťové zaměstnance	34
Článek 46 Přípoje mezi vlaky osobní dopravy.....	35
Článek 47 Nákresný jízdní řád	35
Článek 48 Jízdní řády pro cestující.....	37
Článek 49 Elektronická depeše (Edps)	37
Část VIII PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	38
Článek 50 Přechodná ustanovení.....	38
Článek 51 Závěrečná ustanovení.....	38
Článek 52 Zrušující ustanovení	38
SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY.....	39
Dostupnost pomůcek JŘ	40

ROZSAH ZNALOSTÍ

Níže uvedená tabulka stanovuje rozsah znalosti tohoto dokumentu pro pracovní zařazení (funkci) nebo činnost, přičemž:

- informativní znalostí se rozumí taková znalost, při které příslušný zaměstnanec má povědomí o tomto dokumentu, zná předmět jeho úpravy a při náhledu do příslušného ustanovení je schopen se podle takového ustanovení samostatně řídit nebo podle něj samostatně konat;
- úplnou znalostí se rozumí taková znalost, při které příslušný zaměstnanec má povědomí o tomto dokumentu, zná předmět jeho úpravy a bez náhledu do příslušného ustanovení je schopen se podle takového ustanovení samostatně řídit nebo podle něj samostatně konat;
- doslovou znalostí se rozumí taková znalost, při které příslušný zaměstnanec zná text, který je v příslušném ustanovení napsán v uvozovkách kurzivou, přesně a je schopen jej bez náhledu do příslušného ustanovení samostatně reprodukovat.

Není-li rozsah znalosti pro pracovní zařazení (funkci) nebo činnost stanoven, stanoví rozsah znalosti, pokud je tak třeba učinit, příslušný vedoucí zaměstnanec.

Pracovní činnost nebo zařazení (funkce)	Znalost ustanovení
Ředitel O11 GŘ SŽ a jím určení zaměstnanci	informativní: celá směrnice
Ředitel O12 GŘ SŽ a jím určení zaměstnanci	informativní: celá směrnice
Ředitel O16 GŘ SŽ a jím určení zaměstnanci	úplná: celá směrnice
Ředitel OŘ a jím určení zaměstnanci	informativní: celá směrnice úplná: články 2, 12, 20, 28-30, 35
Ředitel CTD a jím určení zaměstnanci	informativní: celá směrnice
CDP Praha, CDP Přerov Ředitel CDP a jím určení zaměstnanci Zaměstnanci podílející se na přidělování kapacity dráhy (s odbornou zkouškou D-10)	informativní: celá směrnice úplná: celá směrnice
Přednosta PO a jím určení zaměstnanci	informativní: články 17-23, 28-34, 35 úplná: články 1, 2, 10, 12, 15, 28, 38-49
Zaměstnanci dopravců a žadatelů podílející se na přípravě JR, podávající žádosti o kapacitu dráhy a mající znalost této Směrnice na základě smluvního vztahu se SŽ	úplná: celá směrnice

ZKRATKY A ZNAČKY

Níže uvedený seznam obsahuje zkratky a značky použité v tomto předpisu. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách.

CDP	Centrální dispečerské pracoviště
CTD	Centrum telematiky a diagnostiky
Edps	Elektronická depeše
EGID MZ	Jednoznačný identifikátor mimořádné zásilky
FTE	sdružení Forum Train Europe
GŘ	Generální ředitelství
IM	manažer infrastruktury
IS	informační systém
ISO	The International Organization for Standardization
ISOŘ	Informační systém operativního řízení
JŘ	jízdní řád
KADR	IS pro řízení procesu objednávání, posuzování, přidělování kapacity a tras, aktivaci tras a předávání směnového plánu do ISOŘ
MD ČR	Ministerstvo dopravy České republiky
NJŘ	nákresný jízdní řád
OŘ	oblastní ředitelství
PO	provozní obvod
REVOZ	registr vozidel
RFC	železniční nákladní koridor (z angl. Rail Freight Corridor)
SJŘ	sešitový jízdní řád
SŽ	státní organizace Správa železnic
TAF/TAP TSI	Technical Specification for Interoperability relating to Telematics Applications for Freight/Passenger Services
TBZ	technickobezpečnostní zkouška
TJŘ	tabelární jízdní řád
TPP	tabulky traťových poměrů
UIC	Mezinárodní železniční unie (z franc. Union Internationale des Chemins de fer)
VDS	výluka dopravní služby
ŽDC	železniční dopravní cesta

Část I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Článek 1 Úvodní ustanovení

- (1) Směrnice pro tvorbu jízdního řádu a přidělování a využívání kapacity dráhy (dále jen Směrnice) definuje pravidla pro podávání, příjem a zpracování žádostí o kapacitu dráhy, konstrukci jízdních řádů a přídělu kapacity dráhy, a to jak pro oblast sestavy ročního jízdního řádu a jeho změn, tak pro oblast sestavy jízdních řádů a přídělu kapacity dráhy v režimu ad hoc. Ustanovení Směrnice platí pro všechny tratě kategorie celostátní nebo regionální dráhy, které jsou provozovány státní organizací Správa železnic (dále též SŽ nebo přídělce) nebo na kterých SŽ plní funkci přídělce kapacity. Dále Směrnice platí úměrně na tratích, kde SŽ konstruuje jízdní řád na základě smluvního vztahu.
- (2) Směrnice slouží pro stanovení postupu při administraci žádostí o kapacitu dráhy a přidělení vlakové trasy a při projednání jízd vlaků. Směrnice rozpracovává zásady stanovené legislativními dokumenty a vnitřními předpisy.
- (3) Dodržování ustanovení této Směrnice je závazné pro každého zaměstnance Správy železnic, který se podílí na tvorbě nebo zpracování žádostí o kapacitu dráhy, konstrukci jízdních řádů a přídělu kapacity, přičemž zaměstnancem SŽ se rozumí odborně způsobilá osoba, která je se SŽ v pracovněprávním vztahu podle právního předpisu.
- (4) Fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, na kterou se nevztahuje ustanovení předchozího bodu a která se podílí na tvorbě nebo zpracování žádostí o kapacitu dráhy, musí být k dodržování této Směrnice zavázána smluvně.

Článek 2 Vysvětlení pojmu

- (1) **IM** manažer infrastruktury, pro účely této Směrnice se tímto pojmem rozumí provozovatel dráhy a přídělce kapacity dráhy.
- (2) **Trasa vlaku** (dále též trasa) znamená konkrétní jízdní řád s jedním číslem trasy vlaku (popřípadě lomeným). Trasa vlaku může být jízdou vlaku použita jen z části, popřípadě pro jednu jízdu vlaku může být přiděleno i více tras či jejich částí.
- (3) **Číslo trasy vlaku** (dále též číslo vlaku) je nejvýše šestimístné číslo přidělené vlaku na konkrétní trať v konkrétní časové poloze a v konkrétním období sestavy jízdního řádu.
- (4) **Kapacita dráhy** je schopnost vložit vlakové trasy požadované na určité části dráhy v určitém časovém období, je vyjádřena počtem vlakových tras, které je možno zkonstruovat za určité časové období při daném technickém, provozním a personálním vybavení a při dodržení potřebné kvality dopravy.
- (5) **Mezistátní trasa** je taková trasa, která překračuje státní hranice.
- (6) **Vnitrostátní trasa** je taková trasa, která nepřekračuje státní hranice.
- (7) **Nabídková trasa** je předem připravená trasa s definovanými parametry, kterou nabízí přídělce žadatelům k využití.
- (8) **Návrh trasy vlaku** je zpráva TAF/TAP TSI s návrhem časového průběhu jízdy vlaku mezi výchozím a cílovým dopravním bodem, který může poskytnout přídělce dopravci během zpracování žádosti.

- (9) **Žadatel o přidělení kapacity dráhy** (dále jen žadatel) je společný název pro dopravce, žadatele o kapacitu dráhy, který je držitelem platné licence, a pro žadatele o kapacitu dráhy, který není držitelem platné licence.
- (10) **Dopravce** je právnická nebo fyzická osoba, která splňuje právními předpisy stanovené podmínky pro provozování drážní dopravy a má uzavřenu smlouvu o provozování drážní dopravy se SŽ.
- (11) **Jízdní řád** (dále též JŘ) je souhrn jízdních řádů pravidelných vlaků a pomůcek, které souvisí s vlakovou dopravou a které vstupují v platnost k určitému datu. JŘ je sestavován pro období určené legislativou¹ (zpravidla jeden rok); v průběhu tohoto období může být v odůvodněných případech JŘ změněn.
- (12) **Změna JŘ** je souhrn úprav JŘ vstupujících v platnost k určenému datu. Při změně JŘ mohou být do JŘ v odůvodněných případech zapracovány i trasy zkonstruované na základě žádostí dopravců v režimu ad hoc.
- (13) **Nákresný jízdní řád** (dále též NJŘ) je grafické znázornění jízd vlaků v souřadnicové síti.
- (14) **Tabelární jízdní řád** (dále též TJŘ) je jízdní řád konkrétního vlaku zpracovaný IM a určený zejména pro vedení vlaku strojvedoucím.
- (15) **Sešitový jízdní řád** (dále též SJŘ) je souhrn TJŘ na jedné nebo několika tratích.
- (16) **Řádná žádost** je žádost o kapacitu dráhy do ročního jízdního řádu, která byla podána v termínu pro podávání řádných žádostí zveřejněném v platném Prohlášení o dráze.
- (17) **Pozdní žádost** je žádost o kapacitu dráhy, která byla podána v období pro příjem pozdních žádostí, které je vyhlášeno platným Prohlášením o dráze. Za pozdní žádost se může považovat i taková žádost, která byla podána jako řádná, ale v období vyhlášeném pro příjem pozdních žádostí byla změněna.
- (18) **Individuální ad hoc žádost** je žádost o kapacitu dráhy, která byla podána po termínu pro příjem pozdních žádostí do ročního jízdního řádu.
- (19) **Studie** je návrh časového průběhu jízdy vlaku mezi výchozím a cílovým dopravním bodem, který může poskytnout přídělce žadateli ještě před podáním žádosti. V rámci jedné studie je možné zpracovat časový průběh více vlaků, pakliže se jedná o vzájemně provázaný provozní koncept.
- (20) **Topologický popis trasy** je stanovená posloupnost bodů železniční sítě a je propojujících úseků infrastruktury z výchozího do cílového bodu trasy.
- (21) **Trasoden** je jednotka označující jednu trasu v jeden den jízdy. Počet trasodní přidělené kapacity je počet dní, na které má daná trasa přidělenou kapacitu dráhy.
- (22) **Trasa ad hoc** je trasa, která byla zkonstruována s řešením konfliktů na základě individuální ad hoc žádosti o kapacitu dráhy.
- (23) **Trasa ve zbytkové kapacitě dráhy** je trasa, která byla zkonstruována bez řešení konfliktů na základě individuální ad hoc žádosti o kapacitu dráhy.

¹ V době schválení Směrnice je to § 42, odstavec 1 a 3 zákona č. 266/94 Sb., o dráhách a část čtvrtá vyhl. č. 173/1995 Sb.

- (24) **Modifikovaná trasa** je trasa, která byla modifikována na základě individuální ad hoc žádosti o kapacitu dráhy v souvislosti s tvorbou opatření k zajištění provozu při dočasných omezeních kapacity a která je současně změnou již dříve řešené žádosti a změnou již dříve přidělené kapacity. Trasa se označuje jako trasa s řešením konfliktů, přestože v celé nebo jen části trasy konflikty vyřešeny nejsou. V operativním řízení provozu je pak pořadí důležitosti u modifikované trasy stejně jako u tras s řešením konfliktů. Modifikace trasy může probíhat v režimu modifikace časové, kdy se mění časové údaje v trase vlaku nebo topologické polohy, kdy se může měnit pořadí dopravních bodů, pokud vlak jede zcela nebo částečně po jiné trati. Modifikace trasy se může týkat i úkonů v trase vlaku nebo složení vlaku, avšak tak aby zhoršení parametrů trasy nevyvolalo znehodnocení tras ostatních dopravců.
- (25) **Návrat modifikované trasy do původní časové polohy** (návrat v protičase) je druhem modifikované trasy, která se jen v části původní trasy vyhýbá dočasnemu omezení kapacity a v některém z následných bodů železniční sítě se vrací do původní topologické polohy s časovými údaji původní trasy.
- (26) **Konflikt** je stav konstrukce JŘ, kdy se dvě nebo více tras vzájemně kolizním způsobem ovlivní nebo setkají v určitém prvku infrastruktury. Konfliktem při konstrukci trasy může být i nedodržení požadovaných parametrů trati nebo jejího vybavení. **Vyřešení konfliktů** může vést k nutnosti zajištění dalších opatření spojených s jízdou jednoho nebo více vlaků či ke změně dopravního konceptu.
- (27) **Sdružená žádost** je sdružení dvou a více žádostí, které na sebe bezprostředně navazují nebo jsou jinak organizačně nebo technologicky provázané.
- (28) **Zpracovatel** je určený odborně způsobilý zaměstnanec přídělce, který zpracovává žádosti dopravců o kapacitu dráhy.
- (29) **Spolupracující žadatel** je žadatel o kapacitu dráhy na sousední infrastrukturu, který se účastní procesu přidělování a využívání kapacity dráhy u mezistátní trasy společně s dopravcem na infrastrukturu provozované Správou železnic.
- (30) **Portál Provozování dráhy** je webové prostředí spravované Správou železnic. Na tomto portálu jsou zveřejněny informace související s činností provozovatele dráhy a přídělce a informace pro dopravce a žadatele.
- (31) **Bod železniční sítě** (dále též bod) je souhrnný název pro dopravny, zastávky, nákladiště a ostatní body na síti, které slouží k jednoznačnému geografickému určení požadované trasy vlaku nebo v nichž mohou dopravci provádět požadované úkony v trase vlaku.
- (32) **Úkon v trase vlaku** (dále též úkon) je požadavek nebo informace žadatele, provozovatele dráhy nebo přídělce, které jsou v průběhu zpracování žádosti o kapacitu dráhy vyměňovány mezi žadatelem a přídělcem a po přidělení kapacity dráhy se stávají pokynem nebo informací pro operativní řízení provozu vztahující se k jízdě vlaků a technologii v dopravním bodě. Úkony v trase vlaku jsou dle pořizovatele úkonu rozděleny na úkony dopravce (případně žadatele) a provozovatele dráhy (v tomto případě se jedná o pokyn ve smyslu předpisu SŽDC D1).
- (33) **Dopravní opatření** je ve smyslu této Směrnice soubor nařízení, která se vztahuje k organizování jízd vlaků, stanovených nad rámec běžných dopravních úkonů a povinností dopravních zaměstnanců, vyplývajících ze zabezpečení jízd vlaků dle ustanovení předpisů a pomůcek JŘ. Dopravním opatřením může být např. nařízení omezení rychlosti nebo

naopak povolení vyšší rychlosti, než je návštěna rychlostníky, nařízení jízdy vlaku v mezi-staničních oddílech, určení potřebného brzdícího procenta nad rámec konkrétního jízdního řádu apod.

- (34) **Technický normativ hmotnosti vlaku** je hmotnost, pro kterou při určitém jízdním odporu a plánované řadě hnacího vozidla byly stanoveny jízdní doby. Je uveden v záhlaví TJŘ vlaku a v tabulce Přehled technických normativů hmotnosti vlaku.
- (35) **Technologie ve stanici** je soubor činností se soupravou vlaku, které plánuje provést dopravce, příp. provozovatel dráhy, v konkrétním bodě trasy. Jde např. o odstavení drážních vozidel (s uvedením plánované doby odstavení), pokračování přepravy jiným vlakem (s uvedením směru a termínu další jízdy, popř. čísla vlaku) nebo přestavení drážních vozidel na vlečku nebo manipulační kolej.
- (36) **Vícedatový jízdní řád** je takové řešení žádosti o kapacitu dráhy, kdy je pro různé dny jízdy přidělena jiná trasa vlaku.
- (37) **Předpřipravené trasy** (Pre-arrange paths) jsou trasy určené pro mezinárodní koridorové vlaky, které jsou nabízeny a přidělovány jednotlivými RFC koridory v souladu s Nařízením EU².
- (38) **Zpráva TAF/TAP-TSI** je předepsaný formát datové komunikace využívané v nákladní/osobní dopravě v rámci EU mezi provozovateli drah, přídlci, dopravci a jinými žadateli o kapacitu, která je založena na komunikaci žádost o trasu – návrh trasy – přidělení kapacity.
- (39) **Vlaky veřejné osobní dopravy** jsou takové vlaky, které jsou provozovány k uspokojování obecných přepravních potřeb, podle předem vyhlášených přepravních podmínek, zveřejněného jízdního řádu a tarifu.

² V době schválení Směrnice je to Nařízení Evropského parlamentu a Rady 913/2010/EU o evropské železniční síti pro konkurenčeschopnou nákladní dopravu.

Část II ŽÁDOST O KAPACITU DRÁHY

Článek 3 Proces administrace žádosti o kapacitu dráhy

Základní postup zpracování žádosti (platný pro žádosti řádné, pozdní, do změny JŘ i individuální ad hoc o kapacitu dráhy) se skládá z následujících fází:

- a) vytvoření žádosti žadatelem;
- b) podání žádosti přídělci;
- c) posouzení oprávněnosti a úplnosti žádosti přídělcem;
- d) zpracování návrhu trasy přídělcem;
- e) odsouhlasení návrhu trasy žadatelem;
- f) rozhodnutí o přidělení kapacity dráhy přídělcem.

Článek 4 Vytvoření žádosti žadatelem

- (1) Žadatel vytvoří žádost v souladu s platným Prohlášením o dráze a touto Směrnicí.
- (2) Žadatel v žádosti uvede všechny nutné údaje vyžadované zadávacím formulářem informačního systému. Tyto údaje slouží jako podklad pro pozdější zpracování přídělcem.
- (3) V žádosti o kapacitu je žadatel povinen uvést zejména:
 - a) topologický popis trasy;
 - b) požadovanou časovou polohu;
 - c) kalendář jízdy;
 - d) body železniční sítě, kde je požadováno zastavení vlaku, úkony v tomto bodě a minimální požadovanou dobu pobytu;
 - e) řadu hnacího vozidla a jeho funkci na vlaku, vyjma nečinných hnacích vozidel, která jsou zahrnuta v parametrech soupravy vlaku;
 - f) typ jízdního odporu, dopravní hmotnost a délku soupravy tažených vozidel, je-li řazena;
 - g) způsob a režim brzdění a nejvyšší výměru brzdících procent, která mohou být předepsána.
- (4) Žádosti o kapacitu dráhy spolupracujících žadatelů v mezistátní i vnitrostátní dopravě musí být vzájemně harmonizovány. Žádosti jsou považovány za harmonizované, pokud se v nich shodují základní údaje potřebné ke konstrukci trasy. Uvedení spolupracujícího žadatele v žádosti je v tomto případě povinným údajem.
- (5) Dopravní hmotnost a délka vlaku se uvádí v tunách a metrech. Stanovené hodnoty musí být v souladu s ustanovením předpisu SŽDC D1.
- (6) Dopravní hmotnost a technický normativ hmotnosti vlaku ve vztahu k pravidelným jízdním dobám se liší podle typu jízdního odporu soupravy jednotlivého druhu vlaku. Značka typu jízdního odporu musí být vždy uvedena před příslušnou hodnotou normativu hmotnosti.
- (7) Technický normativ hmotnosti, platný při průjezdu určitou dopravnou nebo úsekem, nesmí být uplatněn u vlaku, který v příslušné dopravně nebo úseku pravidelně zastavuje.

- (8) Žadatel musí naplánovat nasazení takové řady hnacího vozidla, případně více hnacích vozidel, aby mohl být na všech úsecích trasy dodržen příslušný technický normativ hmotnosti při současném dodržení přechodnosti vozidel. V případě, že je stanovena mimořádná přechodnost vozidel, musí tyto informace obsahovat žádost.
- (9) Délka vlaku nesmí překročit největší stanovenou hodnotu pro dané úseky tratě, která je uvedena v TTP.
- (10) Brzdění vlaku se řídí předpisem SŽDC D1.
- (11) Stanovená rychlosť vlaku se uvádí v kilometrech za hodinu a nesmí být vyšší než základní rychlosť uvedená v předpisu SŽDC D1.

Článek 5 Podání žádosti přídělci

- (1) Podávání žádostí se provádí v souladu s platným Prohlášením o dráze.
- (2) Žádosti mohou předkládat pouze oprávnění zástupci žadatele.

Článek 6 Posouzení oprávněnosti a úplnosti žádosti

- (1) Zpracovatel žádosti po obdržení žádosti zkontroluje její správnost, tzn. především zda:
 - a) je žadatel oprávněn žádat o kapacitu dráhy;
 - b) žádost podal oprávněný zástupce žadatele;
 - c) žádost obsahuje všechny povinné náležitosti.
- (2) Pokud žádost neobsahuje povinné údaje a náležitosti vyjmenované v článku 4 nebo obsahuje věcné chyby, popř. obsahuje vzájemně si odporužující údaje, nebude přijata a bude žadateli vrácena k úpravě, resp. doplnění, nebo bude zamítnuta, a to bez zbytečného odkladu.
- (3) Opětovně podaná žádost se považuje z hlediska došlého pořadí žádostí za nově podanou žádost. Na původní podanou žádost se nebene zřetel.

Článek 7 Úprava žádosti v průběhu zpracování

- (1) Pokud nastanou v době zpracovávání žádosti změny žádosti z důvodů na straně žadatele, je žadatel povinen o nich neprodleně informovat zpracovatele (e-mailem, telefonicky, případně prostřednictvím IS).
- (2) Zpracovatel posoudí, zda povaha změny je taková, že se musí změnit parametry již konstruované trasy. V případě, že ano, vrátí žádost žadateli k přepracování. V opačném případě změny v žádosti v průběhu zpracování provede sám zpracovatel.
- (3) Opětovně podaná žádost se považuje z hlediska došlého pořadí žádostí za nově podanou žádost. Na původní podanou žádost se nebene zřetel.

Článek 8

Zpracování návrhu trasy přídělcem

- (1) Pro zpracování návrhu trasy na základě žádosti do ročního jízdního řádu platí ustanovení čl. 18 Směrnice.
- (2) Pro zpracování návrhu trasy na základě žádosti ad hoc platí ustanovení čl. 27 Směrnice.

Článek 9

Odsouhlasení návrhu trasy dopravcem

- (1) Pro odsouhlasení návrhu trasy na základě žádosti do ročního jízdního řádu platí ustanovení čl. 18 Směrnice.
- (2) Pro odsouhlasení návrhu trasy na základě žádosti ad hoc platí ustanovení čl. 27 Směrnice.

Článek 10

Konstrukce trasy s řešením konfliktů

- (1) Při konstrukci trasy nesmějí být použity kratší jízdní doby, než jaké odpovídají plánované řadě hnacího vozidla, technickému normativu hmotnosti a stanovené rychlosti.
- (2) Pravidelné jízdní doby jsou dány výpočtem podle předpisu SŽDC (ČSD) V7 při zohlednění vyhlášky UIC 451-1.
- (3) Jízdní doby se uvádějí v minutách s přesností na půlminuty.
- (4) Při konstrukci JŘ je nutno dbát na dodržení stanovených provozních intervalů a následných mezidobí ve vztahu ke staniční technologii a konkrétní dopravní situaci.
- (5) Druhy provozních intervalů a následných mezidobí a způsob jejich stanovení jsou uvedeny ve Směrnici SŽDC č. 104 Provozní intervaly a následná mezidobí.
- (6) Pro každý pobyt musí být zadán odpovídající úkon ve smyslu předpisu SŽ Is10.
- (7) Vlaky osobní dopravy s přepravou cestujících zastavují v dopravních, zastávkách a stanovištích:
 - a) na žádost žadatele, a to jako:
 1. zastavení pro nástup a výstup cestujících;
 2. nezveřejněné zastavení.
 - b) z konstrukčních důvodů na straně přídělce – zastavení z dopravních důvodů.
- (8) Při zastavení se délka pobytu stanoví pro každý vlak a každé místo zastavení individuálně podle potřeb konstrukce, se zohledněním požadavků žadatele.
- (9) Doba pobytu na žádost žadatele je např. doba potřebná pro manipulaci s vozy (posun), pro vykládku, nakládku a překládku zboží, pro nástup, výstup a přestup cestujících, jakož i jiné provozní důvody dopravce. Její součástí je i komerční odbavení cestujících, je-li prováděno strojvedoucím. Minimální délku takového pobytu stanovuje dopravce.
- (10) Technologické časy, které u vlaků s přepravou cestujících probíhají po výpravě vlaku před vlastním uvedením vlaku do pohybu (např. centrální zavírání dveří strojvedoucím), se připočítávají k jízdním dobám.

- (11) Doba pobytu nesmí být kratší, než je doba potřebná k odbrzdění vlaku (viz však odstavce (13) a (15) tohoto článku). Tato doba je stanovena takto:
- u vlaků osobní dopravy a lokomotivních vlaků méně než půl minuty;
 - u nákladních vlaků brzděných I. způsobem brzdění 1 minuta;
 - u nákladních vlaků brzděných II. způsobem brzdění 3 minuty.
- (12) Pro atypické vlaky lze stanovit doby pobytu odchylné od hodnot uvedených v odst. (11) tohoto článku.
- (13) Pobyt kratší než půl minuty smí být použit jen u těch vlaků, jejichž složení soupravy dovoluje takto krátký pobyt skutečně realizovat. U vlaků osobní dopravy, které zastavují v zastávkách na znamení, se uvažuje vždy pobyt kratší než půl minuty. Případně potřebný delší pobyt na zastávce se započte do následující jízdní doby. Stejný postup se použije v případě použití hnacího vozidla s činným zařízením automatického vedení vlaku i v případě zastavení v zastávkách, kde vlak nezastavuje na znamení.
- (14) Zastavením vlaku z dopravních důvodů se rozumí případy, kdy se nejedná o zastavení na požadavek žadatele, ale vlak při konstrukci nemůže být trasován jako projíždějící vzhledem k jízdě jiných vlaků (krížování, předjíždění, dodržování následného mezidobí), z důvodu obsluhy zabezpečovacího zařízení, zpravení písemnými rozkazy, nařízení ohlašovací povinnosti nebo ve stanicích bez odjezdových návěstidel.
- (15) Ve stanicích bez odjezdových návěstidel se u vlaků, které nemají jiný důvod pobytu, zpracuje pobyt kratší než půl minuty a doplní se úkonem pobyt z dopravních důvodů. Přirážky na zastavení a rozjezd se do pravidelných jízdních dob v tomto případě nezapočítávají, lze uvažovat i technický normativ hmotnosti vlaku platný pro průjezd.

Článek 11 **Stanovení druhu vlaku**

- Žadatel v žádosti uvede požadovaný druh vlaku.
- Zpracovatel žádosti posoudí soulad požadovaného druhu vlaku s jeho definicí uvedenou v předpisu SŽDC D1.
- V případě nesouladu zpracovatel změní druh vlaku tak, aby byl v souladu s ustanovením předpisu SŽDC D1. Na tuto změnu upozorní žadatele při předání návrhu trasy.

Článek 12 **Číslování vlaků**

- Čísla tras vlaků jsou nejvýše šestimístná.
- Čísla tras vlaků přidělených na základě žádostí do ročního jízdního řádu, jeho změn a individuálních ad hoc žádostí o kapacitu dráhy jsou nejvýše pětimístná.
- Šestimístná čísla tras vlaků se využívají výhradně za účelem číslování modifikovaných tras v souvislosti s realizací opatření vydávaných pro dočasná omezení kapacity.
- Čísla tras nesmí obsahovat žádná písmena.
- Čísla tras vlaků určuje přídělce, mezinárodní čísla tras se určí na základě dohody zúčastněných přídělců.

- (6) Trasy jedné relace mají zpravidla v jednom směru čísla lichá (lichou paritu), opačného směru čísla sudá (sudou paritu). Paritu čísel určí zpracovatelský útvar sestavy jízdního řádu. Parita čísel mezistátních vlaků se určí na základě dohody zúčastněných přídělců.
- (7) Dvojici (páru) vlaků se zpravidla přiřazují na jednotkové pozici dvojice číslic 0/1, 2/3, 4/5, 6/7, 8/9. Stejná zásada platí i při střídání parity čísla vlaku podle odstavců (8), (10) a (11)a) tohoto článku.
- (8) Je-li potřeba vyhovět ustanovením předpisů SŽDC D3 a SŽDC D4 při jízdě po více traťových úsecích s předepsanou opačnou paritou, je možné lomení čísla; rozlišuje se základní číslo a pomocné číslo použité jen k dosažení souladu se směrem číslování, podle odstavce (7) tohoto článku.
- (9) Žádosti o rozšíření kalendářního omezení jízdy již existujícího vlaku jedoucího alespoň zčásti po trati provozované podle předpisu SŽDC D3, musí být vyřešeny výhradně s použitím nového čísla vlaku. Výjimku tvoří případy žádostí, které se vyřizují v režimu vyhlášené změny JŘ.
- (10) Vlaky osobní dopravy, které se vrací zpět do stanice z širé trati (nejedná se přitom o nepředvídaný návrat vlaku z širé trati), jsou číslovány zvlášť pro jízdu tam a zvlášť pro jízdu zpět.
- (11) Pro číslování vlečkových vlaků platí následující zásady:
 - a) vlečkové vlaky, které uvolní traťovou kolej uzavřením na vlečce nebo nákladišti, jsou číslovány zvlášť pro jízdu na vlečku, resp. nákladiště, a zvlášť pro jízdu zpět;
 - b) vlečkové vlaky, které po celou dobu obsluhy obsazují traťovou kolej, se číslují jedním číslem pro jízdu tam i zpět.
- (12) Pro vlaky, které mají v průběhu své trasy více dopravních druhů, se použije číslo podle nejvyššího druhu.
- (13) Pro soupravové vlaky se v rámci použité série využije vyšších čísel, než je poslední použité číslo osobního vlaku.
- (14) Zásady dle odstavců (12) a (13) nemusí být uplatněny v rámci přidělu kapacity dráhy v režimu ad hoc.

Článek 13

Mezistátní trasy vlaků

- (1) Při konstrukci mezistátní trasy vlaku se vždy postupuje v kooperaci se sousedními IM.
- (2) Žádost o mezistátní trasu lze zpracovat pouze tehdy, pokud byla na všech dotčených sousedních infrastrukturách řádně objednána oprávněným žadatelem (žadatel) v souladu s podmínkami pro podávání žádostí na dané infrastrukturu.
- (3) Každá mezistátní trasa musí být před přidělením kapacity dráhy a určením jízdního řádu odsouhlasena sousedními IM.
- (4) V odsouhlasení trasy se musí vždy dohodnout číslo trasy vlaku přes státní hranici, konkrétní dny jízdy přes státní hranici, základní parametry vlaku (délka a hmotnost vlaku) a časy odjezdu a příjezdu v obou pohraničních stanicích.
- (5) Konkrétní pravidla projednávání jsou řešena samostatně se všemi sousedními IM.

- (6) Pokud u mezistátní trasy nedojde k odsouhlasení trasy se sousedním IM, zpracovatel kontaktuje žadatele a dohodne s ním takové zpracování trasy, aby souhlas sousedního IM nebyl nutný, nebo takovou žádost zamítne s poznámkou, že není souhlas sousedního IM a žádost nelze zpracovat.
- (7) Pokud je přidělení kapacity dráhy pro mezistátní trasu na navazujícím pohraničním úseku zrušeno (ať již ze strany spolupracujícího žadatele/dopravce nebo sousedního IM), přídělce odebere kapacitu dráhy i na vnitrostátním úseku trasy. Pokud žadatel/dopravce chce i nadále využívat tento vnitrostátní úsek trasy do/z pohraniční stanice na síti SŽ, jedná se o zkrácení trasy (viz článek 37) a žadatel/dopravce musí podat novou žádost na tento vnitrostátní úsek.

Článek 14

Vnitrostátní trasy překračující hranice infrastruktury provozované SŽ

Pokud žadatel/dopravce požaduje zpracování vnitrostátní trasy, která překračuje hranice infrastruktury provozované SŽ na síť jiného provozovatele dráhy celostátní nebo regionální, postupuje se obdobně jako u mezistátní trasy, pokud s daným provozovatelem dráhy není dohodnuto jinak.

Článek 15

Trati provozované podle předpisu SŽDC D3 a SŽDC D4

Pokud je požadována jízda vlaku po trati provozované podle předpisu SŽDC D3 nebo podle předpisu SŽDC D4, je při zpracování žádosti nutné dodržet následující pravidla:

- a) je nutné dodržet paritu čísel, tzn. v sudém směru trati použít výhradně sudá čísla a v lichém směru výhradně lichá čísla vlaku;
- b) v každé dopravně D3 je nutné zpracovat úkon „Ohlašovací povinnost nařízena“.

Článek 16

Rozhodnutí o přidělu kapacity dráhy

- (1) Kapacita se přiděluje v souladu s pravidly danými platným Prohlášením o dráze.
- (2) Pro trasy konstruované v rámci konstrukce ročního jízdního řádu a jeho změn rozhodne o přidělení kapacity přídělce hromadně v termínu stanoveném platným Prohlášením o dráze nebo v termínu stanoveném při vyhlášení mimořádné změny.
- (3) Pro trasy konstruované v režimu ad hoc rozhodne o přidělení kapacity přídělce pro každou podanou žádost jednotlivě.
- (4) Přidělení kapacity zpracovatel provede na základě odsouhlasení návrhu trasy dopravcem. Žádosti o trasy, které nelze uspokojit přidělením kapacity, jsou zamítnuty.
- (5) Nedílnou součástí přidělu kapacity je i vydání jízdního řádu, případně dalších dopravních a technologických opatření, jsou-li nezbytná pro zajištění jízdy vlaku.

Článek 17

Studie

- (1) Studie se vyhotovují za účelem prověření proveditelnosti předpokládané trasy nebo provozního konceptu, a to na základě žádosti žadatele podané pro každý jednotlivý případ zvlášť.
- (2) V průběhu tvorby studie je prověřována zejména kompatibilita s předpokládaným využitím kapacity dráhy ve sledovaném období realizace a stabilita jízdního řádu.
- (3) Studie jsou vyhotovovány zpravidla v období, kdy není možné žádat o kapacitu dráhy do období, ve kterém je zamýšlena realizace trasy nebo provozního konceptu, případně v období, kdy probíhá příjem řádných žádostí.
- (4) Předpokládané využití infrastruktury stanovuje, v rámci své obecné činnosti, SŽ.
- (5) Při stanovení předpokládaného využití infrastruktury se zejména zohledňuje:
 - a) veškeré známé požadavky žadatelů na využití kapacity dráhy;
 - b) stavebnětechnický vývoj dostupné infrastruktury;
 - c) dlouhodobá dočasná omezení kapacity;
 - d) nabídkové trasy SŽ a předpřipravené trasy.
- (6) V případě nedostatečného zadání podkladových údajů pro potřeby studie SŽ kontaktuje žadatele za účelem jejich doplnění (např. doplnění opatření/parametrů pro vozidla, která nejsou evidována v IS REVOZ).
- (7) Sestava studie probíhá v těchto fázích:
 - a) předběžná analýza, jejímž předmětem je ověření kompatibility a konformity s dostupnou kapacitou dráhy a aktuálně realizovaným provozním konceptem (např. systém tak-tové dopravy);
 - b) pro účely studie stanovení jízdních dob s ohledem na technické parametry uvažovaných vozidel a infrastruktury;
 - c) prezentace výsledků studie žadateli vhodnou formou (např. forma NJŘ, TJŘ, knižního jízdního řádu, přehledu časových poloh v zájmových bodech sítě).
- (8) SŽ nepředává data o prověřovaných studiích třetím osobám a shodně SŽ nezohledňuje v podkladových datech závěry studií provedené pro jiného žadatele.
- (9) Vypracování studie není nabídkou trasy ani rezervací kapacity dráhy pro další příděl. Při vypracování studie SŽ nebude zřetel na výkonové parametry jízdního řádu (např. stabilita JŘ, vstupní zpoždění).
- (10) SŽ nepovažuje studii za žádost o kapacitu dráhy.

**Část III
SPECIFIKA ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI O KAPACITU DRÁHY DO ROČNÍHO
JÍZDNÍHO ŘÁDU PŘÍDĚLCEM**

**Článek 18
Časový postup sestavy jízdního řádu**

- (1) Sestava JŘ je rozdělena na čtyři části:
 - a) část přípravná, v období cca 15 až 8 měsíců před začátkem platnosti JŘ;
 - b) část konstrukční, v období 8 až 3 měsíce před začátkem platnosti JŘ;
 - c) část závěrečná, v období 3 až 1 měsíc před začátkem platnosti JŘ;
 - d) část realizace, v období platnosti JŘ.
- (2) V přípravné části probíhá konstrukce, zveřejnění nabídky a přidělení předpřipravených tras na jednotlivých RFC koridorech a současně přijímání rádných žádostí o kapacitu dráhy v termínu podle harmonogramu zveřejněného v Prohlášení o dráze.
- (3) Dále se projednávají koncepce osobní a nákladní dopravy a rámcové polohy vlaků osobní a nákladní dopravy. Během přípravné části probíhají rovněž konference FTE o mezinárodní osobní a nákladní dopravě.
- (4) V konstrukční části probíhá konstrukce a vkládání tras do JŘ na základě rádných a pozdních žádostí o kapacitu dráhy, dále proces zpracování, zpřístupnění a projednávání návrhu JŘ v termínech dle harmonogramu zveřejněného v Prohlášení o dráze a v souladu s účinnou legislativou.
- (5) Pro účely projednávání návrhu JŘ vlaků osobní a nákladní dopravy vydává přídělce návrh JŘ, který zpřístupní v termínech stanovených v zákoně o dráhách a každoročně upřesněných v Prohlášení o dráze.
- (6) Za účelem projednávání návrhu jízdního řádu vlaků veřejné osobní dopravy a k němu uplatněných připomínek vyhlašuje přídělce termíny prezenčních jednání s jednotlivými žadateli a objednateli veřejné osobní dopravy. Na základě výsledků z uvedených projednání přídělce vydává upravený návrh jízdního řádu, který zpřístupní v termínech stanovených zákonem o dráhách.
- (7) Projednávání návrhu jízdního řádu vlaků neveřejné osobní a nákladní dopravy a k němu uplatněných připomínek probíhá s jednotlivými žadateli formou elektronické výměny dat nebo elektronického sdělení. Na základě výsledků z uvedených projednání vydává přídělce konečný návrh jízdního řádu (oznámí výsledek posouzení připomínek), který zpřístupní v termínu stanoveném zákonem o dráhách.
- (8) Projednávání návrhu JŘ vlaků osobní a nákladní dopravy, které jsou konstruovány v režimu pozdní žádosti, probíhá dle ustanovení odstavce (5) až (7) nebo s ohledem na termíny přijímání pozdních žádostí pro jednotlivé případy samostatně.
- (9) V závěrečné části probíhá sestava pomůcek JŘ a přidělování kapacity dráhy rádných a pozdních žádostí.
- (10) V části realizace probíhá příjem, zpracování a přidělování kapacity dráhy individuálních ad hoc žádostí a žádostí do změny ročního jízdního řádu.

Článek 19

Vkládání tras do jízdního řádu

- (1) Trasy se do JŘ vkládají během jeho sestavy. Při vkládání tras se bere zřetel na splnění požadavků žadatelů při účelném využití kapacity dráhy a staniční technologie, a zároveň zachování bezpečnosti a plynulosti dopravy.
- (2) Do sestaveného JŘ je možné po zahájení jeho platnosti vkládat další trasy, pro které žadatelé podají individuální ad hoc žádosti o kapacitu dráhy. Vkládání těchto tras je popsáno v části čtvrté.
- (3) Při určení vjezdových kolejí ve stanicích musí být dodrženy zásady podle předpisu SŽDC D1.
- (4) Konstrukce tras vlaků musí zaručovat organizování drážní dopravy podle předpisu SŽDC D1. V těchto případech musí být dodrženy odpovídající staniční provozní intervaly.
- (5) Pro křížování nákladních vlaků je třeba při vkládání tras podle možností zachovávat tato pravidla:
 - a) leží-li křížovací stanice na vrcholu nivelety, trasují se vlaky jedoucí z obtížnějšího úseku jako projíždějící;
 - b) leží-li křížovací stanice na stoupání, trasují se nákladní vlaky tak, aby vlaky jedoucí do stoupání stanicí projížděly;
 - c) leží-li stanice na úpatí nivelety, trasují se vlaky tak, aby se využilo náběhu u vlaků, vjíždějících na obtížnější úsek.
- (6) Je-li žadatelem požadováno dlouhodobé obsazení trati mezi jednotlivými provozními výkony dopravce (např. pobyt vlaku osobní dopravy na zastávce), jehož cílem je minimalizace nákladů dopravce, je žadatel povinen na výzvu přídělce uvolnit na vlastní náklady trať pro zajištění vložení dalších tras dopravců, tak aby následný původní výkon dotčeného dopravce nebyl znehodnocen zpožděním (případné zpoždění je povoleno s uplatněním čl. 37).
- (7) Vkládání tras vlaků jako rušících je odlišný způsob trasování vlaků. Jejich jízda zasahuje rušivě do tras jiných vlaků nebo jejich jízdu vylučuje. Jako rušící je dovoleno zpracovat do JŘ trasu pro vlak jakéhokoliv druhu. Je však třeba zachovávat zásadu, že trasa rušícího vlaku nemá rušivě zasahovat do tras pravidelných vlaků vyšších druhů, s výjimkou případů, kdy se dny jízdy vlaků vzájemně vylučují. Při trasování je třeba přihlížet k vlivu na ostatní vlaky, např. rezervami pro vyrovnání vzniklého zpoždění apod.
- (8) Trasu lze do JŘ vložit jako rušící:
 - a) jezdí-li nejvýše tři dny v týdnu (s případným rozmnožením při kumulaci dnů pracovního volna);
 - b) jezdí-li v určitém uceleném období, nejvýše 4 měsíce v roce;
 - c) jde-li o alternativu trasy v některých dnech;
 - d) v jiných zvlášť odůvodněných případech se souhlasem ředitele zpracovatelského útvaru.
- (9) Zvláštní opatření spojená s jízdou rušícího vlaku se uvedou v Seznamu rušících vlaků a opatření pro jejich jízdy.

Článek 20

Vlaky veřejné osobní dopravy

- (1) Jízdní řády vlaků veřejné osobní dopravy se zveřejňují v souladu s ustanovením platné legislativy³.
- (2) Zveřejnění jízdních řádů vlaků veřejné osobní dopravy provede zpracovatelský útvar elektronicky v graficky přehledné podobě, formou vystavení traťových tabulek Knižního jízdního řádu na internetových stránkách Správy železnic a předáním dat jízdních řádů ve strojově čitelném formátu do Celostátního informačního systému o jízdních řádech.

Článek 21

Platnost jízdního řádu

- (1) JŘ je schválen okamžikem hromadného přidělení kapacity podle čl. 16, odst. (1).
- (2) Nový JŘ vstupuje v platnost v termínu vyhlášeném platným Prohlášením o dráze.
- (3) Konkrétní pokyny k přechodu na nový JŘ jsou stanoveny předpisem SŽDC D1.

Článek 22

Alternativní jízdní řád

- (1) Alternativní JŘ umožňuje uspořádat trasy na určité trati nebo jejím úseku pro určitý časově vymezený úsek jinak, než pro ostatní období platnosti JŘ. O zpracování pomůcek pro alternativní JŘ rozhoduje přídělce.
- (2) Sestava alternativního JŘ se omezuje na případy, kdy je alternativní dopravní model na trati nebo úseku natolik odlišný od pravidelného, že by jeho řešení rušícími trasami učinilo pomůcky JŘ nepřehlednými.

Článek 23

Změny jízdního řádu

- (1) Změny JŘ mohou být:
 - a) řádné;
 - b) mimořádné.
- (2) Termíny řádných změn JŘ se vyhlašují pro každé období JŘ v Prohlášení o dráze.
- (3) Mimořádnou změnu a její termín vyhlašuje přídělce v odůvodněných případech.
- (4) Změny, které se dotknou vlaků veřejné osobní dopravy, projedná zpracovatelský útvar s předstihem, v termínech stanovených v zákoně o dráhách, s jednotlivými žadateli a objednateli.

³ V době schválení Směrnice je to část čtvrtá vyhlášky MD ČR č. 173/1995, kterou se vydává dopravní řád drah, v platném znění.

Část IV
SPECIFIKA ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI O KAPACITU DRÁHY V REŽIMU AD HOC
PŘÍDĚLCEM

Článek 24
Obecné zásady zpracování žádostí ad hoc

- (1) Žádosti se zpracovávají v pořadí, v jakém byly podány, s výjimkou žádostí uvedených v následujícím bodě.
- (2) Pokud žadatel žádá o přidělení náhradní kapacity dráhy (odklonové trasy) z nepředpokládaných důvodů na straně přídělce (např. mimořádná událost, nepředpokládaná výluka) nebo kapacitu dráhy pro jízdu nutného pomocného vlaku, žádost se zpracuje bezodkladně.
- (3) Před přidělením kapacity předá zpracovatel žadateli návrh trasy k odsouhlasení, pokud tento souhlas žadatel nedal již při podání žádosti, podrobnosti viz čl. 27, odst. (1).

Článek 25
Lhůty pro zpracování žádostí ad hoc

- (1) Zpracovatel zajistí zpracování JŘ ad hoc mezistátního vlaku osobní dopravy, včetně jeho zveřejnění po projednání s příslušnými sousedními IM bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 22 pracovních dnů ode dne doručení žádosti.
- (2) Zpracovatel zajistí zpracování JŘ ad hoc vnitrostátního vlaku osobní dopravy bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 17 pracovních dnů ode dne doručení žádosti.
- (3) Zpracovatel zajistí zpracování JŘ ad hoc mezistátního vlaku nákladní dopravy po projednání s příslušnými sousedními IM bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 pracovních dnů ode dne doručení žádosti.
- (4) Zpracovatel zajistí zpracování JŘ ad hoc vnitrostátního vlaku nákladní dopravy bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 pracovních dnů ode dne doručení žádosti.
- (5) Zpracovatel určí JŘ ad hoc vnitrostátního vlaku osobní a nákladní dopravy vedeného ve zbytkové kapacitě bez zbytečného odkladu.
- (6) Zpracovatel zajistí zpracování JŘ ad hoc vlaku nákladní dopravy, pro který je nutné vypracovat dopravní opatření bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 pracovních dnů ode dne doručení žádosti.
- (7) Přijetí žádosti potvrď přídělce žadateli do 5 pracovních dnů od jejího doručení, toto potvrzení může být realizováno i změnou stavu v informačním systému pro podávání žádostí.

Článek 26
Zásady pro konstrukci tras ad hoc

- (1) V případě žádostí na více dní jízdy může na jednu žádost vzniknout více jízdních řádů s jednou trasou na jeden nebo více dní jízdy, tj. několik datových jízdních řádů.
- (2) Přesahuje-li přidělená trasa vlaku z výchozího do cílového bodu časový rámec 24 hodin, zaplatí dopravce cenu za přidělenou kapacitu za každých započatých 24 hodin jízdy přidělené trasy (tento případ může nastat např. u přepravy mimořádné zásilky vyžadujících sníženou rychlosť nebo u zvláštních dopravních opatření, nebo u tras, u kterých dopravce žádá o dlouhé pobity v mezilehlých bodech).

- (3) Požadavky na kapacitu a trasu definuje žadatel v časovém rámci odjezdu (z výchozího bodu), příjezdu (do cílového bodu) nebo obojího, a současně požadovaným časem odjezdu, příjezdu nebo obojího. Časový prostor mezi nejdřívějším požadovaným časem časového rámce odjezdu (z výchozího bodu) a nejpozdějším časem časového rámce příjezdu (do cílového bodu) vytváří požadovaný časový rámec pro přidělení kapacity.
- (4) U vlaků jedoucích přes více infrastruktur různých IM se za výchozí bod považuje bod vstupu na infrastrukturu provozovanou SŽ a za cílový bod se považuje bod výstupu z infrastruktury provozované SŽ.
- (5) Nově zkonstruovaná trasa musí mít vyřešeny všechny konflikty v trase, vyjma tras konstruovaných ve zbytkové kapacitě a modifikovaných tras.
- (6) V případě, že povaha nové trasy vyžaduje narušení již dříve přidělených tras, dopravce si po obdržení návrhu možného vedení trasy projedná s dotčenými dopravci písemné souhlas s omezením jejich tras. Zpracovatel mu za tímto účelem poskytne seznam ovlivněných tras a jejich dopravců.
- (7) V případě, že ostatní dopravci nebudou s tímto narušením svých tras souhlasit, nebude možné novou trasu přidělit za navržených podmínek a bude třeba hledat jiné proveditelné řešení. Pokud se žádné proveditelné řešení nenaleze, není možné přidělit kapacitu dráhy a žádost bude zamítnuta.

Článek 27

Návrh tras

- (1) Při konstrukci ad hoc tras vytvoří přídělce její návrh, který žadateli zpřístupní. V případě žádostí na více dní jízdy může na jednu žádost vzniknout více návrhů tras na jeden nebo více dní jízdy.
- (2) Tyto návrhy mohou být následně nabídnuty žadateli, aby si zvolil návrh pro něj nejvýhodnější. Pokud si některý návrh zvolí, je tento návrh považován za zkonstruovanou a odsouhlasenou trasu.
- (3) Pokud žadatel nesouhlasí s žádným z vytvořených návrhů, je žádost vrácena zpracovateli k přepracování. Při vrácení žádosti žadatel sdělí zpracovateli své připomínky. Zpracovatel může vytvořit jiné návrhy, pokud je to možné. Pokud to možné není, žádost zpracovatelu zamítnete.
- (4) V případě, že žadatel vyjádří souhlas s návrhem trasy ještě před jeho zkonstruováním, nebude mu návrh trasy poskytnut.

Článek 28

Rušení výluky dopravní služby (personální omezení dostupnosti infrastruktury)

- (1) Seznam dopraven s výlukou dopravní služby je zveřejněn na portále Provozování dráhy v části „Přístup na ŽDC | Výluka dopravní služby“.
- (2) Žádost s požadavkem na zrušení VDS je možné podat nejméně 3 pracovní dny před plánovaným dnem jízdy. V případě pozdějšího podání žádosti může dojít k situaci, že bude navržená trasa respektovat konání VDS.
- (3) U žádostí podaných více než 3 pracovní dny před jízdou vlaku, které vyžadují zrušení VDS, zpracovatel žádosti ověří u dotčených oblastních ředitelství (OŘ) / provozních obvodů (PO) možnost zrušení VDS. Kontaktním zaměstnancům OŘ a PO (viz portál Provozování dráhy

část „Kontakty | Seznam kontaktů na technologii“) odešle emailem informaci o jízdě vlaku. Do předmětu zprávy napiše poznámku „VDS“. Tyto e-mailové žádosti musí obsahovat v adrese dotčené zástupné schránky přídělců kapacity (oss@spravazeleznic.cz, pkdz@spravazeleznic.cz). Do interní poznámky v IS KADR (tzv. protokol akcí) učiní zpracovatel záznam o odeslání požadavku na zrušení VDS.

- (4) Zpracovatel ve své e-mailové žádosti stanoví lhůtu, do které musí od OŘ/PO obdržet odpověď. Odpověď musí být dána vždy písemnou formou (dostačující je též odpověď prostřednictvím e-mailu) a musí být odeslána přídělců kapacity požadujícímu zrušení VDS a na adresu dotčené zástupné schránky přídělců kapacity (oss@spravazeleznic.cz, pkdz@spravazeleznic.cz.)
- (5) V případě, že OŘ/PO do určené lhůty neodpoví nebo neprojedná se zpracovatelem termín, dokdy zajistí opatření pro průjezd VDS, pak zpracovatel žadateli nabídne jinou vhodnou trasu v souladu s podanou žádostí tak, aby rušení VDS nebylo nutné.
- (6) Pokud při konstrukci došlo ke zrušení VDS, pak zpracovatel uvede tuto skutečnost v položce „Poznámka IM“ v IS KADR.
- (7) V případě vlaku, jehož výchozí bod leží na síti jiného IM, je nutnou podmínkou pro zahájení procesu rušení VDS nabídka sousedního IM na trasu vlaku na vstupu na síť SŽ.

Článek 29 Málo využívané tratě

- (1) Podmínky pro přidělování kapacity dráhy na málo využívaných tratích stanovuje Směrnice SŽDC č. 72 - Zajištění jízdy vlaků na málo využívaných tratích státní organizace Správa železniční dopravní cesty (dále jen Směrnice SŽDC č. 72).
- (2) Tyto podmínky jsou pro žadatele zveřejněny na Portále Provozování dráhy v části „Přístup na ŽDC | Seznam málo využívaných tratí“, kde je také zveřejněn i verifikovaný seznam málo využívaných tratí.

Článek 30 Vlaky veřejné osobní dopravy

- (1) Jízdní řády vlaků veřejné osobní dopravy se zveřejňují v souladu s ustanovením platné legislativy⁴.
- (2) Zveřejnění jízdních řádů vlaků veřejné osobní dopravy provede zpracovatelský útvar formou „Oznámení o jízdě vlaku veřejné osobní dopravy“.
- (3) Zveřejnění „Oznámení o jízdě vlaku veřejné osobní dopravy“ zajistí PO ve svém obvodu, a to nejpozději do 24. hodiny následujícího pracovního dne od obdržení pokynu od zpracovatele.
- (4) Pokud byla žádost podána v tak krátkém termínu před jízdou vlaku, že již není možno toto oznámení v příslušném termínu provést, je žadatel na tuto skutečnost upozorněn a žádost je zpracovávána jako žádost o vlak neveřejné osobní dopravy.
- (5) Toto pravidlo se nepoužije v následujících případech:

⁴ V době schválení Směrnice je to část čtvrtá vyhlášky MD ČR č. 173/1995, kterou se vydává dopravní řád drah, v platném znění.

- a) jízdy soupravových vlaků (dále jen Sv vlaků) od vlaku nebo na vlak veřejné osobní dopravy;
- b) zavedení odklonů vlaků veřejné osobní dopravy (v případě mimořádných událostí a jiných mimořádností v operativním řízení provozu);
- c) v případě ad hoc zavedení posilového vlaku k vlaku veřejné osobní dopravy.

V těchto případech se neprovádí ani oznámení o jízdě vlaku.

- (6) Jízdní řády vlaků osobní dopravy jsou dále vždy ve strojně čitelném formátu předávány do Celostátního informačního systému o jízdních rádech.

Článek 31 Zkoušky za jízdy

- (1) Zkoušky za jízdy mohou být vykonávány s dopravními opatřeními, nebo bez dopravních opatření.
- (2) Za zkoušky za jízdy s dopravními opatřeními se považují zkoušky, kdy:
 - a) žadatel sám požádá o vypracování dopravních opatření;
 - b) žadatel požaduje technickobezpečnostní zkoušku (dále jen TBZ) drážního vozidla;
 - c) požadovaný průběh jízdy neodpovídá plynulému průběhu jízdy vlaku;
 - d) žadatel požaduje jízdu s překročením povolených parametrů trati;
 - e) existuje pro danou jízdu rozhodnutí Drážního úřadu vyžadující vypracování dopravních opatření;
 - f) existují jiné okolnosti, které vydání dopravních opatření vyžadují.
- (3) Zkoušky za jízdy bez dopravních opatření jsou zaváděny v trasách ad hoc nebo v pravidelných trasách, jestliže parametry těchto tras odpovídají požadavkům konkrétní zkoušky za jízdy.
- (4) Je-li nutno zajistit pro zkoušku za jízdy dopravní opatření, musí žadatel v žádosti požádat o vypracování těchto opatření. Přídělce vyřídí žádost a vypracuje dopravní opatření do 30 dní od dodání všech potřebných podkladů. V případě opakování jízd s parametry shodnými s jízdami, ke kterým bylo dopravní opatření vydáno již dříve, vyřídí přídělce žádost a vypracuje dopravní opatření do 7 dnů od dodání všech potřebných podkladů.
- (5) Zkoušky za jízdy s dopravními opatřeními nejsou zaváděny v trasách ve zbytkové kapacitě dráhy.
- (6) Zkoušky za jízdy je možno odchylně od předchozího bodu zavést ve zbytkové kapacitě dráhy, pokud s touto eventualitou počítala předem vydaná dopravní opatření.

Článek 32 Měřící a diagnostické jízdy

- (1) Časový prostor pro vedení měřících a diagnostických jízd (včetně jejich zajištění posunem), nařízených vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném znění, za účelem zajištění provozuschopnosti dráhy se považuje, je-li to účelné, za přechodné omezení provozování dráhy dle § 23b zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách ve znění pozdějších předpisů.

- (2) Měřící a diagnostické vlaky mohou být zavedeny jen na základě žádosti žadatele, který je současně i organizací odpovědnou za zajištění provozuschopnosti příslušné dráhy nebo je touto organizací k provádění měřících a diagnostických jízd pověřen. Pokud je dopravce pověřen, je nutné v žádosti uvést kým a kterou organizací je pověřen.
- (3) Seznam plánovaných měřících a diagnostických jízd vedených za přechodného omezení provozování dráhy zveřejní organizace odpovědná za zajištění provozuschopnosti dráhy na portále Provozování dráhy.

Článek 33 **Technickobezpečnostní zkouška tratí**

- (1) Technickobezpečnostní zkouškou tratí se ověřuje stavba nebo její část z hlediska dosažení projektovaných parametrů, funkce stavby a bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a její výsledek je podmínkou schválení parametrů dráhy.
- (2) Časový prostor pro vedení trasy vlaku pro TBZ tratí se považuje, obdobně jako u měřících a diagnostických jízd, za přechodné omezení provozování dráhy dle § 23b zákona č. 266/1994 Sb.
- (3) Seznam plánovaných technickobezpečnostních zkoušek tratí vedených za přechodného omezení provozování dráhy zveřejní organizace odpovědná za zajištění provozuschopnosti dráhy na portále Provozování dráhy.
- (4) Pro měřící a diagnostické jízdy a jízdy vlaků za účelem vykonání TBZ tratí je nutno přijmout zvláštní opatření, která mohou omezovat jízdy a časové polohy již přidělených vlakových tras. V případech, kdy není možné vést trasy pro tyto jízdy tak, aby nebyly narušeny již dříve přidělené trasy, je možné omezit dříve přidělené trasy i bez souhlasu dopravců/žadatelů. Zpracovatel zajistí takové vedení tras těchto jízd, aby byl vliv na ostatní již přidělené trasy minimalizován.

Článek 34 **Přeprava mimořádných zásilek**

- (1) V případě přepravy mimořádné zásilky je žadatel povinen před podáním žádosti projednat podmínky takové přepravy s příslušnou složkou provozovatele dráhy (Ústřední registr mimořádných zásilek).
- (2) V žádosti uvede žadatel souhlasový znak (EGID MZ), pod kterým je přeprava mimořádné zásilky povolena. Pokud žadatel neuvede v žádosti souhlasový znak, ačkoliv uvedl, že na vlaku bude mimořádná zásilka dopravována, je zpracovatel oprávněn vrátit žádost žadateli k doplnění.

Článek 35 **Projednání technologie jízdy vlaku a obsazení staničních kolejí**

- (1) Žadatelé si své požadavky na technologii jízdy vlaku projednávají sami přímo s dotčenými zaměstnanci odpovědnými za zpracování staniční technologie. Projednání se provede např. při dlouhodobém pobytu v bodě a u nástupištní hrany, při rozsáhlém posunu při změně sestavy nebo ukončení jízdy vlaku. Tyto požadavky je žadatel povinen uvést v žádosti o kapacitu dráhy.
- (2) V případě, že technologie jízdy vlaku a obsazení staniční kolejí souvisí s využitím zařízení služeb, je žadatel povinen řídit se konkrétním Popisem zařízení služeb zveřejněným na portále Provozování dráhy.

- (3) Výsledek projednání žadatele s dotčenými zaměstnanci odpovědnými za zpracování staniční technologie zpracovatel zohlední při zpracování žádosti a ve vydaných dopravních opatřeních.

Část V
KONSTRUKCE TRASY VE ZBYTKOVÉ KAPACITĚ DRÁHY

Článek 36

Zásady pro zpracování trasy ve zbytkové kapacitě dráhy

- (1) Při zpracování trasy ve zbytkové kapacitě dráhy se neřeší konflikty mezi trasami ani dopad jízdy vlaku do technologie práce stanice. Předmětem zpracování trasy ve zbytkové kapacitě dráhy není stanovení přesné časové polohy, řešení konfliktů a zajištění určeného podílu kapacity dráhy, ale zajištění datové základny potřebné pro přidělení trasy a jízdy vlaku. Případná narušení jiných tras vzniklá jízdou vlaku ve zbytkové kapacitě se řeší v rámci operativního řízení provozu.
- (2) Při zpracování žádosti o trasy ve zbytkové kapacitě dráhy se neruší VDS.
- (3) Žádosti na zkoušky za jízdy, měřící a diagnostické jízdy ve zbytkové kapacitě se mohou posuzovat pouze tehdy, pokud se jedná o jízdy bez dopravních opatření nebo pokud byla pro tyto jízdy vydána dopravní opatření, která zpracování žádosti ve zbytkové kapacitě povolují.

Část VI
PRAVIDLA PRO VYUŽITÍ KAPACITY DRÁHY

Článek 37

Pravidla pro využívání přidělené kapacity dráhy

- (1) Dopravce může využít přidělenou kapacitu pouze takovým způsobem, aby v žádném bodě trasy nedošlo k odchylce od přidělené časové polohy větší než 3 hodiny před přidělenou trasou (náskok) nebo 20 hodin po přidělené časové poloze (zpoždění). Pokud bude dopravce požadovat odchylku vyšší, je povinen podat žádost o nové přidělení kapacity dráhy.
- (2) Pokud žadatel potřebuje změnit již přidělenou kapacitu dráhy, musí o tuto změnu požádat přídělce nejpozději do okamžiku „aktivace vlaku“ (dle Is10) dle postupu uvedeného v Prohlášení o dráze.
- (3) Za změnu trasy se považuje:
 - a) prodloužení trasy;
 - b) zkrácení trasy;
 - c) jízda po jiném než přiděleném úseku trasy (odklonová trasa);
 - d) požadavek na odjezd s náskokem větším než 3 hodiny z jakéhokoliv bodu přidělené trasy a požadavek na odjezd se zpožděním větším než 20 hodin z jakéhokoliv bodu přidělené trasy.
- (4) Ustanovení odst. (3) písmeno d) tohoto článku se nevztahuje na zpoždění způsobená z příčin na straně provozovatele dráhy, na jízdy nutných pomocných vlaků a jízd k obnovení sjízdnosti tratě.
- (5) Přidělená kapacita dráhy se považuje za využitou, byla-li použita alespoň mezi dvěma body ve všech dnech, na které byla přidělena.
- (6) Pokud je dopravci přidělena modifikovaná trasa z důvodu nemožnosti využití dříve přidělené kapacity dráhy, dochází přidělením modifikované trasy současně k odebrání původně přidělené kapacity dráhy.

- (7) Pokud je dopravci známa skutečnost, že přidělenou trasu nevyužije (včetně částečného nevyužití), je povinen tuto trasu neprodleně prokazatelně odřeknout.

Část VII JÍZDNÍ ŘÁD A POMŮCKY JŘ

Článek 38 Všeobecná ustanovení

- (1) SŽ vydává pomůcky JŘ dostupné v provozních aplikacích, na portále Provozování dráhy nebo na pracovišti pro organizování drážní dopravy ve verzi dat online nebo offline. Úroveň dostupnosti jednotlivých pomůcek je uvedena v příloze A této Směrnice.
- (2) Online verzí se rozumí dostupnost pomůcky v aktuální verzi dat k okamžiku dotazu na zobrazení pomůcky. Offline verzí se rozumí dostupnost pomůcky, která není v aktuální verzi dat k okamžiku dotazu na zobrazení pomůcky.
- (3) SŽ vydává tyto pomůcky JŘ:
- a) tabelární jízdní řády;
 - b) tabulky pro objízdné trasy;
 - c) tabulky „Přehled technických normativů hmotnosti“;
 - d) pomůcky s typovými jízdními dobami, rychlostmi a brzdícími procenty pro vlaky osobní dopravy, nákladní dopravy a lokomotivní vlaky;
 - e) seznam rušících vlaků a opatření pro jejich jízdy;
 - f) seznamy vlaků pro staniční zaměstnance;
 - g) seznamy vlaků pro traťové zaměstnance;
 - h) připoje mezi vlaky osobní dopravy;
 - i) nákresné jízdní řády;
 - j) jízdní řády pro cestující:
 - 1. knižní jízdní řády;
 - 2. vývěsné jízdní řády;
 - 3. seznamy „Příjezdy a odjezdy“;
 - k) Edps.
- (4) Formální úpravu jednotlivých pomůcek JŘ předepisuje SŽ.

Článek 39 Tabelární jízdní řády

- (1) Vysvětlivky k jednotlivým značkám a zkratkám v TJŘ jsou uvedeny v příloze B této Směrnice.
- (2) V záhlaví TJŘ jednotlivých vlaků se uvádí údaje v tomto pořadí:
- a) druh vlaku, vyjádřený druhovými zkratkami. Mění-li se druh vlaku v určitém úseku, vyjádří se lomeně. Názvem ohraničujících bodů železniční sítě (dále jen bodů sítě) se ve směrovce vymezí dílčí úsek, pro který příslušný druh vlaku platí;

- b) číslo vlaku. Mění-li se číslo vlaku, vyznačí se lomeně, případně pod sebou. Názvem ohraničujících dopraven nebo stanoviště se ve směrovce vymezí dílčí úsek, pro který příslušné číslo vlaku platí;
 - c) směrovka. Směrovka obsahuje jen výchozí bod vlaku a konečný bod vlaku z podmnožiny bodů železniční sítě, v nichž začíná nebo končí TJŘ. U mezistátních vlaků se místo výchozího a konečného bodu sítě uvádí kód státu dle standardu ISO 3166. Je-li však vlak v pohraničním bodě sítě výchozí nebo končící a současně je obsažen v TJŘ, uvede se tento svým názvem. Dále se směrovka uvádí ve všech případech, kdy je její použití nutné pro vyjádření, že některé údaje uvedené v záhlaví TJŘ se vztahují jen na část tras v vlaku v TJŘ;
 - d) vymezení období platnosti TJŘ;
 - e) vyznačení dnů jízdy vlaku;
 - f) označení úseku, v němž vlak sune nebo v němž jede po nesprávné kolejti;
 - g) postrková lokomotiva, přípřežní lokomotiva, vložená lokomotiva, postrkový, přípřežní či vložený elektrický nebo motorový vůz nebo jednotka;
 - h) plánovaná řada vlakového hnacího vozidla a normativ hmotnosti. V případech, kdy dochází ke změně složení vlaku, se uvede vymezení úseků platnosti. U vlaků tvořených pouze elektrickou nebo motorovou jednotkou nebo pouze jedním či několika motorovými vozy se uvádí např. „Elektrická jednotka ř. 471“ nebo „Motorový vůz ř. 810“ a technický normativ hmotnosti se neuvádí. U vlaků nákladní dopravy se uvádí konkrétní hodnota normativu hmotnosti;
 - i) způsob brzdění.
- (3) V případě modifikované trasy se v záhlaví TJŘ uvede doplňující text „TJŘ AD HOC vlaku – jízdní řád nahrazující v uvedené dny na příslušném úseku dříve vydaný TJŘ“.
- (4) V případě trasy ad hoc a trasy ve zbytkové kapacitě dráhy se v záhlaví TJŘ uvede doplňující text „TJŘ AD HOC vlaku“.
- (5) Jednotlivé sloupce v TJŘ jsou označeny čísly. Pro zapracování údajů do jednotlivých sloupců platí následující zásady.
- (6) Sloupec 1 „Dopravny, stanoviště“:
- a) uvádějí se všechny body sítě, ke kterým jsou zaznamenány údaje rozhodné pro vedení vlaku;
 - b) názvy prvního a posledního bodu sítě a názvy všech odbočných dopraven (kromě odboček) jsou zobrazeny tučně;
 - c) před názvy bodů sítě se na dvou a více kolejních tratích vyznačí mezistaniční úseky, na nichž jsou organizovány jízdy vlaků po nesprávné kolejti.
- (7) Sloupec 2 „zvláštní opatření“. Vyjadřují se stanovenými značkami a zapisují se v tomto pořadí:
- a) stanice s nezávislými návěstidly;
 - b) stanice se závislými hlavními návěstidly bez rychlostní návěstní soustavy;
 - c) zastavení před lichoběžníkovou tabulkou;
 - d) jízda rychlostí 30 km/h návěstěná indikátorem;
 - e) pravidelný vjezd na obsazenou kolej;

- f) pravidelný vjezd na kolej obsazenou vozidly, resp. pravidelný vjezd na kolej obsazenou vozidly – současné vjezdy;
 - g) výluka dopravní služby výpravčího;
 - h) stanice bez odjezdových návěstidel;
 - i) zastávka;
 - j) stanice, ve které není výprava vlaků s přepravou cestujících návěstí hlavního návěstidla dovolena. Tato značka se uvede také v případě, že vlak odjízdí ze stanice cestou posunu;
 - k) ohlašovací povinnost nařízena;
 - l) značky pro jiná případná opatření.
- (8) Sloupec 2a „kolej“. Uvádí se pouze v TJŘ na tratích provozovaných podle předpisu SŽDC D3. Pokud je třeba, aby v dopravně D3 vlak uvolnil svoji vjezdovou kolej, uvede se číslo vjezdové koleje doplněné o značku „hvězdička“, jejíž význam se vysvětlí pod TJŘ např. takto: „uvolní kolej pro vlak (číslo) přestavením na manipulační kolej“.
- (9) Sloupec 3 „pravidelná jízdní doba“. Uvádějí se pravidelné jízdní doby mezi body sítě uvedenými ve sloupci 1.
- (10) Sloupec 5 „příjezd“. Čas příjezdu se uvádí jen u zastavujících vlaků, přičemž příjezd o půlnoci se vyznačí údajem 24.00. U vlaků, které přecházejí z jiného TJŘ, se uvede doba příjezdu (zastavují-li) kurzívou. Má-li takový vlak pobyt kratší než půl minuty, uvede se doba příjezdu shodná s dobou odjezdu, a to bez značky vyznačující pobyt kratší než půl minuty ve sloupci 6. Vlevo před časem příjezdu se uvádějí značky pro vyznačení:
- a) zastavení na znamení;
 - b) zastavení z dopravních důvodů;
 - c) zastavení jen pro nástup cestujících;
 - d) zastavení jen pro výstup cestujících;
 - e) zastavení ode dne otevření zastávky (vysvětlení je uvedeno pod tabulkou);
 - f) nezveřejněného zastavení vlaku s přepravou cestujících.
- (11) Sloupec 6 „pobyt“. Doba pobytu se uvádí v minutách a půlminutách. Má-li vlak pobyt kratší než půl minuty, uvede se ve sloupci značka vyznačující pobyt kratší než půl minuty.
- (12) Sloupec 7 „odjezd“. U projíždějících vlaků se uvede čas průjezdu. Doba odjezdu (průjezdu) o půlnoci se vyznačí údajem 0.00. U vlaků přecházejících do jiného TJŘ se uvede doba odjezdu kurzívou. Má-li takový vlak pobyt kratší než půl minuty, uvede se doba odjezdu shodná s dobou příjezdu, a to bez značky vyznačující pobyt kratší než půl minuty ve sloupci 6. Vlevo před dobou odjezdu se uvádějí značky pro vyznačení:
- a) odjezdu vlaku s přepravou cestujících s náskokem ihned po výstupu cestujících;
 - b) odjezdu vlaku s přepravou cestujících s náskokem, nejdříve však v čase pravidelného příjezdu;
 - c) jiné mimořádné okolnosti spojené s výpravou vlaku.
- (13) Sloupec 8 „r/%“. Tučným číslem se uvádí stanovená rychlosť vlaku v km/h, za lomítkem tenkým číslem výměra potřebných brzdících procent.

- (14) Sloupec 10 – „stihne vlak číslo“. Uvádí se pouze v TJŘ na tratích provozovaných podle předpisu SŽDC D3.
- (15) Ve sloupcích 3 až 7 se půlminuty vyznačí malou číslicí 5, vytištěnou při horním okraji minutové číslice. Ve sloupcích 5 a 7 se hodinové údaje uvádí pouze v prvním a posledním řádku (řádky vyznačené kurzívou se neberou v úvahu) a v případech, kdy dochází ke změně časového údaje na následující hodinu.
- (16) U vlaku s přepravou cestujících se ve sloupcích 5 a 7 časové údaje pro jízdu cestou posunu vyznačí kurzívou a ve sloupci 6 se neuvádí pobyt. V odůvodněných případech může být vyznačena stejným způsobem jízda cestou posunu také u vlaku bez přepravy cestujících. Při přechodu mezi jízdou vlaku a jízdou cestou posunu se zastavení u vlaku s přepravou cestujících, není-li současně zastavením z jiných důvodů, vyznačuje jako zastavení z dopravních důvodů.
- (17) Pod TJŘ se uvádějí vysvětlivky a poznámky, které vždy začínají názvem bodu, pro který platí, v tomto pořadí:
- vysvětlení značky znamenající pravidelný vjezd na obsazenou kolej;
 - vysvětlení značky znamenající pravidelný vjezd na kolej obsazenou vozidly resp. pravidelný vjezd na kolej obsazenou vozidly – současné vjezdy (pouze na tratích provozovaných podle předpisu SŽDC D3);
 - vysvětlení značky zastavení ode dne otevření zastávky;
 - vysvětlení značky pro časově omezenou výluku dopravní služby výpravčího;
 - omezení jízdy vlaků, uvedených ve sloupci 10 (pouze na tratích provozovaných podle předpisu SŽDC D3);
 - určení sektoru, ve kterém má vlak zastavit;
 - ostatní nutné vysvětlivky.
- (18) Na tratích provozovaných podle předpisu SŽDC D4 se použije úprava TJŘ určená pro tratě provozované podle předpisu SŽDC D1.
- (19) Jede-li vlak v rámci jednoho TJŘ z části po trati provozované podle předpisu SŽDC D1 nebo předpisu SŽDC D4 a z části po trati provozované podle předpisu SŽDC D3, použije se úprava TJŘ určená pro tratě provozované podle předpisu SŽDC D3 a TJŘ se na styku obou tratí rozdělí vodorovnou čarou.
- (20) Jede-li vlak v rámci jednoho TJŘ z části po trati provozované podle předpisu SŽDC D1 a z části po trati provozované podle předpisu SŽDC D4, rozdělí se TJŘ na styku obou tratí vodorovnou čarou.
- (21) TJŘ může být vydán samostatně nebo jako součást SJŘ.
- (22) SJŘ se označuje třímístnými čísly. Číslování SJŘ odpovídá číslování tratí a traťových úseků dle TTP. Za číslo SJŘ lze doplnit označení „osobní“ či „nákladní“, nejedná-li se o SJŘ nerozdělený.
- (23) Jedná-li se o alternativní jízdní řád, vyznačí se na titulní straně období platnosti, orámované černou čarou.
- (24) Jednotná úprava titulní strany SJŘ a jeho obsahu je dána SŽ.

- (25) SJŘ obsahuje:
- Titulní list;
 - Tabulku „Změny“ pro zaznamenávání vydaných změn a „Obsah“;
 - Tabulkou „Seznam vlaků“, v níž se uvede seznam všech vlaků obsažených v SJŘ, v aritmetickém pořadí, a ve vedlejším sloupci strana, na níž začíná jejich TJŘ;
 - TJŘ vlaků jedoucích na příslušném traťovém úseku;
 - je-li SJŘ doplněn označením „osobní“, pak obsahuje TJŘ vlaků osobní dopravy, nabídkových tras lokomotivních vlaků a lokomotivních vlaků, které jsou objednány v souvislosti s osobní dopravou.
- (26) Pro vlak, jedoucí po několika traťových úsecích obsažených v jedné trati TTP, se vypracuje v příslušném SJŘ jen jeden TJŘ.
- (27) Na úsecích společných několika tratí se do SJŘ však pojďou jen vlaky příslušné trati. V odůvodněných případech je možné zapracovat do SJŘ i část trasy vlaku, která není obsažena v příslušné TTP. V názvu SJŘ jsou koncové stanice takového úseku uvedeny v závorce.

Článek 40 **Tabulky pro objízdné trasy**

- Tabulky pro objízdné trasy obsahují ustanovení o podmírkách jízdy vlaků do jiného obvodu stanice (přednádraží), než stanoví jeho TJŘ.
- Tabulky pro objízdné trasy jsou pomůckami trvalé platnosti.
- Čísla tratí, pro kterou Tabulky pro objízdné trasy platí, odpovídají číslování tratí podle TTP.

Článek 41 **Tabulky technických normativů hmotnosti**

- Tabulky „Přehled technických normativů hmotnosti“ obsahují přehled technických normativů hmotnosti pro jednotlivé tratě a pro určené řady lokomotiv.
- Tabulky s přehledem technických normativů hmotnosti jsou pomůckami trvalé platnosti.
- Čísla tratí, pro kterou tabulky „Přehled technických normativů hmotnosti“ platí, odpovídají číslování tratí podle TTP.
- Vzhled dokumentu je určen příslušnou šablonou.

Článek 42 **Pomůcky s typovými jízdními dobami, rychlostmi a brzdícími procenty**

- Pomůcka s typovými jízdními dobami, rychlostmi a brzdícími procenty obsahuje pro jednotlivé tratě zjednodušené tabelární jízdní řady s variantními případy stanovené rychlosti a potřebných brzdících procent a odpovídající pravidelné jízdní doby.
- Pomůcka s typovými jízdními dobami, rychlostmi a brzdícími procenty je pomůckou trvalé platnosti.

- (3) Pomůcky s typovými jízdními dobami, rychlostmi a brzdícími procenty se vydávají samostatně pro vlaky osobní dopravy a lokomotivní vlaky a samostatně pro vlaky nákladní dopravy.
- (4) Čísla tratí, pro kterou pomůcky s typovými jízdními dobami, rychlostmi a brzdícími procenty platí, odpovídají čislování tratí podle TTP.
- (5) Zjednodušené tabelární jízdní řády pro jednotlivé tratě obsahují údaje:
 - a) Sloupec 1 „Dopravny a stanoviště“;
 - b) Sloupec 2 „zvláštní opatření“;
 - c) Sloupec 2a „kolej“. Uvádí se pouze na tratích provozovaných podle předpisu SŽDC D3;
 - d) Sloupec 3 „pravidelná jízdní doba“. Uvádí se pro každý variantní případ stanovené rychlosti a potřebných brzdících procent;
 - e) Sloupec 8 „r/%“;
 - f) Sloupec 10 „stihne vlak číslo“. Uvádí se pouze na tratích provozovaných podle předpisu SŽDC D3.
- (6) Údaje ve sloupcích 2a a 10 se ve zjednodušených TJŘ nevyplňují.
- (7) Pomůcky s typovými jízdními dobami, rychlostmi a brzdícími procenty pro vlaky osobní dopravy a lokomotivní vlaky obsahují zjednodušené TJŘ pro tratě provozované podle předpisu SŽDC D1, SŽDC D3 a SŽDC D4.
- (8) Pomůcky s typovými jízdními dobami, rychlostmi a brzdícími procenty pro vlaky nákladní dopravy obsahují zjednodušené TJŘ pro tratě provozované podle předpisu SŽDC D1 a SŽDC D4.

Článek 43 Seznam rušících vlaků a opatření pro jejich jízdy

- (1) Pomůcka Seznam rušících vlaků a opatření pro jejich jízdy obsahuje seznam rušících vlaků a opatření pro jejich jízdy.
- (2) Vzhled dokumentu je určen příslušnou šablonou.

Článek 44 Seznamy vlaků pro staniční zaměstnance

Seznam vlaků pro staniční zaměstnance je výtahem z JŘ pro potřebu zaměstnanců železničních stanic. Obsah a forma se řídí předpisem SŽDC D1.

Článek 45 Seznamy vlaků pro traťové zaměstnance

Seznam vlaků pro traťové zaměstnance je výtahem z JŘ pro potřebu zaměstnanců na traťových stanovištích. Obsah a forma se řídí předpisem SŽDC D1.

Článek 46

Přípoje mezi vlaky osobní dopravy

Pomůcka Přípoje mezi vlaky osobní dopravy stanovuje podmínky, za jakých bude zajištěna návaznost a umožněn přestup cestujících mezi vlaky osobní dopravy. Je rozdělena na textovou část, která obsahuje obecná pravidla (základní přestupní doby, čekání vlaků na zpožděné přípoje a základní čekací doby), a tabulkovou část, která obsahuje odchylky od obecných pravidel pro každou přestupní stanici.

Článek 47

Nákresný jízdní řád

- (1) NJŘ se vydává pro definovaný traťový úsek a zvolený časový rozsah souřadnicové sítě, který může být doplněn o záhlaví a okrajové údaje a poznámky.
- (2) Číslování a název jednotlivých NJŘ odpovídá přehledu vydávaných NJŘ zveřejňovaného SŽ.
- (3) Okrajové údaje a poznámky:
 - a) Sloupec 1 (vlevo od souřadnicové sítě) obsahuje názvy jednotlivých bodů železniční sítě (povinný údaj), vyznačení polohy výpravní budovy (nepovinný údaj), vyznačení traťových úseků provozovaných podle předpisu SŽDC D3 svislou čarou přetínanou krátkými vodorovnými úsečkami (nepovinný údaj);
 - b) Sloupec 2 (vlevo od souřadnicové sítě) obsahuje druh traťového zabezpečovacího zařízení (nepovinný údaj);
 - c) Sloupec 3 (vlevo od souřadnicové sítě) obsahuje počet traťových kolejí znázorněný odpovídajícím počtem svislých čar a u dopraven s kolejovým rozvětvením číselně počet dopravních kolejí, na které lze z hlavních kolejí vjíždět nebo z nichž lze na hlavní kolej odjíždět, kusé kolejí se uvažují jen v hlavových stanicích (nepovinný údaj);
 - d) Sloupec 4 (vpravo od souřadnicové sítě) obsahuje názvy jednotlivých bodů železniční sítě (povinný údaj);
 - e) Sloupec 5 (vpravo od souřadnicové sítě) obsahuje kilometrické polohy jednotlivých bodů železniční sítě (povinný údaj);
 - f) Poznámky (pod souřadnicovou sítí) obsahují údaje týkající se křižování vlaku přestavěním na manipulační (vlečkovou) kolej, popř. další doplňující poznámky.
- (4) Trasy vlaků se graficky znázorní v souřadnicové síti vytvořené z vodorovných čar, odpovídajících poloze bodů železniční sítě, a ze svislých čar, znázorňujících čas.
- (5) Trasa vlaku se znázorňuje čarou, jejíž průsečíky s čarou místa odpovídají souřadnici času trasy (příjezd, odjezd, průjezd) v příslušném bodu železniční sítě.
- (6) Časové vyjádření jízdy vlaku se znázorňuje prostřednictvím časových kót nebo prostřednictvím časového rastru (časový řez s rozlišením po jedné minutě).
- (7) V případě volby výstupu NJŘ s časovými kótami se minutové hodnoty časových údajů vyznačují zápisem příslušné čísla do ostrého úhlu, který svírá čára trasy vlaku s vodorovnou čarou. Čas příjezdu se zapisuje vždy vlevo, časy odjezdu nebo průjezdu vpravo od trasy. Podržená čísla značí o půl minuty více.
- (8) V případě volby výstupu NJŘ s časovým rastrem jsou vodorovné čáry přetnutý krátkými tenkými čárami představující jednotlivé minuty. Při tomto výstupu NJŘ se časové kóty příjezdu, odjezdu nebo průjezdu neuvádí.
- (9) Vysvětlivky k jednotlivým vyznačením, značkám a zkratkám v NJŘ jsou uvedeny v příloze C této Směrnice.

- (10) Čísla tras vlaků, časové kóty příjezdu, odjezdu nebo průjezdu a příp. značky před časovými kótami se zobrazují stejnou barvou jako trasa vlaku.
- (11) Kryje-li se trasa rušícího vlaku s trasou vlaku rušeného, kreslí se (případně kótuje) jen trasa rušeného vlaku v odpovídající barvě a za nebo nad číslem rušeného vlaku se uvede červeně číslo rušícího vlaku.
- (12) Trasa vlaku jedoucí po nesprávné kolejí na dvoukolejně trati nebo jedoucí proti správnému směru se označí předepsaným způsobem podle přílohy C této Směrnice.
- (13) Výluka dopravní služby výpravčího a strážníka oddílu se na vodorovné čáre dopravny zakreslí předepsaným způsobem podle přílohy C této Směrnice. Vyznačení začátku a konce výluky dopravní služby na vodorovné čáre dopravny musí přesně odpovídat stanovenému začátku a konci výluky dopravní služby.
- (14) Trasa vlečkového vlaku, který na určitém místě opouští trať a uvolňuje ji pro jízdu dalších vlaků, se nespojuje s trasou vracejícího se vlečkového vlaku, který na trať ve stejném místě vstupuje. Uvolnění tratě může být vyznačeno lomenou šípkou. U trasy vlaku, který neuvolňuje trať, se pobyt na trati vyznačí vodorovnou čarou mezi kótou příjezdu a kótou odjezdu.
- (15) Projízdí-li vlak v odbočné stanici nebo na odbočce na jinou trať nebo projízdí-li stanici ohraňující zobrazený úsek, prodlouží se trasa krátkou šípkou k umožnění zapsání průjezdové kóty. Obdobně se vyznačí průjezd vlaku vstupujícího v odbočné stanici, na odbočce nebo ve stanici ohraňující zobrazený úsek.
- (16) Časové kóty se uvádějí zásadně u všech dopraven, odboček a kolejových splítek. U ostatních bodů železniční sítě se kóty uvádějí jen tehdy, má-li v nich vlak stanoven pobyt. Je-li stanice vyznačena několika vodorovnými čarami (tvoří ji více obvodů), uvádějí se kóty jen pro ta nádraží, stanoviště nebo hlavní návěstidla, přes které vlak skutečně jede.
- (17) V případech pobytu kratšího než půl minuty se na místo příjezdové kóty uvádí značka „pobyt kratší než půl minuty“.
- (18) Před časovými kótami příjezdu v dopravnách a stanovištích se používají značky pro vyznačení:
 - a) pobytu kratšího než půl minuty;
 - b) zastavení jen z dopravních důvodů;
 - c) nezveřejněného zastavení vlaku s přepravou cestujících;
 - d) zastavení jen pro nástup cestujících;
 - e) zastavení jen pro výstup cestujících;
 - f) ohlašovací povinnost nařízena.
- (19) Značka, vyznačující ohlašovací povinnost, může být použita i u časové kóty odjezdu.
- (20) V případě, že je vydán pro některé tratě alternativní JŘ, může být vydán rovněž alternativní NJŘ. V takovém případě je název NJŘ doplněn textem „Alternativní“ s uvedením údaje o omezené platnosti např. „Platí jen pro dny pracovního klidu“.

Článek 48

Jízdní řády pro cestující

Pro potřeby informování cestujících vydává SŽ tabulky knižního jízdního řádu, vývěsné jízdní řády a seznamy „Příjezdy a odjezdy vlaků“. Jejich obsah je definován platnou legislativou⁵.

Článek 49

Elektronická depeše (Edps)

- (1) Edps se skládá zpravidla z doručovacích adres, předmětu zprávy, určení zpracovatele/lů, úvodního ustanovení, tras s parametry vlaku a s dopravními opatřeními, případným doplňujícím opatřením žadatele, ostatním ustanovením a podpisem zpracovatele.
- (2) Předmět zprávy obsahuje určení dopravce vlaku a může obsahovat krátký popis akce.
- (3) Část Určení zpracovatele/lů obsahuje jména zpracovatelů a jejich telefonní kontakty, případně doplněné o organizační jednotky nebo odpovědnosti za jednotlivé části Edps.
- (4) Úvodní ustanovení obsahuje doplňující doprovodné texty k Edps. Dále může obsahovat dopravní opatření, parametry vlaku nebo doplňující opatření žadatele (jsou-li stejná pro všechny vlaky nebo pro velkou část z nich).
- (5) Přidělená trasa se zobrazuje v posloupnosti dopraven s časy příjezdu, pobytu, odjezdu, r/% (určení stanovené rychlosti vlaku a k ní potřebných brzdících procent), úkonů a poznámek k dopravním bodům, přičemž sloupec r/% může obsahovat až tři hodnoty: rychlosť v km/h a až dvě hodnoty stanoveného brzdícího procenta (podle předpisu SŽDC D1) - první reprezentuje horní hodnotu a druhá dolní hodnota stanoveného brzdícího procenta.
- (6) Součástí Edps nebo informací v informačním systému může být i opatření žadatele, které žadatel uvede v žádosti nejpozději v termínu vydání Edps. Opatření žadatele mají pro přídělce pouze informativní charakter a nemohou pro něj ukládat žádné povinnosti. V případě rozporu platí opatření přídělce. Opatření žadatele se uvádějí vždy odděleně s názvem odstavce „Doplňující opatření dopravce“ nebo „Opatření dopravce“.
- (7) Přidělená trasa se zobrazuje v provozních aplikacích a případně i v aplikacích dopravce/žadatele a je pro ni zobrazen i příslušný TJŘ. Proto v Edps může být posloupnost dopravních bodů zkrácena.
- (8) Ostatní ustanovení mohou obsahovat identifikační údaje, určení dopravců nebo jiné pokyny.
- (9) Podpis zpracovatele Edps generuje IS automaticky.

⁵ V době schválení Směrnice je to vyhláška Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb., kterou se vydává Dopravní řád drah.

**Část VIII
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

**Článek 50
Přechodná ustanovení**

Po přechodné období se ve sloupci 1 TJŘ před názvy bodů sítě neuvádí zkratky Hr, AHr a HI.

**Článek 51
Závěrečná ustanovení**

Tato Směrnice nabývá účinnosti dne 31. října 2021.

**Článek 52
Zrušující ustanovení**

Tímto předpisem se zrušují:

- SŽDC č. 69 – Směrnice pro tvorbu jízdního řádu státní organizace Správa železniční dopravní cesty – účinná od 13. 12. 2015
- SŽDC č. 70 – Směrnice pro přidělování kapacity dráhy ad hoc a využívání přidělené kapacity dráhy na tratích provozovaných SŽDC – účinná od 1. 7. 2013.
- Pokyn náměstka GŘ pro řízení provozu č. 1/2014 – Pravidla číslování vlaků na síti SŽDC od GVD 2014/2015 (čj. S30540/2014-O12) – účinný od 14. 12. 2014

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

(všechny uvedené normy a předpisy se rozumí v platném znění)

Mezinárodní a národní právní předpisy, technické normy

EU 2010/913/EU – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU), o evropské železniční síti pro konkurenceschopnou nákladní dopravu

EU 2012/34/EU – Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU), o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru

Rozhodnutí komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2075 ze dne 4. září 2017, kterým se nahrazuje příloha VII směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru

266/1994 Sb. – Zákon o dráhách

173/1995 Sb. – Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává Dopravní řád drah

177/1995 Sb. – Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává Stavební a technický řád drah

Vyhláška UIC 451-1 – Přirážky k jízdním dobám pro zajištění přesné realizace provozu

Prohlášení o dráze celostátní a regionální

Vnitřní předpisy

SŽDC D1 – Dopravní a návěstní předpis

SŽDC (ČD) D2/1 – Doplněk s technickými údaji k Dopravním předpisům

SŽDC D3 – Předpis pro zjednodušené řízení drážní dopravy

SŽDC D4 – Předpis pro řízení drážní dopravy na tratích vybavených radioblokem

SŽDC D7 – Předpis pro operativní řízení provozu

SŽDC D7/2 – Organizování výlukových činností

SŽDC SR 70 – Číselník železničních stanic, dopravně zajímavých a tarifních míst

SŽDC (ČSD) V7 – Trakční výpočty

Směrnice SŽDC č. 104 – Provozní intervaly a následná mezidobí

Směrnice SŽ SM71 – Protipožární opatření při provozování parních lokomotiv na železniční dopravní cestě, kterou provozuje státní organizace Správa železnic

Směrnice SŽDC č. 72 – Zajištění jízdy vlaků na málo využívaných tratích státní organizace Správa železniční dopravní cesty

SŽ Is10 - Předpis pro užívání souboru provozních informačních systémů provozovatele dráhy (SPIS)

Příloha A (normativní)

Dostupnost pomůcek JŘ

Pomůcka JŘ	Zdrojové umístění	Úroveň datové dostupnosti	Formát
TJŘ	Provozní aplikace ETD, KADR, ComposT	Online	xml, pdf
Seznamy vlaků pro staniční a traťové zaměstnance	Pracoviště pro organizování drážní dopravy	Offline	pdf
Pomůcky s typovými jízdními dobami, rychlostmi a brzdícími procenty	Portál provozování dráhy	Online	pdf
Tabulky pro objízdné trasy	Portál provozování dráhy	Online	pdf
Přehled technických normativů hmotnosti	Portál provozování dráhy	Online	pdf
Seznam rušících vlaků a opatření pro jejich jízdy	Portál provozování dráhy	Offline	pdf
NJŘ	Portál provozování dráhy	Offline	pdf
Přípoje mezi vlaky osobní dopravy	Portál provozování dráhy	Offline	pdf
Jízdní řády pro cestující – knižní jízdní řády	Portál provozování dráhy, Internetové stránky SŽ	Offline	pdf
Jízdní řády pro cestující – vývěsné jízdní řády	Portál provozování dráhy	Offline	pdf
Jízdní řády pro cestující – seznamy „Příjezdy a odjezdy“	Portál provozování dráhy	Offline	pdf
Edps	Pracoviště pro organizování drážní dopravy	Online	pdf

Tab. A.1 – Dostupnost pomůcek JŘ

Příloha B (normativní)



Vysvětlení zkratky a značek v TJŘ

Platí od 12. prosince 2021

Zkratky a značky v tabelárním jízdním řádu

Písmena nebo skupiny písmen před číslem vlaku vyjadřují druhovou zkratku vlaku v souladu s předpisem SŽDC D1.

X	pracovní dny
t	dny pracovního klidu (tj. neděle a státem uznávané svátky)
①	pondělí (platí, i když je v tento den státem uznávaný svátek)
②	úterý (platí, i když je v tento den státem uznávaný svátek)
③	středa (platí, i když je v tento den státem uznávaný svátek)
④	čtvrtok (platí, i když je v tento den státem uznávaný svátek)
⑤	pátek (platí, i když je v tento den státem uznávaný svátek)
⑥	sobota (platí, i když je v tento den státem uznávaný svátek)
⑦	neděle (platí, i když je v tento den státem uznávaný svátek)

Hlavička tabelárního jízdního řádu

Hlavička tabelárního jízdního řádu vlaků, jedoucích na tratích provozovaných podle předpisu SŽDC D3 a na tratích, na nichž se zjednodušené řízení drážní dopravy střídá s výkonem dopravní služby podle předpisu SŽDC D1 či podle předpisu SŽDC D4:

Dopravny, stanoviště	zvláštní opatření	kolej	pravidelná jízdní doba	příjezd	pobyt	odjezd	r/%	stíhme vlak číslo
1	2	2a	3	5	6	7	8	10

Hlavička tabelárního jízdního řádu vlaků na tratích s výkonem dopravní služby podle předpisu SŽDC D1 či podle předpisu SŽDC D4, neobsahuje sloupce 2a, 10.

Vydala Správa železnic, státní organizace

JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU

Vysvětlení zkratky a značek v TJŘ
Platí od 12. prosince 2021

Zkratky a značky ve sloupcích tabelárního jízdního řádu

Sloupec 1 „Dopravny, stanoviště“:

Zkratky a značky **před** názvy dopraven, stanovišť znamenají toto:

{	vyznačuje mezistaniční úsek, na němž je organizována jízda vlaků po nesprávné kolejí
Výh	výhybna
Odb	odbočka

Zkratky a značky **za** názvy dopraven, stanovišť znamenají:

n	nákladiště
nz	nákladiště a zastávka
z	zastávka

Sloupec 2 „zvláštní opatření“:

N	stanice s nezávislými návěstidly (podle předpisu SŽDC D1)
P	stanice se závislými hlavními návěstidly bez rychlostní návěstní soustavy (podle předpisu SŽDC D1)
†	zastavení před lichoběžníkovou tabulkou (podle předpisu SŽDC D3)
3)	jízda rychlostí 30 km/h (podle předpisu SŽDC D1)
O	pravidelný vjezd na obsazenou kolej
□	pravidelný vjezd na kolej obsazenou vozidly, resp. pravidelný vjezd na kolej obsazenou vozidly – současné vjezdy
~	výluka dopravní služby výpravčího
B	stanice bez odjezdových návěstidel (podle předpisu SŽDC D1)
⊕	stanice, ve které není výprava vlaků s přepravou cestujících návěstí hlavního návěstidla dovolena (podle předpisu SŽDC D1)
☎	ohlašovací povinnost nařízena
Z	zastávka (podle předpisu SŽDC D1)

Vysvětlení zkrátek a značek v TJŘ
Platí od 12. prosince 2021

Sloupec 2a „kolej“:

V tabelárních jízdních řádech na tratích provozovaných podle předpisu SŽDC D3 vyjadřují číslice u pravidelných vlaků čísla vjezdových, u výchozích vlaků odjezdových kolejí v dopravnách D3.

Sloupec 3 „pravidelná jízdní doba“**Sloupec 5 „příjezd“:**

x	zastavení na znamení
+	zastavení z dopravních důvodů
▶	zastavení jen pro nástup cestujících
◀	zastavení jen pro výstup cestujících
◆	zastavení ode dne otevření zastávky (vysvětlení je uvedeno pod tabulkou)
◆	nezveřejněné zastavení vlaku s přepravou cestujících

Sloupec 6 „pobyt“:

▲	pobyt kratší než půl minuty
---	-----------------------------

Sloupec 7 „odjezd“:

I	odjezd vlaku s přepravou cestujících s náskokem ihned po výstupu cestujících
△	odjezd vlaku s přepravou cestujících s náskokem, nejdříve však v čase pravidelného příjezdu

Sloupec 8 „r/%“:

r	stanovená rychlosť vlaku v km/h
%	normativ výměry potřebných brzdících procent (u vlaků se stanovenou rychlostí 121 km/h nebo vyšší jsou uvedeny vždy dvě hodnoty potřebných brzdících procent ve smyslu předpisu SŽDC D1)

Pro určení, zda je vlak brzdění I. nebo II. způsobem brzdění, je rozhodující označení druhu vlaku v záhlaví tabelárního jízdního řádu příslušného vlaku (viz předpis SŽDC D1). Pokud byla výměra brzdících procent vlaku nákladní dopravy stanovena pro II. způsob brzdění, je to v záhlaví tabelárního jízdního řádu výslovně uvedeno.

Sloupec 10 „stihne vlak číslo“:

V tomto sloupci jsou v dopravnách D3 na tratích, provozovaných podle předpisu SŽDC D3, uvedena čísla vlaků podle zásad, uvedených v předpisu SŽDC D3.

Příloha C (normativní)



Vysvětlení zkratek a značek v NJŘ

Platí od **12. prosince 2021**

Zkratky a značky ve sloupcích nákresného jízdního řádu

Sloupce 1 a 4 „Název dopraven, vybraných stanovišť a zastávek“:

Výh	výhybna
Hr, Ahr	hradlo, automatické hradlo
Hl	hláska
Odb	odbočka
vl.	vlečka
n	nákladiště
nz	nákladiště a zastávka
z	zastávka
■	(pouze sloupec 1) vyznačení polohy výpravní budovy ve stanicích, kde cestující při nástupu a výstupu přecházejí dopravní kolej
‡	(pouze sloupec 1) trať provozovaná podle předpisu SŽDC D3

Sloupec 2 „Druh traťového zabezpečovacího zařízení“:

-----	telefonické dorozumívání
_____	poloautomatický blok
-----	automatický blok (včetně automatického hradla)
~~~~~	mezistaniční úseky a kolejky, na nichž jsou organizovány jízdy vlaků po nesprávné kolejí

**Vysvětlení zkrátek a značek v NJŘ**  
Platí od 12. prosince 2021

### Vyznačení druhu a kategorie trasy vlaku

	vlak osobní dopravy kategorie Ex, R, Sp
	vlak osobní dopravy kategorie Os
	vlak osobní dopravy kategorie Sv

	pravidelný vlak nákladní dopravy kategorie Nex
	pravidelný vlak nákladní dopravy kategorie Pn, Mn, Vleč, Služ
	vlak nákladní dopravy kategorie Lv

Trasy rušících vlaků všech druhů vlaků jsou vyznačeny červenou barvou.

### Význam dalších značek nákresného jízdního řádu


	vlak jede po nesprávné kolejí
	vlak jede po nulté kolejí nebo proti správnému směru
	podtržení minutové kóty znamená o půl minuty více (neplatí pro výstup s časovým rastrem)
	pobyt kratší než půl minuty
	zastavení jen pro nástup cestujících
	zastavení jen pro výstup cestujících
	zastavení z dopravních důvodů
	nezveřejněné zastavení vlaku s přepravou cestujících
	ohlašovací povinnost nařízena
	výluka dopravní služby
	výluka dopravní služby jen v některé dny

**Vysvětlení zkratek a značek v NJŘ**  
Platí od 12. prosince 2021**Zkratky a značky v poznámkách  
nákresného jízdního řádu**


X	pracovní dny
†	dny pracovního klidu (tj. neděle a státem uznávané svátky)
①	pondělí (platí, i když je v tento den státem uznávaný svátek)
②	úterý (platí, i když je v tento den státem uznávaný svátek)
③	středa (platí, i když je v tento den státem uznávaný svátek)
④	čtvrtok (platí, i když je v tento den státem uznávaný svátek)
⑤	pátek (platí, i když je v tento den státem uznávaný svátek)
⑥	sobota (platí, i když je v tento den státem uznávaný svátek)
⑦	neděle (platí, i když je v tento den státem uznávaný svátek)

## Příloha D (normativní)


## Časový harmonogram administrace žádostí o přidělení kapacity dráhy do ročního JŘ a žádostí ad hoc



Obrázek 1 - Časový harmonogram administrace řádné žádosti



Obrázek 2 - Časový harmonogram administrace pozdní žádosti



**Obrázek 3 - Časový harmonogram administrace žádosti ad hoc**

**Ověřovací doložka konverze dokumentu**

Ověřuji pod pořadovým číslem **2036501**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z **48** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Ověřující osoba: **Richard TĚHNÍK**

Vystavil: **Správa železnic, státní organizace**

Datum: **26.10.2021 08:10:36**

