

# Změna č. 22 Popisu zařízení služeb Jiná technická zařízení pro provozování drážní dopravy - Elektrická předtápěcí zařízení a zásuvkové stojany

č.j. 22347/2025-SŽ-GR-O11

Správa železnic, státní organizace, IČO 70 99 42 34, se sídlem Praha 1, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, jako osoba, která podle Článku 4 Prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/2177 ze dne 22. listopadu 2017 o přístupu k zařízením služeb a k službám souvisejícím s železniční dopravou, zpracovává Popis zařízení služeb, oznamuje vydání změny č. 22 Popisu zařízení služeb Jiná technická zařízení pro provozování drážní dopravy - Elektrická předtápěcí zařízení a zásuvkové stojany, účinné od 1. 4. 2025.

Ve výše uvedeném Popisu zařízení služeb se mění následující:

## Kapitola 3.1 – aktualizace změn instalací EPZ

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky					Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Napájecí kabel ano/ne	Trakční vedení ano/ne			
Bohumín	0-24	15	276	ne	ne	Správa železnic	OROVASEE@spravazeleznic.cz	EPZ I, stojan č.21
Bohumín	0-24	411	821	ne	ne	Správa železnic	OROVASEE@spravazeleznic.cz	1) EPZ IV ,stojan č.24 2) EPZ IV ,stojan č.25
Bohumín	0-24	413	779	ne	ne	Správa železnic	OROVASEE@spravazeleznic.cz	1) EPZ IV ,stojan č.23 2) EPZ IV ,stojan č.24
Bohumín	0-24	415	822	ne	ne	Správa železnic	OROVASEE@spravazeleznic.cz	EPZ IV, stojan č.23
Bohumín	0-24	506	728	ne	ne	Správa železnic	OROVASEE@spravazeleznic.cz	EPZ IV, stojan č.27
Bohumín	0-24	508	642	ne	ne	Správa železnic	OROVASEE@spravazeleznic.cz	EPZ IV, stojan č.27
Klatovy	0-24	1	693	ano v majetku ČD	ano	Správa železnic	ORPLZdispPLZ@spravazeleznic.cz	1) EPZ-01, 3kV 50Hz, mezi kolejemi 1 a 3 v km 49,000, 2) EPZ-07, 3kV 50Hz, mezi kolejemi 1 a 3 v km 49,260.
Klatovy	0-24	3	317	ano v majetku ČD	ano	Správa železnic	ORPLZdispPLZ@spravazeleznic.cz	1) EPZ-01, 3kV 50Hz, mezi kolejemi 1 a 3 v km 49,000, 2) EPZ-07, 3kV 50Hz, mezi kolejemi 1 a 3 v km 49,260.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky					Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Napájecí kabel ano/ne	Trakční vedení ano/ne			
Klatovy	0-24	2	676	ano v majetku ČD	ano	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	1) EPZ-02, 3kV 50Hz, mezi kolejemi 2 a 4 v km 49,000, 2) EPZ-03, 3kV 50Hz, mezi kolejemi 2 a 4 v km 49,000, 3) EPZ-06, 3kV 50Hz, mezi kolejemi 2 a 4 v km 49,235.
Klatovy	0-24	4	687	ano v majetku ČD	ano	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	1) EPZ-02, 3kV 50Hz, mezi kolejemi 2 a 4 v km 49,000, 2) EPZ-03, 3kV 50Hz, mezi kolejemi 2 a 4 v km 49,000, 3) EPZ-06, 3kV 50Hz, mezi kolejemi 2 a 4 v km 49,235.
Klatovy	0-24	10	700	ano v majetku ČD	ano	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	1) EPZ-04, 3kV 50Hz, mezi kol. 10 a 12 km 49,080, 2) EPZ-05, 3kV 50Hz, mezi kol. 10 a 12 km 49,150.
Klatovy	0-24	12	495	ano v majetku ČD	ano	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	1) EPZ-04, 3kV 50Hz, mezi kol. 10 a 12 km 49,080, 2) EPZ-05, 3kV 50Hz, mezi kol. 10 a 12 km 49,150. Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.
Plzeň hlavní nádraží	0-24	0	172	ano v majetku ČD	ano	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	EPZ-05, 3kV 50Hz, mezi kolejemi 0 a 1 cca 10m před návěstidlem Sc0.
Plzeň hlavní nádraží	0-24	1	183	ano v majetku ČD	ano	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	EPZ-05, 3kV 50Hz, mezi kolejemi 0 a 1 cca 10m před návěstidlem Sc0. .
Plzeň hlavní nádraží	0-24	0b	219	ano v majetku ČD	ano	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	EPZ-04, 3kV 50Hz, mezi kolejemi 0b a 1b cca 10m před návěstidlem Lc1B
Plzeň hlavní nádraží	0-24	1b	169	ano v majetku ČD	ano	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	EPZ-04, 3kV 50Hz, mezi kolejemi č.0b a 1b cca 10m před návěstidlem Lc1B.
Plzeň hlavní nádraží	0-24	3	155	ano v majetku ČD	ano	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	1) EPZ-01, 3kV 50Hz, mezi kolejemi č. 3 a 5 v úrovni začátku 3. nástupiště pražské zhlaví, 2) EPZ-10, 3kV 50Hz, mezi kolejemi č. 3 a 5 cca 10m před zarážedlem. Kusá kolej.
Plzeň hlavní nádraží	0-24	4	481	ano v majetku ČD	ano	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	1) EPZ-03, 3kV 50Hz, mezi kolejemi č. 4 a 6 cca 10m před návěstidlem Sc6, 2) EPZ-06, 3kV 50Hz, mezi kolejemi č. 4 a 6 v úrovni konce 2. nástupiště chebské zhlaví.
Plzeň hlavní nádraží	0-24	5	149	ano v majetku ČD	ano	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	1) EPZ-01, 3kV 50Hz, mezi kolejemi č. 3 a 5 v úrovni začátku 3. nástupiště pražské zhlaví, 2) EPZ-10, 3kV 50Hz, mezi kolejemi č. 3 a 5 cca 10m před zarážedlem. Kusá kolej.
Plzeň hlavní nádraží	0-24	6	378	ano v majetku ČD	ano	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	1) EPZ-03, 3kV 50Hz, mezi kolejemi č. 4 a 6 cca 10m před návěstidlem Sc6, 2) EPZ-06, 3kV 50Hz, mezi kolejemi č. 4 a 6 v úrovni konce 2. nástupiště chebské zhlaví.
Plzeň hlavní nádraží	0-24	8	324	ano v majetku ČD	ano	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	EPZ-07, 3kV 50Hz, mezi kolejemi č. 8 a 12 cca 10m před návěstidlem Lc12.
Plzeň hlavní nádraží	0-24	12	167	ano v majetku ČD	ano	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	EPZ-07, 3kV 50Hz, mezi kolejemi č.8 a 12 cca 10m před návěstidlem Lc12.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky					Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Napájecí kabel ano/ne	Trakční vedení ano/ne			
Plzeň hlavní nádraží	0-24	101	148	ano v majetku ČD	ano	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	EPZ-11, 3kV 50Hz, mezi kolejemi 101 a 102 cca 20m před návěstidlem Lc101.
Plzeň hlavní nádraží	0-24	102	181	ano v majetku ČD	ano	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	EPZ-11, 3kV 50Hz, mezi kolejemi 101 a 102 cca 20m před návěstidlem Lc101.
Plzeň hlavní nádraží	0-24	103	263	ano v majetku ČD	ano	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	EPZ-12, 3kV 50Hz, mezi kolejemi 103 a 105 cca 40m před návěstidlem Lc105.
Plzeň hlavní nádraží	0-24	104	199	ano v majetku ČD	ano	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	1) EPZ-02, 3kV 50Hz, mezi kolejemi č. 104 a 106 v úrovni začátku 5. nástupiště, 2) EPZ-09, 3kV 50Hz, mezi kolejemi č. 104 a 106 cca 10m před zaráždlem. Kusá kolej.
Plzeň hlavní nádraží	0-24	105	179	ano v majetku ČD	ano	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	EPZ-12, 3kV 50Hz, mezi kolejemi 103 a 105 cca 40m před návěstidlem Lc105.
Plzeň hlavní nádraží	0-24	106	191	ano v majetku ČD	ano	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	1) EPZ-02, 3kV 50Hz, mezi kolejemi č. 104 a 106 v úrovni začátku 5. nástupiště, 2) EPZ-09, 3kV 50Hz, mezi kolejemi č. 104 a 106 cca 10m před zaráždlem. Kusá kolej.
Plzeň hlavní nádraží	0-24	107a	228	ano v majetku ČD	ano	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	EPZ-08, 3kV 50Hz, u koleje 107a, u výhybky č.261. Kusá kolej.
Plzeň hlavní nádraží	0-24	251	313	ano v majetku ČD	ano	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	1) EPZ-17, 3kV 50Hz, mezi kolejemi č. 251 a 253 cca 10m od námezničku výhybky č. 254, 2) EPZ-20, 3kV 50Hz, mezi kolejemi č. 251 a 253 cca 10m od námezničku výhybky č. 257.
Plzeň hlavní nádraží	0-24	253	246	ano v majetku ČD	ano	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	1) EPZ-17, 3kV 50Hz, mezi kolejemi č. 251 a 253 cca 10m od námezničku výhybky č. 254, 2) EPZ-20, 3kV 50Hz, mezi kolejemi č. 251 a 253 cca 10m od námezničku výhybky č. 257, 3) EPZ-07, 3kV 50Hz, mezi kolejemi č. 253 a 255 cca 10m od námezničku výhybky č. 255.
Plzeň hlavní nádraží	0-24	252	209	ano v majetku ČD	ano	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	1) EPZ-15, 3kV 50Hz, mezi kolejemi č. 252 a 254 cca 10m od námezničku výhybky č. 251, 2) EPZ-13, 3kV 50Hz, mezi kolejemi č. 252 a 254 cca 10m před zaráždlem. Kusá kolej.
Plzeň hlavní nádraží	0-24	253	246	ano v majetku ČD	ano	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	1) EPZ-17, 3kV 50Hz, mezi kolejemi č. 251 a 253 cca 10m od námezničku výhybky č. 254, 2) EPZ-20, 3kV 50Hz, mezi kolejemi č. 251 a 253 cca 10m od námezničku výhybky č. 257, 3) EPZ-07, 3kV 50Hz, mezi kolejemi č. 253 a 255 cca 10m od námezničku výhybky č.255. 1) EPZ-18, 3kV 50Hz, mezi kolejemi č. 253 a 255 cca 10m od námezničku výhybky č. 255, 2) EPZ-19, 3kV 50Hz, mezi kolejemi č. 253 a 255 cca 10m od námezničku výhybky č. 256.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky					Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Napájecí kabel ano/ne	Trakční vedení ano/ne			
Plzeň hlavní nádraží	0-24	254	209	ano v majetku ČD	ano	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	1) EPZ-15, 3kV 50Hz, mezi kolejemi č. 252 a 254 cca 10m od námezniční výhybky č. 251, 2) EPZ-13, 1,5kV 50Hz, mezi kolejemi č. 252 a 254 cca 10m před zarážedlem, 3) EPZ-05, 3kV 50Hz, mezi kolejemi č. 254 a 256 cca 10m od námezniční výhybky č. 252, 4) EPZ-02, 3kV 50Hz, mezi kolejemi č. 254 a 256 cca 10m před zarážedlem. Kusá kolej.
Plzeň hlavní nádraží	0-24	255	240	ano v majetku ČD	ano	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	1) EPZ-18, 3kV 50Hz, mezi kolejemi č. 253 a 255 cca 10m od námezniční výhybky č. 255, 2) EPZ-19, 3kV 50Hz, mezi kolejemi č. 253 a 255 cca 10m od námezniční výhybky č. 256.
Plzeň hlavní nádraží	0-24	256	253	ano v majetku ČD	ano	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	1) EPZ-16, 3kV 50Hz, mezi kolejemi č. 254 a 256 cca 10m od námezniční výhybky č. 252, 2) EPZ-14, 1,5kV 50Hz, mezi kolejemi č. 254 a 256 cca 10m před zarážedlem. Kusá kolej.

## Kapitola 3.2 – aktualizace změn instalací zásuvkových stojanů

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Aš město	0-24	2	273	ne	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	ZS-1: 400V/5P 32A, 2x230V/16A, (u výpravní budovy)
Dvůr Králové nad Labem	0-24	2a	196	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	ZS - (RVO-2) 1x400V/32A,20A, 1x230V/16A u OV3, kusá kolej
Mirošov	0-24	1	181	ne	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	ZS-02, zásuvky 2x230V/16A
Plzeň hlavní nádraží	0-24	252	209	ano	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	1) ZS-01, zásuvky 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A, mezi kolejemi č. 252 a 254, 2) ZS-03, zásuvky 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A, mezi kolejemi č. 252 a 254, 3) ZS-05, zásuvky 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A, mezi kolejemi č. 252 a 254, 4) ZS-07, zásuvky 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A, mezi kolejemi č. 252 a 254. Zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav. Pro aktivaci nutno po schválení SŽE požádat 30 dní předem. Kusá kolej.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Plzeň hlavní nádraží	0-24	254	209	ano	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	1) ZS-01, zásuvky 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A, mezi kolejemi č. 252 a 254, 2) ZS-03, zásuvky 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A, mezi kolejemi č. 252 a 254, 3) ZS-05, zásuvky 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A, mezi kolejemi č. 252 a 254, 4) ZS-07, zásuvky 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A, mezi kolejemi č. 252 a 254. Zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav. Pro aktivaci nutno po schválení SŽE požádat 30 dní předem. Kusá kolej.
Plzeň hlavní nádraží	0-24	256	253	ano	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	1) ZS-02, zásuvky 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A, 2) ZS-04, zásuvky 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A, 3) ZS-06, zásuvky 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A, 4) ZS-08, zásuvky 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A, 5) ZS-09, zásuvky 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A, Zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav. Pro aktivaci nutno po schválení SŽE požádat 30 dní předem. Kusá kolej.
Plzeň hlavní nádraží	0-24	251	313	ano	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	1) ZS-11, zásuvky 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A, 2) ZS-13, zásuvky 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A, 3) ZS-15, zásuvky 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A, 4) ZS-17, zásuvky 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A, 5) ZS-19, zásuvky 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A, 6) ZS-20, zásuvky 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A. Zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav. Pro aktivaci nutno po schválení SŽE požádat 30 dní předem.
Plzeň hlavní nádraží	0-24	253	246	ano	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	1) ZS-10, zásuvky 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A, mezi kolejemi č. 253 a 255, 2) ZS-12, zásuvky 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A, mezi kolejemi č. 253 a 255, 3) ZS-14, zásuvky 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A, mezi kolejemi č. 253 a 255, 4) ZS-16, zásuvky 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A, mezi kolejemi č. 253 a 255, 5) ZS-18, zásuvky 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A, mezi kolejemi č. 253 a 255. Zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav. Pro aktivaci nutno po schválení SŽE požádat 30 dní předem.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Plzeň hlavní nádraží	0-24	255	240	ano	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	1) ZS-10, zásuvky 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A, mezi kolejemi č. 253 a 255, 2) ZS-12, zásuvky 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A, mezi kolejemi č. 253 a 255, 3) ZS-14, zásuvky 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A, mezi kolejemi č. 253 a 255, 4) ZS-16, zásuvky 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A, mezi kolejemi č. 253 a 255, 5) ZS-18, zásuvky 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A, mezi kolejemi č. 253 a 255. Zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav. Pro aktivaci nutno po schválení SŽE požádat 30 dní předem.
Sušice	0-24	7	33	ne	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	ZS-01, zásuvky 2x230V/16A, v km 18,885. Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.
Vlkov u Tišnova	0-24	5	518	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje se zvláštním režimem. 1) ZS-01 (ZS1) - zásuvky 1x400V/32A/4P/6h, 1x230V/16A/3P na nákladisti u koleje 5, 2) ZS-02 (ZS2) - zásuvky 1x400V/32A/4P/6h, 1x230V/16A/3P na nákladisti u koleje 5, 3) ZS-03 (ZS3) - zásuvky 1x400V/32A/4P/6h, 1x230V/16A/3P na nákladisti u koleje 5, Pro aktivaci nutno požádat tři dny předem.

Praha

Ing. Přemysl Plachý

ředitel odboru předpisů a technologie

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 5500098

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 77d6d757-0e39-49a4-9059-37bd6ede2515

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jan KADLEC)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 28.03.2025 12:44:00

**Hash komponenty:** 25bbdadf8f1c15a564143a6661d7f843a8462b48d24163e55f604ab5a643586b

**Hashovací funkce:** sha256Hex



9de8c571-08bc-43b1-8c1f-b94cd6406f6a