

# **Předpis SŽ D1/1**

- změna č. 1


## **Připravované změny ve zpravování strojvedoucích**

**Lucie Lukoszová, Ing. Lenka Komínová**  
Generální ředitelství, O11

**Praha, 05.10.2026**



# 1. Změna SŽ D1/1



# Zpravování strojvedoucích

## Plánované zpravování

- **SPO** (Seznam plánovaných omezení v provozování dráhy a změn stavebně technických parametrů dráhy)

## Operativní zpravování

- zajišťuje výpravčí řídicí provoz v dané řízené oblasti
- **písemnými rozkazy**
  - vnitrostátní rozkazy (PsD1, PsD3, PsRB, PsV)
    - PSD1, PsD3, PsRB je možnost objednat pro strojvedoucí ve formátu A4
  - evropský rozkazy (1 – 9)
- **prostřednictvím telekomunikačního zařízení**



# Zpravování strojvedoucích

- v praxi se objevují připomínky strojvedoucích k diktování rozkazů i v případech, kdy by bylo možné rozkaz doručit v tištěné podobě,
  - předpis nestanovuje prioritu jednotlivých způsobů předání rozkazu,
- do budoucna se očekává další rozvoj v procesu předávání informací (posílání přímo strojvedoucím)

# Písenné rozkazy

## může vydat (**doručit**):

- výpravčí (dirigující dispečer, dispečer RB)
- strážník oddílu
- ZPŘS (rozkaz Ps – výluky)
- **zaměstnanec určený prováděcím nařízením**  
*jenom na pohraničních tratích, pouze **evropské rozkazy***  
*- smí předat strojvedoucímu také písenný rozkaz, který mu byl na jeho pracoviště doručen ve formátu PDF prostřednictvím e-mailu od výpravčího, který v daném úseku organizuje a řídí drážní dopravu (článek 15 odstavec 5)*



## ... protože ...

máme přechodové pohraniční stanice neobsazené výpravčími ...

Nyní řeší pokyn:

**SŽ PPD-05/2025** Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy  
Organizační opatření pro zajištění přechodu na nové a novelizované předpisy úseku řízení provozu

- V ŽST Břeclav je možné zpravení vlaku písemným rozkazem i pro úsek Lanžhot – Kúty (ŽSR)
- V ŽST Bylnice je možné zpravení vlaku písemným rozkazem i pro úsek Vlárský průsmyk – Horné Srnie (ŽSR)
- V ŽST Návsí je možné zpravení vlaku písemným rozkazem i pro úsek Mosty u Jablunkova – Čadca (ŽSR)

## **Nově v předpisu SŽ D1/1 jsou v článku 15 doplněny odstavce 4 a 5**

- (4) Požadavek na zpravování strojvedoucího evropským rozkazem v jiné než pohraniční stanici podléhá schválení ředitelem odboru předpisů. Návrh způsobu zpravování, včetně souvisejících opatření a postupů, předkládá ke schválení ředitel příslušného CDP. Schválená opatření se zapracují do příslušného prováděcího nařízení.
- (5) Zaměstnanec určený prováděcím nařízením smí předat strojvedoucímu také písemný rozkaz, který mu byl na jeho pracoviště doručen ve formátu PDF prostřednictvím e-mailu od výpravčího, který v daném úseku organizuje a řídí drážní dopravu.

# Písemné rozkazy

## povinnosti výpravčího

- operativní zpravování – co nejbližší před místem této mimořádnosti a to je:
  - stanice (dopravna D3, dopravna RB) před úsekem s omezením
  - sousední stanice (dopravna D3, dopravna RB) před stanicí s omezením, nejpozději úroveň vjezdového návěstidla (lichoběžníkové tabulky)
  - nejdále třetí stanice před místem s omezením (pouze u rozkazů 51, 52, 54, 57 a zrušení pokynu v SPO **bez ohledu na to, zda je daná stanice řízena místně nebo dálkově.**

## **Výstraha ČHMÚ** pro územní celek (okres, kraj) článek 7 odstavec 3

- V případě, že se mimořádnost týká delšího souvislého úseku trati [výstraha ČHMÚ pro územní celek (okres, kraj)], je možné strojvedoucího zpravit o mimořádnosti v celém dotčeném úseku před místem mimořádnosti.

# Písemné rozkazy

## **výpravčí**

- zpravuje operativně, pokud zjistí, že pokyny v SPO neodpovídají skutečnému stavu

ale ...

pokud s vlakem (PMD, posunem) nejede přes mimořádnost, tak zpravovat nemusí

## příklad

- napěťově nesjízdné místo bude ve skupině kolejí po kterých nepojede
- pomalá jízda je v 1. koleji a vlak jede po 2. koleji

# Písemné rozkazy

**Výpravčí nemusí zpravovat o pomalé jízdě**

**na tratích s výhradním provozem ETCS L2, pokud není zavedena v SPO.**

- ale má povinnost informovat strojvedoucího telekomunikačním zařízením!

**podmínky:**

- traťová i mobilní část ETCS je v bezporuchovém stavu
- rychlost pomalé jízdy je 40 a vyšší
- pomalá jízda je řádně návěstěna

**V ostatních případech písemný rozkaz - nepředvěstěné pomalé jízdy, bezpečnostní pomalé jízdy**

# Písemné rozkazy

## povinnosti dopravce

Po celou dobu jízdy vlaku (PMD, posunového dílu) musí být u strojvedoucího všechny **převzaté** **platné** písemné rozkazy a platný SPO **pro danou trať** vztahující se k části trati, po níž je jízda organizována.

## Kdy nemusí strojvedoucí sepisovat rozkaz?

- pokyn je možno provést ihned => hovor je zaznamenáván záznamovým zařízením

|      |                          |                                                                   |
|------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 2    | <input type="checkbox"/> | Povolení pokračovat po nedovoleném projetí (Trip)                 |
| 2.10 | <input type="checkbox"/> | Jestliže neobdržíte oprávnění k jízdě (MA), pokračujte v módu SR. |
| 2.11 | <input type="checkbox"/> | Pokračujte v módu SH.                                             |

|      |                          |                                                                           |
|------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 7    | <input type="checkbox"/> | Povolení zahájit jízdu po přípravě k jízdě                                |
| 7.10 | <input type="checkbox"/> | Máte povolení zahájit jízdu v módu SR                                     |
| 7.11 | <input type="checkbox"/> | Máte povolení zahájit jízdu v módu SH ve směru k _____<br>(7.12.1 poloha) |

|       |                          |                                                                                                                         |
|-------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52.30 | <input type="checkbox"/> | Zvolte úroveň 0 nebo NTC a pokračujte v jízdě.                                                                          |
| 52.40 | <input type="checkbox"/> | Pro jízdu kolem návěstidla _____ v dopravně _____ zvolte Potlačení (Override).<br>(52.40.1 návěstidlo) (52.40.2 poloha) |

# Seznam plánovaných omezení v provozování dráhy a změn stavebně technických parametrů dráhy - SPO

- strojvedoucího nerozumí pokynu ...
- zavolá příslušnému výpravčímu a požádá o vysvětlení



# titulní stránka

- datum platnosti
- označení  
a název tratě
- počet stran
- tabulka se  
seznamem  
dopraven



platnost: 17. 3. 2026

## Seznam plánovaných omezení pro trať 501A Česká Třebová - Praha-Libeň

| od začátku ke konci trati            | strana 3-4 | od konce k začátku trati             | strana 5-6 |
|--------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|
| Česká Třebová (309A, 326A)           |            | Praha-Libeň (525F, 526A, 526B, 525A) |            |
| Odb Parník                           |            | Praha-Běchovice (525G)               |            |
| Dlouhá Třebová                       |            | Úvaly                                |            |
| Ústí nad Orlicí (512B)               |            | Český Brod                           |            |
| Odb Bezprávi                         |            | Poříčany (502B)                      |            |
| Brandýs nad Orlicí                   |            | Odb Tatce                            |            |
| Choceň (505A, 517E)                  |            | Pečky (515D)                         |            |
| Zámorsk                              |            | Odb Cerhenice                        |            |
| Moravany (517 B)                     |            | Velim                                |            |
| Kostěnice                            |            | Kolín (502A, 515C)                   |            |
| Pardubice hl.n. (505 C)              |            | Záboří nad Labem                     |            |
| Přelouč (517D)                       |            | Řečany nad Labem                     |            |
| Řečany nad Labem                     |            | Přelouč (517D)                       |            |
| Záboří nad Labem                     |            | Pardubice hl.n. (505C)               |            |
| Kolín (502A, 515 C)                  |            | Kostěnice                            |            |
| Velim                                |            | Moravany (517B)                      |            |
| Odb Cerhenice                        |            | Zámorsk                              |            |
| Pečky (515D)                         |            | Choceň (505A, 517E)                  |            |
| Odb Tatce                            |            | Brandýs nad Orlicí                   |            |
| Poříčany (502B)                      |            | Odb Bezprávi                         |            |
| Český Brod                           |            | Ústí nad Orlicí (512B)               |            |
| Úvaly                                |            | Dlouhá Třebová                       |            |
| Praha-Běchovice (525G)               |            | Odb Parník                           |            |
| Praha-Libeň (525F, 526A, 526B, 525A) |            | Česká Třebová (309A, 326A)           |            |

strana 1 / 6



platnost: 17. 3. 2026

## Seznam plánovaných omezení pro trať 501A Česká Třebová - Praha-Libeň BEZ OMEZENÍ

| od začátku ke konci trati            | od konce k začátku trati             |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Česká Třebová (309A, 326A)           | Praha-Libeň (525F, 526A, 526B, 525A) |
| Odb Parník                           | Praha-Běchovice (525G)               |
| Dlouhá Třebová                       | Úvaly                                |
| Ústí nad Orlicí (512B)               | Český Brod                           |
| Odb Bezprávi                         | Poříčany (502B)                      |
| Brandýs nad Orlicí                   | Odb Tatce                            |
| Choceň (505A, 517E)                  | Pečky (515D)                         |
| Zámorsk                              | Odb Cerhenice                        |
| Moravany (517 B)                     | Velim                                |
| Kostěnice                            | Kolín (502A, 515C)                   |
| Pardubice hl.n. (505 C)              | Záboří nad Labem                     |
| Přelouč (517D)                       | Řečany nad Labem                     |
| Řečany nad Labem                     | Přelouč (517D)                       |
| Záboří nad Labem                     | Pardubice hl.n. (505C)               |
| Kolín (502A, 515 C)                  | Kostěnice                            |
| Velim                                | Moravany (517B)                      |
| Odb Cerhenice                        | Zámorsk                              |
| Pečky (515D)                         | Choceň (505A, 517E)                  |
| Odb Tatce                            | Brandýs nad Orlicí                   |
| Poříčany (502B)                      | Odb Bezprávi                         |
| Český Brod                           | Ústí nad Orlicí (512B)               |
| Úvaly                                | Dlouhá Třebová                       |
| Praha-Běchovice (525G)               | Odb Parník                           |
| Praha-Libeň (525F, 526A, 526B, 525A) | Česká Třebová (309A, 326A)           |

strana 1 / 1

# přehled symbolů

## - změny

|    |                                                                                     |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  |    | Návěstidlo platné, poškozené nebo neobsluhované | <ul style="list-style-type: none"> <li>Návěstidlo přemístěno, dočasně umístěno, změna druhu návěstidla</li> <li>Návěstidlo (lichoběžníková tabulka, stop značka, lokalizační značka) nebo předvěst je platné, je poškozeno anebo vypnuto, (použije se i pro návěsti na přidružených návěstidlech a pro štít Op)</li> </ul> |
| 4  |    | Návěstidlo <b>zneplatněné</b> nebo neplatné     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Návěstidlo (stop značka, lokalizační značka) nebo předvěst je <b>zneplatněné</b> nebo je neplatné</li> </ul>                                                                                                                                                                        |
| 5  |    | Nepřekročte rychlost                            | <ul style="list-style-type: none"> <li><u>Nenávěstěné</u> omezení rychlosti (mimo pomalou <b>jízdu</b>)</li> <li><b>Číslo</b> vyjadřuje maximální hodnotu nařízené rychlosti</li> </ul>                                                                                                                                    |
| 21 |   | Ostatní změny infrastruktury                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Stavební změny na infrastruktuře, <b>pro které není stanoven samostatný symbol</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                       |
| 24 |  | <b>Jiné pokyny</b>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Pokyny, pro které není stanoven jiný samostatný symbol</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                            |

-u symbolu Nepřekročte rychlost odstraněn text „**a neoznačenou pomalou jízdu**“

# přehled symbolů

- symbol pomalá jízda

| pokyn č.    | dopravna / úsek | symbol                                                                            | vymezení kilometru |         | platnost |    | doplňující text                                   |
|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|----------|----|---------------------------------------------------|
|             |                 |                                                                                   | v/od               | do      | od       | do |                                                   |
| 260508-0021 | Český Těšín     |  | 317,885            | 317,915 |          |    | - kolej č. 1, 2<br>- nepřekročte rychlost 50 km/h |
|             |                 |                                                                                   |                    |         |          |    |                                                   |

| pokyn č.    | dopravna / úsek | symbol                                                                             | vymezení kilometrů |         | platnost |    | doplňující text                                   |
|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|----------|----|---------------------------------------------------|
|             |                 |                                                                                    | v/od               | do      | od       | do |                                                   |
| 260508-0021 | Český Těšín     |  | 317,885            | 317,915 |          |    | - kolej č. 1, 2<br>- nepřekročte rychlost 50 km/h |
|             |                 |                                                                                    |                    |         |          |    |                                                   |

# SPO - změny

- sloupec platnost od – do – beze změn - (v předpise opraveno dle skutečného stavu)

| pokyn č.    | dopravná/úsek                          | symbol                                                                            | vymezení kilometrů |         | platnost                       |    | doplnující text                                     |
|-------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|--------------------------------|----|-----------------------------------------------------|
|             |                                        |                                                                                   | v/od               | do      | od                             | do |                                                     |
| 251104-0001 | Plzeň hl.n.<br>(obvod Jižní Předměstí) |  | 350,429            | 350,471 | 04.11.<br>2025<br>22:00        |    | - kolej č. 511<br>- nepřekročte rychlost<br>50 km/h |
|             |                                        |                                                                                   |                    |         | 00:00 – 04:00<br>22:00 – 23:59 |    |                                                     |

| pokyn č.    | dopravná/úsek                          | symbol                                                                             | vymezení kilometrů |         | platnost                       |                         | doplnující text                                     |
|-------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|             |                                        |                                                                                    | v/od               | do      | od                             | do                      |                                                     |
| 251104-0001 | Plzeň hl.n.<br>(obvod Jižní Předměstí) |  | 350,429            | 350,471 |                                | 15.11.<br>2025<br>04:00 | - kolej č. 511<br>- nepřekročte rychlost<br>50 km/h |
|             |                                        |                                                                                    |                    |         | 00:00 – 04:00<br>22:00 – 23:59 |                         |                                                     |

# SPO - změny


## doplňující text

- tabulky A.1 – A.24
- vzhledem k tomu, že předpis nemůže obsahovat všechny texty, byl doplněn text do článku 51 odstavce 9

tabulka A.11 – Symbol 11 – Kód VZ


| číslo symbolu | název symbolu | text                                             |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------|
| 11            | Kód VZ        | kolej č. _                                       |
|               |               | traťová kolej č. _                               |
|               |               | porucha traťové části VZ                         |
|               |               | porucha traťové části VZ LS                      |
|               |               | vypnutí traťové části VZ                         |
|               |               | vypnutí traťové části VZ LS                      |
|               |               | zrušena traťová část VZ                          |
|               |               | zrušena traťová část VZ LS                       |
|               |               | umístěn prostředek k zastavení vlaku (PZV)       |
|               |               | <b>zrušen prostředek k zastavení vlaku (PZV)</b> |

# Připravované změny ve zpravování strojvedoucích




# Připravované změny ve zpravování strojvedoucích


- **Zpravování strojvedoucích o:**
  - napěťových výlukách + plánky
  - aktivaci zabezpečovacího zařízení
- **Proces zavedení změn**
  - odsouhlasena potřeba ověřovacího provozu,
  - potřeba vydat Pokyn provozovatele dráhy,
  - pravděpodobně 2 určené tratě
- **Dopad změn na předpisy** (D1 a D1/1)
- **CÍL – zjednodušení textů**




# Zpravování o napěťových výlukách a optimalizace textů v SPO




# Zpravování o napětových výlukách a optimalizace textů v SPO





# Zpravování o napětových výlukách a optimalizace textů v SPO

| 305B směr Petrovice u K.st.hr. – Přerov |                |                                                                                     |         |         |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 260902-0111                             | Ostrava-Svinov |   | 262,508 | 260,524 |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- směr Ostrava-Třebovice</li> <li>- při vjezdu, jízdě po koleji č. 12, při odjezdu z kolejí č. 8, 10 a při odjezdu směr odb. Odra projedte beznapětový úsek se staženými sběrači (trakční podpěra č. xx až č. yy)</li> </ul> |
|                                         |                |                                                                                     |         |         |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 260902-0112                             | Ostrava-Svinov |  | 262,142 | 260,524 |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- směr Ostrava hl.n.</li> <li>- při vjezdu na koleje č. 8, 10, při odjezdu z kolejí 8,10 a při odjezdu směr odb. Odra projedte beznapětový úsek se staženými sběrači (trakční podpěra č. xx až č. yy)</li> </ul>             |
|                                         |                |                                                                                     |         |         |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |


# Zpravování o napětových výlukách a optimalizace textů v SPO

| 305B směr Petrovice u K.st.hr. – Přerov |                |                                                                                    |         |         |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | Ostrava-Svinov |  | 262,508 | 260,524 |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- záhlaví a zhlaví směr Ostrava-Třebovice (km 262,508)</li> <li>- zhlaví kolejí 6-10 směr Ostrava hl.n. (km 262,142)</li> <li>- kolej 12</li> <li>- záhlaví a zhlaví směr odbočka Odra (km 261,289)</li> <li>- zhlaví kolejí 6-10 směr výh. Polanka n. O. (261,289)</li> </ul> |
|                                         |                |                                                                                    |         |         |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         |                |                                                                                    |         |         |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |


# Zpravování o napětových výlukách a optimalizace textů v SPO

| 305B směr Přerov - Petrovice u K.st.hr. |                |                                                                                     |         |         |  |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 260902-0112                             | Ostrava-Svinov |   | 260,524 | 262,508 |  | - směr odb. Odra<br>- při vjezdu, jízdě po koleji č. 12, při odjezdu z kolejí č. 8,10 a při odjezdu směr Ostrava-Třebovice projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači (trakční podpěra č. xx až č. yy)                              |
|                                         |                |                                                                                     |         |         |  |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 260902-0113                             | Ostrava-Svinov |  | 260,898 | 262,508 |  | - směr výh. Polanka n. O<br>- při vjezdu na koleje č. 8, 10, při odjezdu z kolejí č. 8, 10, jízdě po koleji č. 12, a při odjezdu směr Ostrava-Třebovice projedte beznapěťový úsek se staženými sběrači (trakční podpěra č. xx až č. yy) |
|                                         |                |                                                                                     |         |         |  |                                                                                                                                                                                                                                         |

# Zpravování o napětových výlukách a optimalizace textů v SPO

| 305B směr Přerov - Petrovice u K.st.hr. |                |                                                                                    |         |         |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | Ostrava-Svinov |  | 260,524 | 262,508 |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- záhlaví a zhlaví směr odbočka Odra (km 260,524)</li> <li>- zhlaví kolejí 6-10 směr výh. Polanka n. O. (km 260,898)</li> <li>- kolej 12</li> <li>- zhlaví kolejí 6-10 směr Ostrava hl.n. (km 262,019)</li> <li>- záhlaví a zhlaví směr Ostrava-Třebovice (km 262,019)</li> </ul> |
|                                         |                |                                                                                    |         |         |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

# Zpravování o změnách stavebně technických parametrů dráhy



# Aktivace ZZ

- označení pokynu platného pouze pro posun

Doplňující text:

- zkrácení definování směru
- nevypisovat popis symbolu

|                      |                                  |                                                                                                |         |         |  |  |                                                                                   |
|----------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 250922-0001<br>Posun | Bor<br>(obvod nákladové nádraží) |              | 111,111 | 222,222 |  |  | - směr Les<br><b>Aktivováno:</b><br>- Se1 (km 111,111)<br>- Se2 (km 222,222)      |
| 250922-0002<br>Posun | Bor<br>(obvod nákladové nádraží) | <br>ZRUŠENO | 333,333 |         |  |  | - směr Les<br><b>Zrušeno:</b><br>- Se3 (333,333)                                  |
| 250922-0003          | Bor                              |             | 435,111 | 437,222 |  |  | - směr Smrk<br><b>Aktivováno:</b><br>- Sc435 (km 435,111)<br>- Sc437 (km 437,222) |
| 250922-0004          | Bor                              | <br>ZRUŠENO | 435,333 | 437,333 |  |  | - směr Smrk<br><b>Zrušeno:</b><br>- Sc35 (435,333)<br>- Sc37 (437,333)            |

|             |                                        |                                                                                                |         |         |                     |  |                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 260127-0114 | Česká Třebová<br>(obvod Česká Třebová) | <br>ZRUŠENO | 245,376 |         |                     |  | - platí pro směr Praha - Česká Třebová - Česká Třebová vjezdová skupina<br>- Olomouc / Brno a opačně<br>- seřadovací návěstidlo Se437 zrušeno                                                                     |
| 260130-0019 | Česká Třebová<br>(obvod Česká Třebová) |                                                                                                | 245,393 | 245,525 | 30.01.2026<br>16:00 |  | - platí pro směr Olomouc/Brno - Česká Třebová - Praha, Česká Třebová vjezdová skupina - Česká Třebová<br>- cestové návěstidlo Sc421 aktivováno (km 245,393)<br>- cestové návěstidlo Sc429 aktivováno (km 245,454) |


# Zpravování o změnách stavebně technických parametrů dráhy

Probíhá jednání na další optimalizaci textů:

- zkrácení textu pro „výluku traťové části ETCS úrovně 2“ ⇒ **výluka ETCS L2**

|             |                             |      |  |  |  |  |                                       |
|-------------|-----------------------------|------|--|--|--|--|---------------------------------------|
| 260902-0068 | Dětmarovice<br>—<br>Bohumín | ETCS |  |  |  |  | - traťová kolej 1<br>- výluka ETCS L2 |
|             |                             |      |  |  |  |  |                                       |

# Dopad na Příklad strojvedoucímu



# Dopad změn ve zpravování na Příkaz strojvedoucím

|        |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 58     | <input type="checkbox"/> | Omezení elektrického napájení trakčního vedení                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 58.10  | <input type="checkbox"/> | V dopravně ..... od km ..... do km ..... od trakční podpěry číslo .....<br>(58.10.1 poloha) (58.10.2 km) (58.10.3 km) (58.10.4 trakční podpěra)<br>až po číslo ..... jedte se staženými sběrači:<br>(58.10.5 trakční podpěra)                                                                              |
| 58.10a | <input type="checkbox"/> | Při vjezdu do dopravny.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 58.10b | <input type="checkbox"/> | Při jízdě po lichých / sudých *) kolejích.<br>(58.10b.1 výběrové pole)                                                                                                                                                                                                                                     |
| 58.10c | <input type="checkbox"/> | Při jízdě po koleji číslo ..... a ..... a .....<br>(58.10c.1 kolej) (58.10c.2 kolej) (58.10c.3 kolej)                                                                                                                                                                                                      |
| 58.10d | <input type="checkbox"/> | Při odjezdu z dopravny.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 58.20  | <input type="checkbox"/> | Mezi dopravnamí ..... a ..... od km ..... do km .....<br>(58.20.1 poloha) (58.20.2 poloha) (58.20.3 km) (58.20.4 km)<br>od trakční podpěry číslo ..... až po číslo ..... jedte se staženými sběrači při jízdě po koleji číslo .....<br>(58.20.5 trakční podpěra) (58.20.6 trakční podpěra) (58.20.7 kolej) |
| 58.30  | <input type="checkbox"/> | Výluková návěstidla pro elektrický provoz nejsou umístěna.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 58.40  | <input type="checkbox"/> | Mezi dopravnamí / V dopravně *) ..... a ..... je trakční vedení napájeno sníženým výkonem.<br>(58.40.1 výběrové pole) (58.40.2 poloha) (58.40.3 poloha)                                                                                                                                                    |

Změna tiskopisů

Příkazu strojvedoucím

- přechodná ustanovení v PPD
- **úprava tiskopisů k novelizaci SŽ D1, SŽ D1/1 k r. 2028**

58.10 – stanovené přechodně platné podmínky pro použití

58.10a – 58.10d – stanovené přechodně platné podmínky pro použití

58.20 – stanovené přechodně platné podmínky pro použití

58.30 – bez potřeby úprav

58.40 – bez potřeby úprav



Děkujeme za pozornost.

© Správa železnic, státní organizace  
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

**[spravazeleznic.cz](https://spravazeleznic.cz)**